

附表1-1

淮南市社会经济现状表

县区	国土面积 (km ²)	人口(万人)		耕地面积 (万亩)	有效灌溉面积 (万亩)	节水灌溉面积 (万亩)		作物播种面积(万亩)					作物总产量(万吨)			国内生产总值 (万元)	工农业总产值(万元)			农民人均纯收入 (元/人·年)
		合计	其中: 农村人口			合计	其中: 高效节水	粮食作物	棉花	油料	其它	合计	粮食	棉花	油料		合计	工业	农业	
田家庵区	183.6	55.98	10.85	9.89	7.08	0.2	0.2	11.82	0.35	0.85	1.40	14.41	8.31	0.03	0.12	2092186	501438	454933	46505	13283
大通区	279.1	18.5	8.4	14.28	12.04	3.61	0.2	12.50	0.03	0.83	5.20	18.56	12.16	0.02	0.11	493150.0	288229	227319	60910	9576
凤台县	831.5	61.88	50.2	65.8	59.18	14.92		121.39	0.41	1.17	13.25	136.22	59.29	0.05	0.23	2189311	1440150	1151492	288658	11341
毛集区	170.26	13.25	8.27	14.91	10.99			18.36	0.02	0.19	1.19	19.77	13.36	0.01	0.06	233202	155607	92738	62869	9325
潘集区	590.08	44.74	30.16	45.21	37.39	17.57	0.05	80.48	0.02	2.75	17.46	100.71	38.12	0.00	0.64	1362344	1019955	850552	169403	12020
寿县	2948	137.19	120.93	173.52	144.18	13.34	0.05	329.33	2.23	7.58	4.14	343.28	176.07	0.58	1.41	135735	1873639	1054679	818960	8524
谢家集区	272	31.97	10.82	14.29	12.64	0.168		9.97	0.75	1.10		11.82	11.10	0.05	0.10	801783	315258	267594	47664	11710
八公山区	105	19.87	4.32	1.62	1.07	0.3	0	1.60	0.00	0.32	0.00	1.92	0.76	0.00	0.50	456594	263420	247480	15940	11688
全市合计	5533.00	383.39	243.93	339.52	328.68	110.84	0.50	642.83	3.81	14.80	42.65	704.09	319.17	0.75	3.16	7841955	5857696	4346787	1510909	10848

说明：本表数据以2015年统计数据的（2016年发布）为依据填写。

附表1-2

淮南市小型水利工程改造提升任务完成情况统计表

县(区)	任务计划(2013-2017年)											5年完成情况(含2017年计划)										
	小型泵站	小水闸(座)		中小灌区		塘坝		河沟	机井(眼)		末级渠系	小型泵站	小水闸(座)		中小灌区		塘坝		河沟	机井(眼)		末级渠系
	(kW)	新建	加固	(个)	(万亩)	数量(口)	总塘容(万m ³)	数量(条)	新建	修复	(万亩)	(kW)	新建	加固	(个)	(万亩)	数量(口)	总塘容(万m ³)	数量(条)	新建	修复	(万亩)
潘集区	5579	29	20	4	7	236	464.55	47	0		28	12661	39	56	12	17	235	485.55	112			28.5
凤台县	22787	50	41	1	3.7	218	525.75	258	343	4	45	18807	2	18	1	2	212	492.45	380	126	6	30
大通区	500			2	2	334	659.1	223	415	2	9	1230	10	9	2	2	264	666.45	144	106		1
田家庵区	700					335	437.1	10			5	287	10	2			7	20.1	21			1
八公山区	755					108	72.45	14											5			
毛集实验区	410							68				1024		9					65		41	
谢家集区	3569			4	5.4	606	743.4	61		108	9	1226		1	3	5	178	153.75	20			2
寿县	10140	16	73	2	6.2	11683	11191	188			54	16358	13	63			8022	9040.05	231	300		14
全市合计	44440	95	134	13	24.3	13520	14094	869	758	114	150	51593	74	158	18	26	8918	10858.4	978	532	47	76.5

附表1-3

淮南市平原井灌区农田水利工程现状调查表

县区	片区建档号	大沟名称	乡(镇)	行政村	耕地面积(亩)	水源及有效灌溉面积			节水灌溉工程				排水沟及建筑物			备注(是否为贫困)			
						机井总数(眼)	塘坝		有效灌溉面积	管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	大沟长度(km)	中小沟长度(km)		配套建筑物		
							数量(口)	总塘容(万m ³)									数量(座)	完好率(%)	
毛集区	MJ-DG-01	东大沟	毛集镇	胡台村	1947	11		620	100				0.8	7.03	24	70	否		
				张王村	1370	18		785	150				0.7	6.22	33	70	是		
				河口村	3956	37		870					1.08	13.91	12	75	否		
				何台村	2950								1.94	19.2	25	87	否		
			小计		10223	66		2275	250				4.52	46.36	94				
	MJ-DG-02	中心沟	毛集镇	刘岗村	2172								1.18	2.36	1	100	否		
				大郢村	1494								0.6	1.2			否		
				山拐村	1741								1.11	1.06	1	100	是		
			小计		5407								2.89	4.62	2				
	MJ-DG-03	西大沟	毛集镇	刘岗村	1570									1.15	0.8	4	80	否	
				大郢村	810									0.5	0.74	2	81	否	
				山拐村	620									0.74	0.7	2	8	是	
				董岗村	2707									0.85	2.34	57	65	否	
			焦岗湖镇	后拐村	1780										0.99	1.5	24	65	否
				塘沿村	2170										0.37	1.42	2	100	否
				胡集村	470										0.41	0.5	1	100	否
				曹集村	435										0.43	1.2	1	100	否
			小计		11049								5.98	10.53	94				
	MJ-DG-04	青年沟	毛集镇	后拐村	1270									1.18	2.4	4	80	否	
				大桥村	2735									0.6	3.72	3	80	否	
				毛集社区	1233										0.6	1.4	1	100	否
			小计		5238								2.38	7.52	8				
	MJ-DG-06	南湾排涝沟	焦岗湖镇	曹集村	2729									1.25	2.2	6	90	否	
				胡集村	2432									1.4	2.1	4	87	否	
				元新村	2689									0.8	1.9	7	85	否	
				塘沿村	127											1	100	否	
				孙台村	4853										1.3		5	100	是
乔口村				3009										1					
		小计		12830								5.75	6.2	23					
	合计			44747	66		2275	250				21.52	75.23	221					

- 说明:
- 1、本表片区建档号应按县(市、区)名各汉字汉语拼音首字母—DG—数字的方式填写。如利辛县某2个大沟灌排片建档号应分别填写为:LX—DG—01, LX—DG—02。
 - 2、大沟灌排片名称应填写为:xx(大沟名)灌排片。如利辛县以驻马店沟为单元的灌排片,名称填写为:驻马店沟灌排片。如驻马店沟流域内有多个片区,可填写为驻马店沟江集镇灌排片、驻马店沟。
 - 3、本表应以条大沟为单元进行调查和数据填写。如大沟过长,也可分段划成几个区域进行进行调查和数据填写。
 - 4、大沟是指排水控制面积在10—50km²的排水沟,中沟为是指排水控制面积在1—10km²的排水沟,小沟为1km²以下的排水沟。
 - 5、非工程节水主要措施包括:改进沟畦灌技术、秸秆或地膜覆盖、水稻浅湿灌溉技术、学药剂与保水剂应用、耕作保墒等。

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程										渠系、建筑物					节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)					
					设计	有效	灌电站		塘坝		引水涵洞		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)	配套建筑物						
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	1m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)						数量(座)		完好率(%)				
																																数量(座)	数量(口)		
田家庵区	TJA-ZX-01	石姚湾	安成镇	林王村	1000	700	1	40																					12	5	50	否			
				陆塘村	1000	700	1	40																						38	12	50	否		
				廖湾村																											40	5	40	否	
				黑泥社区	2000	1200	2	110																							35	12	60	否	
				沿淮村																											42	15	60	否	
				王巷村																											43.8	11	60	否	
				连岗村	2500	1200	2	167																							58	26	60	否	
				石头埠村																											25	14	60	否	
				上郭社区	1000	800	1	55																							8	10	50	否	
				辛东社区	2000	1500	1	100																											否
				徐圩社区	700	500	1	37																											否
	泉山社区	1000	900	1	55																											否			
	小计	11200	7500	10	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.6	12.22	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.8	110	490				
	TJA-ZX-02	庞岗灌区曹庵片	曹庵镇	老圩	3800	2500	1	60	14	8						3		50	12	30													否		
				大树	4200	2800			11	6							4		50	4	50													否	
				曹庵	3500	2300			10	5.5							3		40	2	100													否	
				轩岗	4500	2800			20	13							1		50	2	100									6	1	30	否		
				柳树	3600	2400			10	6							2		30	3	50									4				否	
				陈巷	5100	3500			12	6.2									6																否
				小计	24700	16300	1	60	77	44.7	0	0	0	0	0	0	13	0	220	29	330	0	0	0	0	1600	0	10	1	30					
	TJA-ZX-03	朱集灌区曹庵片	曹庵镇	李桥	3200	2100			11	5						2		90	6	60													否		
				庞祠	3300	2100			12	8							4		50	9	20													否	
				宋王	5100	3500			11	6							2		50	3	60													否	
				孤堆	4200	2800			6	4							2.5		70	3	10													否	
				范圩	3500	2400			8	6.5							2			3	75													否	
				小计	19300	12900	0	0	48	29.5	0	0	0	0	0	0	12.5	0	260	24	225	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TJA-ZX-04	庞岗灌区史院片	史院乡	尹祠	2000	1500	2	50	17		42		3			22	26	29											2.2	2	50	是			
					2500	1000		30																										否	
				瓦杨	3000	1800	2	50	39		65		3				31	36	40											4.3				否	
					2200	1600		50																											否
				联湖					20		37						19	20	27											2.1				否	
				仇嘴	2000	1670	2	60	24								30	27	36															否	
					2000	1200	1	30																											否
				闫阳	1200	850	2	30	19								17	20	27																否
				邵庄	2000	800		30	31																										否
					1500	700		30										16	28	26															否
				史院	1500	800			29		40						17	19	33																否
	庞岗	1500	800	2	30	30		47		2				27.8	21	30											1.7	4	50	否					
	1500	700		30																											否				
涧坝	1500	900			28		39						18	27	22																是				
小计	24400	14320	11	420	237	0	270	0	8	0	0	0	197.8	224	0	270	0	0	0	0	0	1000	0	10.3	6										

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物					节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)			
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)		长度(km)	配套建筑物	
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)
		小计			79600	51020	22	1084	362	74.2	270	0	8	0	0	0	247.9	236.22	955	323	555	0	0	0	0	3000	0	322.1	117	520	
大通区	DY-ZX-01	魏嘴灌区	九龙岗镇	曹店村	3275	2948			15	14.3	5	5						2.30	65	29.8	50	1.40	714					2.90	9	50	否
				方岗村	1730	1557	1	55	14	13.4	2	2					2.4	7.44	65	15.7	50	2.00	1020					0.90	4	50	否
				魏嘴村	2606	2345	3	297	15	14.3	15	15					2.00	21.12	65	23.7	50	2.40	1224					2.10	8	50	否
				陈巷村	2296	2166			11	10.5	1	1						7.06	65	20.9	50							0.30	1	50	否
				小计	9907	9016	4	352	55	52.6	23	23					4.40	37.92	260	90			5.80	2958					6.20	22	
	DY-ZX-02	王楼灌区	九龙岗镇	王楼村	2923	2631	2	275	18	17.2	4	4					0.36	2.18	65	26.6	50	3.80	1938					2.00	5	50	否
				九龙岗村	3999	3699			18	17.2	2	2						12.96	65	36.4	50	0.90	459					3.37	6	50	否
				夏农村	663	597			11	10.5								5.35	65	6.03	50							0.20	1	50	否
				夏莱村	508	457			10	9.6								3.50	65	4.62	50							0.74	3	50	否
	小计	8093	7384	2	275	57	54.5	6	6						24.00	260	74			4.70	2397					6.31	15				
	DY-ZX-03	余巷灌区	上窑镇	张郢村	2467	1727			11	10.5	1	1						8.92	60	24.7	50	1.10	561								否
				余巷村	3218	2253			12	11.5	4	4						10.45	60	34.7	50										否
				方楼村	3465	2426			12	11.5	4	4						10.45	60	34.7	50									否	
	小计	9150	6405			35	33.5	9	9						29.82	180	94			1.10	561										
	DY-ZX-04	云南岗灌区	上窑镇	云南岗村	3315	2321	1	110	15	14.3	3	3						9.21	60	33.2	50	6.90	3519								否
				红光村	3144	2201	1	30	12	11.5	4	4						5.25	60	31.4	50	6.80	3468								否
	小计	6459	4521	2	140	27	25.8	7	7						14.46	65			####	6987											
	DY-ZX-05	窑河灌区	上窑镇	窑河村	1361	953	1	18	12	11.5	3	3						3.01	60	13.6	50	0.60	306								否
				马庙村	1865	1306	1	22	13	12.4	2	2						4.29	60	18.7	50	2.00	1020								否
	小计	3226	2258	2	40	25	23.9	5	5						7.30		32			2.60	1326										
DY-ZX-06	泉源灌区	上窑镇	上窑村	2578	1805	1	18	9	8.6	5	5						6.90	60	25.8	50										否	
			马岗村	2817	1972	1	30	10	9.6	3	3						6.13	60	28.2	50	0.36	184								否	
			泉源村	2262	1583			14	13.4	3	3						8.69	60	22.6	50										否	
小计	7657	5360	2	48	33	31.5	11	11						21.72		77			0.36	184											
DY-ZX-07	屯头灌区		金庄社区	1800	1460	2	110	9	8.6	2	2						0.99	60	8	40									否		
	小计				46292	36404	14	965	241	230.3	63	63				4.40	136.2		439		28.3	14413					13	37			

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物		备注(是否为贫困村)								
					设计	有效	灌电站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)		微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)	配套建筑物				
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)			
凤台县	FY-ZX-01	八丈沟灌溉片区	新集镇	左集村	5900	2478	9	240	8	6.4	4							18	70	76	70	12	4000					17	27	70	否			
				单岗村	1460	613			1	0.5	1									3	40	50	30	0.8	400					1.3	3	40	否	
				郭郢村	731	307	2	43	2	1										6.1	80	11	90	3.8	500					3	4	0	否	
				赵庄村	1750	735	1	30	1	4										3.8	70	40	70	2.8	800					3.5	4	75	否	
				朱庄村	1960	823	1	60	13	10.4										6.3	80	230	70	4.5	1300					8.3	30	70	否	
				靳楼村	4016	1687	6	118	4	4	2									19	80	200	60	17	3000					4	8	40	否	
				王集村	5631	2365	7	165	3	1	2									12	80	28	62							9	12	60	否	
				大庄村	3150	1323	3	140	1	32.5										11	80	27	61	7	2000					8	11	60	否	
				姚靳村	3270	1373	4	155	17	3.1										7.4	86	137	90	6.2	1305					5.8	20	87	否	
				陈巷村	3600	1512	3	120												18.5	70	130	50	0.65	300					1.7	9	90	否	
				曹庄村	4260	1789	8	150	4	8	4									16	90	450	90	13	2800					6	19	89	否	
				胡岗村	1042	438	1	15												5.7	90	50	90	2.7	690									否
				叶圩村	4800	2016	3	120	10	5	2									13	70	300	60	6	3000					6	70	40	否	
				常庙村	3700	1554	3	140	7	3	2									7.2	80	46	80	6.8	2600					3	10	90	否	
				马杨村	3680	1546	3	160	11	5	2		2							18.6	85	105	80	0.4	300					14	72	90	否	
				魏许村	4350	1827	9	450	1	11										16.8	60	110	50	4.3	1600					6	30	40	否	
				东朱村	1300	546	5	150	2	1	1									6.4	90	80	90	4.4	1000					2	9	95	否	
	前靳村	3450	1449	4	60	8	7			3							7.3	70	81	80	4.8	2620					5.9	12	40	否				
	胡马村	750	315	1	30	3	6.7										2.5	70	30	70	1.2	500					3	10	90	否				
	罗杨村	3301	1386	1	45	5	4	1									2	90	20	90							3	10	90	否				
				小计		62101	26082	74	2391	101	113.6	21					5		200.6		2201		98.4	28715				110.5	370					
	FY-ZX-02	西淝河南灌溉片区	岳张集镇	徐湖村	4500	1125	9	135															9.25	1390					7	5	50	否		
				小刘村	1800	450	4	60												0.6		14	70	6.90	1040					3	40	50	否	
				前岗村	2000	500	2	30																2.89	440					4	12	50	否	
				柏郢村	2500	625	2	30																	1.85	280					2	15	50	否
				井沿村	2100	525	3	45																	0.68	110					5	10	50	否
							小计		12900	3225	20	300	101	113.6	21					5		0.6		14		21.6	3260					21	82	
			小计		75001	29307.4	94	2691	101	113.6	21					5		201.2		2215		120	31975					131.5	452					
MJ-ZX-01	夏集镇灌区西片	夏集镇	尹余村	6648	6648	2	60				36	1.5					6.5	27.3	70	35	70	2.48	1700					11.9	27	53	是			
			立新村	4827	2500	1	60											9.96	11.63	80	127	80	2.7	450					7.55	11	80	否		
			路岗村																														是	
			夏集社区																														否	
			小计		11475	9148	3	120			36	1.5				16.46	38.93		162		5.18	2150					19.5	38						
MJ-ZX-02	夏集镇灌区南区	夏集镇	路岗村																													是		
			姚李村	3470	3380	3	120					1	2					1.3	4.76	65	77	75	6.06	2200					6.97	26	70	否		
			夏集社区																														否	
			小计		3470	3380	3	120			1	2				1.3	4.76		77		6.06	2200					6.97	26						

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物					节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注 (是否为贫困村)							
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)		长度(km)	配套建筑物					
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)				
毛集区	MJ-ZX-03	夏集镇灌区东区	夏集镇	刘圩村	3400	3000	2	120									6.7	11.8	70	53	75	12.7	3050							11.75	45	75	否		
				陈集村	1800	1720	4	735					15	1.5					8.84	24	90	22	60	5.67	2600							0.5	3	80	否
				王相村	150	120	1	16											5.41	2.8	70	30	70	6.6	2350							4.8	15	70	否
				刘楼村	5500	4410	5	160											0.7	21.01	70	333	25	5.2	3900							5.3	34	20	否
				夏集社区																															否
				小计	10850	9250	12	1031						15	1.5				21.65	59.61		438		30.2	11900							22.4	97		
	MJ-ZX-04	焦岗湖镇西片灌区	焦岗湖镇	万岗村	6000	5085	2	440				2					3.6	25.2	70	72	70	14.3								13.8	22	70	否		
				臧巷村	3984	3667	3	475					1					5.18	15.35	80	220	80	11.1	3020							4.35	46	75	否	
				新建村	4980	4800	3	370										7.13	34.3	80	92	70	12.5							30.63	14	70	是		
				穆台村	4000	3812	2	120					2					3.3	15.73	80	105	70	13.8	2780							8.2	38	65	否	
				焦岗村	4950	4315	4	380										8.15	8.2	70	253	70	5.3	4315							6.05	28	70	是	
	小计	23914	21679	14	1785						5					27.36	98.78		742		57	10115							63	148					
	MJ-ZX-05	焦岗湖镇东片灌区	焦岗湖镇	周台村	3000	2700	5	150									2.76	2.77	85	114	85	5.53	30.15							8.17	24	80	否		
				王郢村	4440	4160	5	380										2.25	23.62	85	21	90								10.82	14	90	否		
				史集村	3868	3500	1	220										1.3	11.5	80	56	70	3.1	3500							5.7	29	65	否	
	小计	11308	10360	11	750											6.31	37.89		191		8.63	3530							24.7	67					
	MJ-ZX-06	毛集翻水站灌区	毛集镇	中心村	1950	1600	3	102				7					5.9	0.3	77			6.2	279											否	
				梁庵村	4486	2500	7	210										15	10	40	55	40	25								13	32		是	
				康庙村	3650	3650	8	140											8.27	80	45	80	9.17								7.45	6	80	否	
	小计	10086	7750	18	452						7					20.9	18.57		100		40.4	279							20.5	38					
	MJ-ZX-07	河西站灌区	毛集镇	河西社区	3582	3182	1	475				31					4	3.02	20			10.4	2300							6.39	1093	80	否		
				花家湖社	2769	2769												10	9	40	109	30	3	4.5							19	78	30	否	
				陆庄村	3200	3096													13.11	80	66	75	12.1	3000							9.6	38	70	否	
小计	9551	9047	1	475						31					14	25.13		175		25.5	5305							35	1209						
MJ-ZX-08	魏庙站灌区	毛集镇	魏庙村	7800	6100	3	255				1						12.62	80	150	80	17.2	4700											否		
			小计	7800	6100	3	255					1					0	12.62		150		17.2	4700												
小计	88454	76714	65	4988							96				108	296.3		2035		190	40179							192	1623						
PJ-ZX-01	祁集镇	祁集灌区	古沟回族乡	陈湖村	1257	1257			8	4.3							0.82	4.62	45	10	50	1.62	800							1.9	5	45	是		
				祁圩村	1458	1458			2	1.2								1	2.87	55	8	45	3	1000							1.1	3	40	否	
				祁集村	2002	2002	1	30	2	1.1								0.65	1.65	60	4	35	0.8	800							2.9	6	40	否	
				曹岗村	1053	1053			2	2.1								0.3	0.5	55	3	40	0.6	900							0.75	3	35	否	
				陈郢村	2700	2700	2	60	3	1.3									2.05	40	6	40	0.8	850							1.9	4	35	否	
				劝桥村	1440	1440	1	60	2	2.1									3.85	40	9	55	2.95	1000							5.9	4	35	否	
				苏杨村	1980	1980	1	60	5	3.6									0.5	4.5	40	28	20	2.2	650							2.8	8	35	否
				蔡庙村	4875	4875	3	208	12	7.9									1.3	8.4	40	56	15	3.4	960							5.5	15	35	否
				於湖村	1695	1695	3	120	5	3.6									1.5	3.8	40	18	15	2.3	840							4.5	12	35	否
				古沟村	4135	4135	1	60	11	8.7									4.5	10.2	40	67	15	4.3	1600							7.5	23	35	是
				高湖村	1935	1935			6	3.8									1.2	3.1	40	17	15	2	520							4.3	9	35	否
				伏龙村	2670	2670	1	74	9	6.7									3.5	4.6	40	43	15	3.4	950							4.7	6	35	否
				陶郢村	1725	1725	1	30	4	2.8									0.9	2.3	40	12	15	1.2	585							2.1	8	35	否
				聂圩村	1815	1815			8	4.2									1.8	3.1	40	21	15	2.2	870							2.3	9	35	否
新河村	2310	2310			6	3.7									2.2	3.9	40	28	15	2.2	980							3.8	15	35	是				

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物					节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)					
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)		长度(km)	配套建筑物			
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)		
潘集区				顾圩村	1950	1950	1	111	8	4.5						2.6	3.8	40	31	15	2.3	785					4.7	24	35	否			
					太平村	2820	2820	3	194	9	4.9							2.6	3.5	40	36	15	2.5	890					4.9	21	35	否	
					沟北村	2715	2715	1	111	6	3.4							2.1	2.8	40	21	15	3.7	1050					3.2	21	35	否	
					小计	40535	40535	19	1118	108	69.9	0	0	0	0	0	0	27.47	69.54		418			41.5	16030	0	0	0	0	64.75	196		
	PJ-ZX-02	赵岗灌区	高皇镇	张岗村	3500	2000										2	4	40			4.5	1650					3	4	50	否			
					汪西村	2000	1000	1	111			1	4					2	3.5	40			3.5	900			100		3	8	80	否	
					赵岗村	2000	1600	1	310			1	4					3	3	40			4.5	1200			50		4	10	80	否	
					前圩社区	1000	300												1	40				1.0	300					2	2	50	否
					民主村	700	300												2	45				2.0	300					1.5	4	80	是
					龙窝村	850	400	1	25										2	40	24	54		1.0	400					2			否
					胡集村	2000	1000	1	90	2	4							1.2	2.3	35	50	65		3.5	1000					6	6	50	否
					老胡村	2000	1000	2	55	1	0.5								3	35				3.0	1000					8	5	50	否
					小计	14050	7600	6	591	3	4.5	2	8	0	0	0	0	8.2	20.8	315	74	119		23	6750	0	0	150	0	29.5	39	440	
					PJ-ZX-03	龚集灌区	平圩镇	庙新村	2815.0	2650	1	165	8	7.5						1.14	5.35	55	35	40	1.14	850					2.3	9	40
	林场村	225.0	225	1					90	6	15								2.35	45	26	35	1.1	225					1.91	6	45	是	
	桥东村	1882.5	1882.5	1					94	7	5.2							1.21	9.99	40	41	50	1.21	880					1.95	8	45	否	
	邵圩村	1626.0	1626	1					50	5	3.2							1.35	3.04	40	23	40	1.35	850					2.21	9	40	否	
	龚集村	2275.5	2275.5	1					50	9	5.6							0.65	13.07	45	31	30	3.5	1150					2.9	6	40	否	
	李桥村	1050.0	1050							5	2.1							1.31	9.6	55	11	35	2.6	1150					3.21	6	45	否	
	平圩村	1242.0	1242	1					74	6	4.3								6	50	13	65	0.41	850					6.5	7	50	否	
	店集村	1602	1602							7	6.1								5.2	50	14	60	0.71	802					15.41	15	50	否	
	小计	12718	12553	6	523	53	49	0	0	0	0	0	0	6	55		194			####	6757	0	0	0	0	36	66						
	PJ-ZX-04	老庙灌区	夹沟镇	薛集村	2520	2515											10.3	35	89	55	1.8	850					5.8	19	35	否			
					蔡郢村	2055	2055	1	110	2	4.8	1	2					6.8	30	22	60	3.5	1050					0.8	2	40	否		
					老庙村	2850	2846	1	450	3	6.8	1	3.5					8.15	25	39	55	2.85	1530					4.7	10	35	否		
					新集村	4350	4350			4	7.2							12.9	25	65	60	3.2	1350					3.75	13	25	否		
	小计	11775	11766	2	560	9	18.8	2	5.5	0	0	0	0	0	38.15		215			11.4	4780	0	0	0	0	15.05	44						
	PJ-ZX-05	夹沟灌区	夹沟镇	转塘村	3105	3100			2	4							6.8	30	68	55	2.7	1480					6.6	16	30	否			
林场村					1320	1314	2	120	1	1.2							5.2	70	39	57	3	1150					1.44	3	30	是			
庙前村					2730	2730	2	60	1	1.2							6.05	35	89	55	2.5	1050					4.6	18	30	否			
夹沟村					2355	2349			2	2.8							6.55	35	45	75	3.5	1050					3.1	16	45	是			
华李村					4800	4792	2	795	4	5.6							18.9	35	55	45	4.3	1580					7.5	18	30	否			
陈集村					3975	3966	1		3	3.8							18.2	40	50	80	5.5	1685					8.5	17	45	否			
北武村					1740	1740	2	120	1	1.2							9.4	45	60	80	6.5	1450					3.85	11	45	否			
小计					20025	19991	9	1095	14	19.8	0	0	0	0	0	0	0	71.1	290	406	447		28	9445	0	0	0	0	35.59	99	255		

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)					
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵洞		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)		非工程节水措施面积(亩)	长度(km)	配套建筑物		
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	1m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)	
																																数量(座)
PJ-ZX-06	泥河灌区	夹沟镇	王咀村	1965	1965	1	60	1	1.5							3.55	40	69	40	1.5	985					2.1	8	30	否			
			刘集村	3120	3120	1	30	2	3.8								9.2	40	65	65	3.5	1220					2.15	8	35	是		
			鹤笼村	3975	3971	1	225	1	1.5								8.55	40	73	75	3.25	1350					1.4	6	30	是		
			东王村	3015	3015	1	165	2	4								12.2	70	216	60	4.35	1180					6.54	8	30	否		
			镇站			1	480			1	5					10		40	20	50	5						20	14	55	否		
		泥河镇	代庙村	3800	2600	2	50			1							4.5	60	46	60	3.5	1100					10	40	50	否		
			店集村	2100	1900	4	100										4.6	60	48	60	3.6	1200					11	30	50	是		
			瓦房村	4100	3800	6	310										5.6	50	55	60	4.4	1500					12	41	50	否		
			大郢村	2000	1600	2	62	2	5								3.6	50	36	60	3	1000					8	40	50	否		
			陶王村	3600	3000	5	175	1	2								3.8	50	48	60	3	900					8.2	36	50	否		
		田集街道	刘龙村	2505	2300	1	80															2.8	1080								否	
			南圩村	1650	1650	3	107	7	4.5	3	4						5.812	65	5	50	1.5	1200					3	3	30	否		
			刘圩村	675	675	3	190	6	4								5.5	65			0.5	375								否		
			潘庄村	1305	1260	1	60	2	1.5								4	70												否		
			杨集村	1215	1200	1	74	2	1.4		1						2	65	2	45										否		
		小计	35025	32056	33	2168	26	29	5	10	0	0	0	0	10	73		683			40	13090	0	0	0	0	84	234				
		PJ-ZX-07	黑河灌区	泥河镇	大树李村	3000	2500	3	180	6	2	1	4					6	60	42	60	3.5	1200					8	53	45	否	
					中黄村	3800	3500	4	180	1	0.5								6.5	60	48	60	3.5	1400					8.2	51	45	否
					黄圩村	500	400			3	2								2	70	26	60	2	400					8.5	41	55	否
黑土李村	4500				3300	8	366	6	6								8	70	76	60	2.5	1100					17	46	50	是		
后湖村	3200				2600	7	460										6	70	46	70	2.5	1100					10	36	60	是		
徐湖村	3300				2500	4	180	1	0.5								5	70	40	70	2.5	1100					5.6	38	55	否		
杨柳村	4100				3200	5	260	2	1								4	70	38	70	2.5	1100					5.8	36	60	是		
振兴村	3600				2800	5	212	1	0.5								5.5	80	42	70	2.5	1100					5.8	30	60	否		
谢街村	2800				1800	3	118										2	60	26	60	2	1000					4	20	45	否		
大圩村	2600			1600	3	122										3	60	30	60	2	1000					5	22	45	否			
小计	31400	24200	42	2078	20	13	1	4	0	0	0	0	0	48		414			26	10500	0	0	0	0	78	373						
PJ-ZX-08	许黄站灌区	祁集镇	许岗村	3002	3001.5	2	314	10	8						2.35	8.58	35	32	70	4.13	1450					4.7	9	55	是			
			黄岗村	3992	3991.5			12	8.7							3	12.25	50	16	55	4.7	1350					6.3	7	60	否		
			小计	6993	6993	2	314	22	16.7	0	0	0	0	0	0	5.35	20.83		48		8.83	2800	0	0	0	0	11	16	115			
PJ-ZX-09	利民新灌区	芦集镇	叶集村	2745	2740	1	25	14	30						18.4	23.1	70	55	60	3.5	1340					10	25	85	是			
			王桥村	5070	4120	9	270	12	22	2	3.5					5.2	8.7	70	42	60	4.3	1220					4.1	8	85	否		
			葛楼村	3450	1630	3	123.5	10	20							11.5	19.2	75	65	55	4.2	1420					8.2	16	80	否		
			李盟村	3585	3040	3	150	13	31								10.2	16.5	70	68	65	4.5	1550					6.8	14	70	否	
			董圩村	1995	1495			7	15								6.2	8.9	65	71	65	3.9	1595					6.6	12	65	否	
			代庙村	3000	1850	2	75	11	17								12.2	16.4	75	55	65	5.4	1550					8.1	18	65	是	
			罗集村	4275	3220	12	330	8	16								15.2	21.3	90	60	80	3.1	1240					8.4	17	65	否	
			石集村	5325	4050	7	370	12	23								21.3	32.1	70	35	80	3.5	1150					9.5	20	65	否	
梁庙村	4440	3800	8	400	12	25	1	2.5						12.5	17.6	65	45	70	4	1300					7.6	13	65	否				

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)							
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)		非工程节水措施面积(亩)	长度(km)	配套建筑物				
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	1m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)			
			贺疃镇	杨园村	2565	1850	2	110	8	6.5						1.2	10.04	20	30	45								7.7	19	20	是			
				杨祠村	3330	1942	6	167	15	9.9							7.4	27.5	60	44	60	0.5	685						15.3	36	35	否		
				朱集村	3841	3841	10	241	12	9							9	23	95	66	85	2.8	1145						28	65	45	否		
				史圩村	5190	5060	2	160	16	10.5							5.6	21.3	15	52	65	5.7	1550						18.4	29	25	否		
				贾庄村	4410	3850	4	147	13	8.6							4.8	7.7	30	35	55	2.3	1400						22.56	35	50	否		
			小计	53221	42488	69	2569	163	243.5	3	6	0	0	0	0	140.7	253.34		723		47.7	17145	0	0	0	0	161.3	327						
			小计	225742	198182	188	11016	418	464	13	34	0	0	0	0	197.4	649.3		3175		238	87297	0	0	150	0	516	###						
寿县	SX-ZX-01	汪大坝水库灌区	刘岗镇	上楼村	9338	7000	2	60	176	264							35	50	12	40							6	4	30	是				
			刘岗镇	眠虎村	4464	3500	1	55	96	125								24	50	12	30							5.5	5	30	否			
			小计		13802	10500	3	115	272	389								59		24								11.5	9	60				
	SX-ZX-02	松林坝水库灌区	刘岗镇	烟店村	7014	5800	1	30	154	200					2.2	31	60	53	45									7.5	3	70	是			
			刘岗镇	大拐村	6352	4400	2	165	142	184					3	29	50	16	30									2	2	50	否			
			小计	13366	10200	3	195	296	384					5.2	60		69										9.5	5	120					
			小计	27168	20700	6	310	568	773					5.2	119		93										21	14	180					
XJJ-ZX-01			孤堆乡	许桥村	5500	5200	2	300	78	12.5	17	50					14	37%	17	50%	4.6	3600						4.2	9	30	否			
				孤堆村	5000	4800	2	590	10	15	50	120					15	60%	30	65%	4	700										否		
				杨镇村	4610	3610	1	60	9	10.8	12	28					2.4	50%	12	30%	1.2											否		
				大洼村	2547	2200			36	20	18	50	2	1.2			5	20%	4	60%	2.3	140											是	
				孙老郢村	3000	2450	1	75	8	4	58	40					10	60%	10	60%	2.3	280											否	
				蔡圩村	4032	3800			45	33	13	45					4.3	40%															否	
				杨岗村	3200	1600	1	130	32	35	20	60					18	60%	12	85%	18	3100											否	
				黄老圩村	5806	4850	3	610	14	27	50	120					2.3	21.6	65%	48	45%	2.3	2850										否	
							小计	33695	28510	10	1765	232	157.3	238	513	2	1.2		2.3	90.3		133		34.7	10670						4.2	9		
				XJJ-ZX-02			李郢孜	新河村			2	570	6	2.6	3	2	2	6	2.6	2		60%	8	30%							2	3	50	否
孟岗村			1					335	10	4	6	2	1	1.6	10	4	1.6		60%	10	30%							1.6	2	50	否			
隗店村			1					60	32	16	3	2	1	0.5	32	16	0.5		60%	12	30%							0.5	3	50	否			
范圩村									14	9	2	2	2	2	14	9	2		60%	6	30%							2		50	否			
北梨园			1					110	12	8	2	2	2	2	12	8	2		60%	8	30%							2	2	50	否			
			小计							5	1075	85	46.6	19	12	9	8.5	85	46.6	8.5		48								8.5	10			
XJJ-ZX-03			孙庙乡	柯湖村		3500	4	140	6	5000						0.8	15				0.5	500						2			否			
				王集村		4000	2	170	8	12	1	12					5	26	80%			1	1500					1			否			
				刘庙村		3320	1	110	12	10							4	8	60%			4	1200					8				否		
				刘郢村		5100	5	490	11	9							5.2	7.5	70%			6	2600									是		
				范咀村		4300	2	145	5	2.5	1						5	12	80%			2.5	3300					10				否		
				堆坊村		4900	4	270	15	14							14.2	25	50%			4.5	3000									否		
				新庄村		3600	5	202.5	7	6.2							13.5	13.6	50%			2	2000					4				否		
				李咀村		5000	5	350	5	6							1.3	6.5	80%			1.4	800					4				否		
							小计		41620	31	2293	97	5068.7	2	12				60	154.6				21.9	14900					35	3			否

附表1-4

淮南市一般中型及小型灌区农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	灌区(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程								渠系、建筑物					节水灌溉工程					排水沟系及建筑物		备注(是否为贫困村)				
					设计	有效	灌溉站		塘坝		引水涵闸		拦水堰		雨水集蓄利用		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)		非工程节水措施面积(亩)	长度(km)	配套建筑物	
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	数量(座)	总引水流量(m³/s)	数量(口)	总容积(万m³)	1~5m³/s长度(km)	1m³/s以下长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)
谢家集区	XJJ-ZX-04		望峰岗	周郢村		1	11	1	0.8						2.3			3	50%						2.3		50	否			
				小计		1	11	1	0.8								2.3			3						2.3	0	50			
	XJJ-ZX-05		唐山镇	施咀村	0.28	0.28	2	420	1	0.6	2	2				1	2	80	1	80										否	
				邱岗村	0.14	0.14	1	30	3	3.3								1	80												否
				砂里岗	0.16	0.16	1	275	2	2.5							1	1	80	1	80										否
				尚安村	0.36	0.36			7	4.7									0.5	80											否
				九里村	0.28	0.28	1	225	2	1.5	2	2							2.5	80										否	
				东津村	0.2	0.2	2	70			1	1							3	70	1	80									否
				李咀村	0.1	0.1	2	93			1	1							1.5	80	1.5	80									否
					0.04	0.04	5	70											1	80	1	80									否
				乳山村	0.18	0.18	2	93				1							2	70	2	70									否
				甘店村	0.23	0.23	4	198	4	4.4									3	70	3	80									否
	莲花村	0.18	0.18			2	3.4									2	70	2	70									否			
	小计	2.15	2.15	20	1474	21	20.4	6	7					3	21		13.5							1.5	1						
	XJJ-ZX-06		杨公镇	陈庙	4826		1	30	28	18								5.5	60	41	70									是	
				居委会	1397				25	12									6.3	70	36	60								否	
				杨公	5753		2	77	51	25									8.5	70	46	70								否	
				桃园	6809		3	60	28	22									11.5	70	36	70								否	
				汤王	7133		1	30	59	30									8.5	70	62	70								否	
				前瓦	3496		1	18	37	15									6	70	28	70								否	
大桥				4315		1	30	34	16									6	70	35	70								否		
杨祠				6228		4	107	61	35		1	0.3						19.5	60	88	70								否		
双庙				4650		6	197	60	38									19.6	60	60	50								否		
胡岗				4886		3	132	45	17									10.3	60	47	60								否		
黄圩	5705		4	104	32	12									12.5	60	46	60								否					
杨郢	6104		7	84	33	15									6.5	60	22	70								否					
朱集	4574		5	55	72	41									12	70	46	70								否					
小计	65876		38	924	565	296			1	0.3					132.7		593														
小计					99573.2	70132.15	105	7542	1001	5589.8	265	544	12	10	85	46.6	76.1	398.6		791				56.6	25570		51.5	23	50		
八公山区	BGS-ZX-01	南塘水库灌区	山王镇	丁山村	1096	724			5								0.95	40									6	否			
				山王村	950	628	1	30	4		1							1.00	40								0.8	否			
				闪冲村	1074	710	4	220	5		3							1.20	25								1.65	否			
				南塘村	703	465	1	37	4									2.50	30								6.8	否			
				林场村	3801	2510			3									0.80	30								0.44	否			
小计					7625	5036	6	287	21		4					6.5	35								15.7	否					
全市合计					649455	487496	500	28882	2712	7245	732	640.5	25	10	85	46.6	638.96	2043.2	990	9071	555	633	199433	0	0	3150	0	1262	3660		

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)			
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物		
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)	
田家庵区	TJA-ZX-01	庞岗灌区曹庵片	曹庵	轩岗	4500	2800			20	13	1		50	2	50						6	1	30	否		
				柳树	3600	2400			10	6	2		30	3	45						4			否		
				小计	8100	5200			30	19	3	0	80	5	95							10	1	30		
	庞岗电站	史院乡		2.2	1.8	7	1780				5	36	0.7	29	0.9	6.1	50									
			小计	8102.2	5201.8	7	1780	30	19	8	36	80.7	34	95.9	6.1	50					10	1	30			
大通区	DT-DZ-01	孔店一站灌溉片	孔店乡	柿园村	4507	4507	4	68.0	18	17.2	3.4	9.5	60.0	41	34.0	2.0	1020				6.0	13	43	是		
				河沿村	3357	3357	1	22.0	15	14.3	2.4	6.2	60.0	31	34.0	1.5	765								是	
				新街村	4115	4115	1	18.5	16	15.3	2.8	3.8	60.0	37	34.0							4.2	8		否	
				洪圩村	3522	3522	1	30.0	14	13.4	3.8	9.0	60.0	32	25.0	2.0	1020					6.0	5	50	否	
				大郢村	3963	3963	1	30.0	15	14.3	2.2	4.0	60.0	36	30.0	2.8	1428					3.4	13	64	否	
				古堆村	3177	3177	1	30.0	15	14.3	2.0	3.4	60.0	29	30.0	2.1	1071									否
				东河村	3000	3000	3	30.0	11	10.5		19.0	60.0	27	30.0											否
				王祠村	3600	3600	5	132.5	13	12.4		15.6	60.0	33	30.0											否
				小计	29241	29241	17	361	93	88.9	16.6	70.5		266			10.4	5304					19.6	39		
	DT-DZ-02	孔店二站灌溉片	孔店乡	欢灯村	3342	3008	1	60.0	11	10.5	2.9	4.8	60.0	30	25.0						2.2	4	45	是		
				孔店村	3200	2880	3	2400	14	13.4	2.2	2.6	60.0	29	50.0	2.9	1479					9.8	15	45	否	
				松林村	4538	4084	1	30.0	15	14.3	3.2	4.5	60.0	41	25.0	2.0	1020					2.2	11	45	否	
				胡拐村	3114	2803	1	30.0	11	10.5	4.2	4.5	60.0	28	25.0							3.0	7	45	是	
				刘庄村	2822	2540	1	18.0	22	21.0	2.5	2.3	60.0	26	25.0							2.3	6	45	否	
				安塘村	2929	2636	2	140.0	16	15.3		2.2	60.0	27	25.0							2.4	12	45	是	
				吴大郢村	3864	3477	1	30.0	12	11.5		3.6	60.0	35	25.0							3.6	8	45	否	
	小计	23810	21429	10	2708	101	96.5	15.0	24.5		216			25.7	13107					25.5	63					
	DT-DZ-03	孔店三站灌溉片	孔店乡	舜南村	3227	2539	1	17.0	10	9.6	1.8	5.8	60	29	25									否		
				沈大郢村	6100	4575	1	37.0	11	10.5		7.8	60	55	25										否	
				毛郢村	3728	2796	1	18.5	12	11.5	3.2	5.4	60	34	25										否	
				黄山村	3919	2940	1	17.0	9	8.6		3.2	60	36	25										否	
马厂村				3268	2451	1	30.0	13	12.4	2.5	4.5	60	30	25										否		
新华村				4507	3380	1	44.0	9	8.6		2.2	60	41	25										否		
费郢村				6200	4650	1	30.0	12	11.5		2.7	60	56	25										否		
小计	30950	23331	7	193.5	76	72.6	7.5	31.6		281																
小计					84000	74000	34	3263	270	258	39	127		764		36	18411			45	102					
				王大村	2500	1000	11	360	7	3.5		16.5	80	330	80	18	5000				16	95	80	否		
				友谊村	5800	2320	3	115	4	2		11.5	80	230	80	2.3	600					10	60	80	否	
				前刘村	5200	2080	5	250	5	2.5		15.5	80	310	80	3.2	1200					7	42	80	否	
				米集村	6000	2400	12	350	6	3		16	80	320	80	4.2	1200					10	60	80	否	

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县 (区)	片区 建档号	支渠 (灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注 (是否为 贫困村)					
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	非工程 节水 措施面积 (亩)	长度 (km)		配套建筑物				
							数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m ³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)							数量 (座)	完好率 (%)			
FT-DZ-01	永幸河灌区友谊沟西灌溉片	古店乡	北王集	4600	1840	8	290	7	3.5		16	80	320	80	3.8	1400					10	60	80	否				
			童集村	4900	1960	11	280	6	3		13	80	260	80	2.8	1000					8	48	80	否				
			新河村	2600	1040	9	195	4	2		11	80	220	80	3.3	1200					10	60	80	否				
			西林村	2800	1120	5	145	4	2		12	80	240	80	2.9	800					10	60	80	否				
			东林村	2900	1160	7	180	5	2.5		11	80	220	80	3.6	800					12	72	80	否				
			南芹村	5400	2160	7	195	5	2.5		11.5	80	230	80	3.6	800					11	66	80	否				
			北芹村	1800	720	8	210	4	2		14	80	280	80	3.2	1400					15	90	80	否				
			童圩村	1800	720	15	555	6	3		7.5	80	150	80	2	400					7	42	80	否				
			古店村	1200	480	3	75	2	1		11.5	80	230	80	2.2	440					8	48	80	否				
			小计	47500	19000	104	3200	65	32.5		167		3340		55.1	16240						134	803					
			FT-DZ-02	永幸河灌区港河灌溉片区	朱马店镇	马店村	4220	2532	4	120	1	1.7		7.18	80	14	20	1.08	140								否	
						徐桥村	6206	3724	5	75	1	2		15.2	80	15	20	2.28	296									否
						毕湾村	3304	1982	7	135				11.17	80				1.68	218								否
						徐王村	5609	3365	4	120				11.5	80	4	20	1.73	224					4	1	30		否
						永幸村	4752	2851	7	135	2	9.1		12.25	80	4	20	1.84	239									否
肖集村	6878	4127				6	90	2	4.8		5.19	80	2	20	0.78	101					5.7	14	20		否			
秦刘村	3102	1861				5	105				9.44	80	14	20	1.42	184					3.5	5	20		否			
刘古城	2651	1591				6	120	1	2.2		3	80	3	20	0.45	59					2.66	7	20		否			
刘桥口	2103	1262				5	75	1	2.4		3.198	80	2	20	0.48	62									否			
北刘集	5618	3371				11	165				6.7	80	5	20	1.01	131									否			
康圩村	3244	1946				4	120				5.03	80	6	20	0.75	98									否			
李庙村	7595	4557				4	120	2	7.8		1.15	80	3	20	0.17	22									否			
小计	55282	33169.2	68	1380	10	30		91		74.2		13.651	1774.656						15.86	27								
FT-DZ-03	茨淮新河灌区泥河灌溉片区	大兴镇	曙光村	3820	3530	5	150	14	16.7		14	40	58	50	6	2123					10	78	40	否				
			银杏村	6100	5810	4	170	10	9.2		15.1	30	50	50	11	5810					15	30	56	否				
			香山村	3700	3500	8	190	8	6.3		16.8	30	70	43	10.8	3517					16	13	30	否				
			大刘村	2400	1400	2	45	2	1.5		13	60	50	65	6.5	1400					18	12	85	否				
			武集村	4100	3600	7	275	2	1.5		23.5	40	65	70	20.1	2700					17.6	8	80	否				
			李庙村	4400	3110	6	160	2	1.4		10.6	50	63	45	6.1	3110					8.6	11	40	否				
			界东村	5800	4300	9	210	3	4.2		19.8	60	109	50	11.8	3980					9	15	20	否				
			界沟村	3110	2600	5	120	4	6.2		14.18	20	65	20	6	1600					5	7	80	否				
			后王村	4400	3500	6	150	3	2.6		19.1	30	45	40	8.6	3500					8.6	10	6	否				
			瓦房村	3060	2600	2	45	4	4.5		10.3	80	67	85	6.2	2600					6.1	10	45	否				
小计	40890	33950	54	1515	52	54.1		156.38		642		93.1	30340						113.9	194								

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)							
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物						
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)					
凤台县	FT-DZ-04	茨淮新河灌区幸福沟灌溉片区	关店乡	常楼村	3600	1980	5	75								10.9	4100					13.2	6	40	否					
				赵埔村	2850	1568	3	45					12	30	28	50	7.1	3200						3.94	2	40	否			
				大程村	2600	1430							11.3	30	48	50	9.47	2400						3.1	2	40	否			
				辛圩村	5853	3219							5.1	30	22	50	6.5	1460						7.6	4	40	否			
				瓦房村	500	275	5	75	1	2			10.1	30	6	50	2.3	900						4	2	40	否			
				陈庙村	1600	880			1	2.3			11.66	30	24	50	6.08	1500						3.31	11	40	否			
				周庄村	1200	660			1	8.2			10	30	22	50	1.8	650						6.65	10	40	否			
				幸福村	650	358	1	15					10	30	5	50	8	800						1.965	4	40	否			
				向桥村	2520	1386	7	105					12.3	30	12	50	7.7	870						1.79	1	40	否			
				蔡庄村	600	330	3	45					5.9	30	18	50	4.1	520						3.9	2	40	否			
				竹园村	420	231	4	120	3	6.6			5.53	30	13	50	3.45	650						1.1	3	40	否			
	关店村	350	193	1	15					8.08	30	15	50	4.13	530						11.2	12	40	否						
	前老村	1800	990	6	90					10.9	30	23	50	7.53	2200						10.05	17	40	否						
				小计		24543	13498.65	35	585	6	19.1					112.87		236				79.06	19780			71.805	76			
	FT-DZ-05	茨淮新河灌区幸福沟西灌溉片区	丁集镇	郭徐村	2792	2700	4	155								6.5	80	30	70	4.4	1900					6	14	90	否	
				炮楼村	3726	3600	2	90	8	11.8			5.7	80	20	70	1.7	600						5.5	4	90	否			
				宋塘村	2857	2800	6	150	8	6.8			16	80	30	70	7	1700						3.1	5	90	否			
				考庄村	4952	4900	5	185	3	0.99			10.7	80	130	70	5.3	2000						4.7	13	90	否			
				小计		14327	14000	17	580	19	19.59					38.9		210				18.4	6200			19.3	36			
	FT-DZ-06	茨淮新河灌区英雄沟灌溉片区	尚塘乡	安圩村	5192	2700	15	290	2	4.6																			否	
				宋台村	4234	2202	8	120																						否
				朱庙村	5051	2627	21	335	1	1.9																				否
				王桥村	4320	2246	13	215																						否
				张徐村	911	474			1	1.6																				否
				龙庙村	6335	3294	11	165	2	4.4																				否
				尚塘村	2278	1185	3	85																						否
				黑河村	4007	2084	1	30																						否
			郭王村	2584	1344	3	100	2	3.8																		否			
			小计		34912	18154.24	75	1340	8	16.3																				
FT-DZ-07	永幸河灌区跃进沟灌溉片区	尚塘乡	安垸村	4728	3310	1	15	1	2.2																			否		
			崔海村	3179	2225	6	90																					否		
			南李村	3165	2216	3	45	2	4.4																			否		
			黄圩村	5671	3970	13	215	1	2.4																			否		
			小计		16743	11720.1	23	365	4	9																				
FT-DZ-08	永幸河灌区英雄沟港南灌溉片区	杨村镇	曾圩村	3200	2380	9	185	2	6			5	70	70	80	7.5	2200								1.5	8	80	否		
			李圩村	4000	3300	12	310	8	5			8	80	200	80	6	2800								9	20	70	否		
			小计		7200	5680	21	495	10	11			13		270		13.5	5000							10.5	28				

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)			
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物		
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)	
FT-DZ-09	永幸河灌区永钱河灌溉片区	钱庙乡	曹洼村	600	270	3	115	1	1.6		4.8	70	96	70	5	750					10.5	63	70	否		
			钱庙村	800	360	1	15	1	2		8.59	70	172	70	7.08	1400					12.96	78	70	否		
			翟庙村	1200	540	6	90	1	2.4		8	70	160	70							4.5	27	70	否		
			高庄村	1400	630	5	205	1	2.6		9.8	70	196	70	8.7	1900					3.8	23	70	否		
			关庄村	200	90	12	360	1	2		5	70	100	70							4.5	27	70	否		
			圩西村	2680	1206	4	130	1	2.7		4	70	80	70							8	48	70	否		
			中南村	2600	1170	1	75	2	4		5	70	100	70							5.7	34	70	否		
			郑楼村	3200	1440	8	275	1	2.3							2.58	450				11.8	71	70	否		
			张楼村	2300	1035	4	220	2	13.2							8.7	2100				6.4	38	70	否		
			张池村	4100	1845	3	115	1	1.2		18	70	360	70	8	1800					2.5	150	70	否		
	岭头村	1500	675	4	60	2	1.2							6.5	1200				3	18	70	否				
		小计		20580	9261	51	1660	14	35.2		63.19		1264		46.56	9600				96.16	577					
	FT-DZ-10	永幸河灌区友谊沟东灌溉片区	顾桥镇	王庄村	1200	580			6	3		4.7	60	94	70	1.6	400									
				寺西村	800	320	7	105	10	4		0.5	60	10	70	7.2	3600									
				黄湾村	950	380	1	15	11	3.8						4.6	3000									
		小计		2950	1280	8	120	27	10.8		5.2		104		13.4	7000										
	FT-DZ-11	永幸河灌区桂集站灌溉片区	桂集镇	桂集社	3668	2384	10	707			7.48	10.64	80	116	45	7.55	15930					4.32	10	20	否	
				童徐村	2055	1336	1	22				5.13	80	19	50	2.67	1360					1.1	2	20	否	
				大王村	4305	2798	5	112			2.5	20.06	80	126	50	20.14	11000					12.71	40	20	否	
彭伍村				1860	1209	3	170				7.49	80	45	50	1.04	2650					8.2	7	20	否		
洼刘村				1665	1082	1	30				4.96	80	22	50	2.71	1200					2.5	11	20	否		
大冯村				1455	946																1	10	20	否		
淝西村				3105	2018	4	97																		否	
颜王社				2270	1476	7	204				15.15	80	60	50	6.64	2570					1.78	8	20	否		
中郢村				1965	1277	4	75				1.57	80	20	50		1500					6.4	19	20	否		
勇敢村				2450	1593	11	330				24.16	80	77	50	3.78	1860					0.2	4	20	否		
园艺社				2731	1775	7	157				9.05	80	53	50	5.01	2940					6.92	17	20	否		
黄庙社				4180	2717	5	304	1	1.7	1.54	8.52	80	46	50	1.1	1300					3.4	9	20	否		
西龚村				2025	1316	1	30	1	2		1.8	80	2	50		700					4.1	7	20	否		
白塘村				1920	1248						4.27	80	15	50	6	750					2.7	6	20	否		
殷岗社	505	328																				否				
王圩村	1380	897	5	257	2	9.1	2.77	4.36	80	47	50	2.77	7770					3.7	5	20	否					
	小计		37539	24400.35	64	2495	4	12.8	14.29	117.16		648		59.41	51530				59.03	155						

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)		
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物	
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)
FT-DZ-12	永幸河灌区刘集灌溉片区	刘集镇	彭圩村	2700	2025	1	15	1	2.6	1.2	1.7	10								2.7			否		
			前进村	2800	2100	7	105			1.5		5								4	5	30	否		
			刘集村	4000	3000	7	105													2.6	5	30	否		
			山口村	5000	3750	2	30	1	5.3											24.71	12	40	否		
			凡庙村	4300	3225	3	100			3.5	1	5								3.5	1	100	否		
			八里塘村	1339	1004	3	45													3			否		
			高潮村	1500	1125	3	45	1	2.3	4	2	10	5	20						6	6	35	否		
		肖庙村	2540	1905	4	60			5	2	10								2			否			
		小计	24179	18134.25	30	505	3	10.2	15.2	6.7		5								48.51	29				
		FT-DZ-13	永幸河灌区城北湖灌溉片区	凤凰镇	胡庙村	2100	840	2	160							2.5	4000				4	2	100	否	
					酒西村	1900	760	2	60								1.3	1776							否
					双湖村	1850	740	5	210				30	80	5	100	15	5000				10			否
					酒东村	1350	540	2	108	17	12.15						4.7								否
					刘巴村	1650	660	5	90						50	70	6	2800				20	20	50	否
高皇村	1420				568	3	200																否		
陈圩村	1565				626	3	45				200	50	3	50	1.7	2100				7	3	50	否		
岗胡村	1400	560	5	335	2	9						0.3	1100								否				
小计	13235	5294	27	1208	19	21.15		230		58		31.5	16776					41	25						
小计					339880	207541.8	577	15448	241	281.74	29.49	1001.4		6851.2		423.68	164240.656		610.07	1950					
PJ-DZ-01	架河灌区	架河镇	淮北村	3645	2850	3	120	6	4	2	6	50	55	40	4.5	1330			4	5	30	否			
			王圩村	3150	3150			5	3	4	5	50	75	40	3.5	1205			6	7	30	否			
			先丰村	2625	2625			7	6	10	7	50	85	40	4.5	1337			6	15	30	否			
			苏涂村	4020	4020			7	8	1	5	50	130	40	2	772			3.5	3	30	否			
			武庙村	1500	1500	2	64	7	8	1	4	50	120	40	2	941			4	5	40	否			
			前家村	3735	3735			8	4	1	1.4	50	50	40	2	922			3.5	3	40	否			
			新圩村	3270	3270	1	60	6	5	3.5	6	45	45	35	3.5	1206			6	5	30	否			
			杨集村	3270	3270	1	110	6	5	2	2	60	40	50	4	1350			5	4	30	是			
			小郢村	1365	1365	1	40	4	5	3	7	40	55	40	2.5	553			3	3	30	否			
		泥集村	1950	1950	1	30	5	4.5	2	6	30	160	30	1.2	890			2	4	30	否				
		瓦郢村	1530	1530	1	150	5	4.5	3	5	50	170	35	1	613			3	2	30	否				
		芦集镇	姚幸村	3060	2800	3	145	11	27	12.3	16.7	50	45	65	3.5	1200			8.6	22	75	否			
			芦集村	3390	3000	6	225	15	38	13.4	18.6	55	55	60	5	1400			9.8	26	70	否			
			桥西村	2790	2450	4	125	14	29	10.5	14.6	60	65	70	5.6	1500			5.6	12	80	否			
			代楼村	1590	1450	2	62	9	15	9.5	13.8	65	132	70	5.2	1260			6.2	16	80	否			
			秦圩村	3375	2875	4	100	20	40	17.6	25.2	55	45	60	3.5	1560			10.2	21	55	是			
城北村	2670		2120	4	150	8	14	12.1	13.6	70	65	70	4.3	1400			8.8	17	80	是					
庙后村	1360		1060			6	11	8.7	10.3	70	84	65	4.5	1060			4.2	8	85	否					
荣庄村	4185	3760			3	4	2.1	4.5	70	13	60	3.7	1280			2.3	5	80	否						

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)					
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物				
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)			
潘集区			田集街道	瓜元村	3270	3260	1	30	16	13	4	10.3	40	84	50						8.9	7	35	否				
				转塘村	3240	2200	1	40						4.92	45											否		
				杨圩村	1170	1000			3	2				0.63	40			0.63	680				1.1	5	30	否		
				杨田村	2835	2670			20	12				12.445	45	70	55	3	1000								否	
				田集村	1395	1395			22	13				2.3	45			0.8	600				2.7	4	30	否		
				朱圩村	2580	2600			10	8				5.8	50	28	45	3.4	1200								否	
				吴湖村	3105	2700			20	16				10.97	50	79	45	2.5	750				1.7	4	30	否		
				小计	70075	64605	35	1451	243	299	122.7	219.07			1750			76.33	26009				116.1	203				
				PJ-DZ-02	古路岗灌区	潘集镇	集南村	2460	2460															0.256	1	30	否	
							大庄村	1035	1035			7	74.1	2	1.698	55	40	55							0.22	1	30	是
							胡庄村	3735	2829						3.6	5.41	45	16	55	3.5	1080							
	潘杨村	2550	2550				3	78.5	2	1.46	1.38	0.24	35	11	60							2.7	11	35	否			
	赵后村	975	975				1	30																			否	
	王圩村	4440	4440				2	147.5	4	2.98	2.83	1.47	55	6	50							7.9	62	45	否			
	潘集村	3525	3353				6	99				0.22		45									7.1	10	35	否		
	赵前村	990	990				2	100															4.5	10	35	是		
	朱庄村	4500	4265				7	150															5.4	16	40	否		
	夏圩村	3210	3210				2	130				1	2.4	55									1				否	
	吴乡村	4455	4455						3	57.4	1.44	2.83	65	5	45								8.7	22	35	否		
	张圩村	3015	3015				2	70															0.95				否	
	贺疃镇	古路岗村	4395				4395			8	5.6	2.8	12.6	60	45	70	1.5	540					5.9	19	40	是		
		塘西村	3030				3030			9	4.8	2.9	13.5	30	50	75	4.5	1250					15.7	36	60	是		
		唐集村	4530				4415			14	6.5	1.3	9.8	32	35	55	4.6	1050					12.3	43	55	否		
		陈倪村	4920	4920			17	9.6	3.1	26.3	30	65	55	3.5	1250					18.7	35	50	否					
		贺疃村	5040	5040			32	31.1	6.3	53.8	35	75	80	2.5	1110					54.8	105	45	否					
		秦万村	4395	3060	4	200	8	6	3.1	6.3	30	15	65							11.3	21	45	是					
均刘村		4365	4365			18	10.8	3.7	19.6	30	45	50	0.5	370					18.3	39	60	否						
小计	65565	62802	29	1005	122	210.34	35.67	155.95			408			20.6	6650				175.73	431								
小计					135640	127407	64	2456	365	509.34	158.37	375.01			2158				96.93	32659			291.83	634				
SX-DZ-01	新建支渠	寿春	古城	6923	6500	2	137			7.600	9.360	20%	85	40%						2.76	5	10	是					
		小计	6923	6500	2	137			7.6	9.36		85								2.76	5							
	古城支渠	寿春	陡涧	6608	6270	3	176			4.200	5.610	20%	92	30%										是				
		寿春	寿滨	2108	2108					2.600	3.670	30%	56	30%										否				
	小计	8716	8378	3	176				6.8	9.28		148																
	SX-DZ-03	九龙支渠	寿春	九龙	5573	5573					4.300	5.740	20%	85	20%						1.08	2	10	否				
			小计	5573	5573					4.3	5.74		85								1.08	2						
	SX-DZ-04	十里支渠	寿春	兴隆	5037	5037					4.300	5.120	30%	96	20%										否			
寿滨				3000	3000	6	322				2.500	3.210	30%	62	20%						0.87	2	10	否				
湖光				5368	3176						3.800	5.200	30%	92	30%						1.2	7	10	否				

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)		
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物	
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)
			小计		13405	11213	6	322			10.6	13.53		250							2.07	9			
			小计		34617	31664	11	635			29.3	37.91		568							5.91	16			
	SX-DZ-05	团结支渠	双桥镇	孙厂村	3786	3611	2	44	9	10	7.5	13.5	40%	104	40%									否	
				二十铺	4898	4100	4	52	7	15	8	14	40%	85	35%									否	
				南塘村	3027	3027			3	6	6.5	16	40%	38	40%									是	
			小计		11711	10738	6	96	19	31	22	43.5		227											
	SX-DZ-06	双桥支渠	双桥镇	南塘村	2000	2000	3	66	3	6	2	12	40%	30	40%									是	
				大郭村	4740	3818					2	10	40%	50	35%									否	
				双桥街道	4930	2886	6	132	2	4	7	25	40%	45	35%									否	
				洪楼村	6270	5800	3	66	3	6	4	6	40%	40	30%									是	
			小计		17940	14504	12	264	8	16	15	53		165											
	SX-DZ-07	胡碑支渠	双桥镇	尚庙村	6300	4400	5	110	10	30	6	8.4	40%	66	30%									否	
				杨台村	1200	1200					2	2	40%	20	30%									是	
			小计		7500	5600	5	110	10	30	8	10.4		86											
	SX-DZ-08	马荒支渠	双桥镇	马荒村	4100	4100			5	10		5	40%	22	30%									否	
				江拐村	8310	8310	7	290	15	26	4	17	40%	114	30%									否	
			小计		12410	12410	7	290	20	36	4	22		136											
	SX-DZ-09	正阳分干直灌区	双桥镇	胜利村	2600	2600			2	4	13.3	37.2	40%	120	30%									否	
				袁郢村	3100	3100			6	8	8.8	32	40%	140	30%									否	
			小计		5700	5700			8	12	22.1	69.2		260											
			小计		55261	48952	30	760	65	125	71.1	198.1		874											
	SX-DZ-10	牌坊支渠	正阳关镇	董圩村	1154	1154					2	10	10%	15	30%						3	1	0	否	
				枸杞村	3000	3000			4	0.9	4.5	28.5	30%	17	30%						3	3	40	否	
				花门村	1700	1700			2	0.6	2	5	30%	20	50%									是	
				谭套村	4310	4310	2	100	5	3		53	40%	75	30%						5	9	50	是	
				北台村	1100	1100	1	25	1	4		30	30%	70	40%						2.5	6	50	否	
			小计		11264	11264	3	125	12	8.5	8.5	126.5		197							13.5	19			
	SX-DZ-11	新花门支渠	正阳关镇	枸杞村	3500	3500			1	0.4	7	19.5	30%	35	40%									否	
				花门村	5000	5000	6	100	8	3	4.5	24	30%	15	40%									是	
				王祠村	3800	3800	9	427	7	12		15	20%	30	30%						4			是	
			小计		12300	12300	15	527	16	15.4	11.5	58.5		80							4				
	SX-DZ-12	跃进支渠	正阳关镇	董圩村	5500	5500			8	2.9	4	58	20%	103	30%						5	3	20	否	
				前圩村	10974	10768			13	4.5	2	39.6	20%	45	40%						9.6	5	60	否	
			小计		16474	16268			21	7.4	6	97.6		148							14.6	8			
			小计		40038	39832	18	652	49	31.3	26	282.6	0	425							32.1	27			
	SX-DZ-13	贾庙支渠片	窑口镇	贾庙村	9506	9506	5	150	45	25	4.7	22.9	60	72	50						2.3	8		否	
				陶圩村	3800	3800	11	186	29	26	7.05	18.3	50	48	50						0.8	2		否	
			小计		13306	13306	16	336	74	51	11.75	41.2		120							3.1	10			
	SX-DZ-14	袁楼支渠	窑口镇	马墙村	3900	3900	1	50	36	29	7.3	15.8	60	74	55						3.5	12		是	

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)			
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物		
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)	
SX-DZ-14	袁楼支渠片区	窑口镇	陈圩村	6400	6400	3	149	30	24	11.1	28.5	45	64	40							1.5	6		否		
				10300	10300	4	199	66	53	18.4	44.3		138									5	5			
SX-DZ-15	窑北支渠片区	窑口镇	粮台村	4800	4800	10	329	35	28	7.5	26.5	50	75	50							1.5	5		是		
			马湖村	6998	6998	2	125	41	35	8.5	23	40	32	40											否	
			北集村	8894	8894	6	175	30	24	6.8	18.5	50	22	50												否
			小计	20692	20692	18	629	106	87	22.8	68		129									1.5	5			
SX-DZ-16	堰北支渠片区	窑口镇	真武村	3110	3110	5	178	28	25	6.5	26	30	85	25										否		
			窑口居	2110	2110			15	12	3.5	8.5	35	55	30											否	
			小计	5220	5220	5	178	43	37	10	34.5		140													
小计				49518	49518	43	1342	289	228	62.95	188	0	527	0							9.6	20				
SX-DZ-17	保义分干渠下游直灌片区	堰口镇	马厂村	2433	2433	3	120	56	88		25.3	50	52	20											是	
			江黄村	430	430	2	148	30	20		21	50	8	30												是
			江黄街道	520	520	1	22	10	7		4.4	50	10	30												否
			小集村	1442	1442			45	70	3	10.5	50	25	30												是
			双楼村	3158	3158			30	20	1	28.2	50	65	15												否
小计				7983	7983	6	290	171	205	4	89.4		160													
SX-DZ-18	高王支渠片区	堰口镇	寿丰村	3059	3059			12	5		28.2	50	76	10							2.5			否		
			高王村	3170	3170	2	52	55	20	3	26.5	50	68	30							1			否		
			大光社区	1100	1100	2	65	10	3		9.81	50	45	20											否	
			魏岗村	2600	2600	1	25	10	3	2	15	50	32	20								4	5	20	否	
小计				9929	9929	5	142	87	31	5	79.51		221								7.5	5	20			
SX-DZ-19	堰北支渠堰口片区	堰口镇	魏岗村	7445	7445	2	50	40	16	5.7	42.2	50	126	40										否		
			小计	7445	7445	2	50	40	16	5.7	42.2		126													
SX-DZ-20	堰口分干渠直灌东片区	堰口镇	双楼村	2141	2141	1	225	50	30		16	50	44	20										否		
			十字路街道	2930	2930			22	14		32.6	50	58	20											否	
			青莲村	3025	3025	3	175	20	10		31.5	50	52	20								2	5	20	否	
			大光社区	5206	5206	6	219	58	23	3	45.1	50	96	20								2.5			否	
小计				13302	13302	10	619	150	77	3	125.2		250								4.5	5	20			
SX-DZ-21	梧桐支渠片区	堰口镇	十字路街道	2463	2463			54	25	3	21.5	50	60	20							5	12	20	否		
			青莲村	2545	2545	2	86	70	28	1.2	15.2	50	45	20							3.5			否		
			小计	5008	5008	2	86	124	53	4.2	36.7		105									8.5	12	20		
SX-DZ-22	石集分干渠下游直灌片区	堰口镇	红桥村	3499	3499	2	460	75	30	3	18.6	20	69	20							10			否		
			江黄村	553	553	13	400	14	5	5.5	8.5	50	28	20											是	
			八沟村	1704	1704	2	90	26	12		12.6	40	52	20											否	
			许寺村	62	62			7	1.5		0.2	60	2	45											否	
			小计	5818	2319	15	490	47	18.5	5.5	21.3		82													
小计				49485	45986	40	1677	619	400.5	27.4	394.31		944								20.5	22				

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县(区)	片区建档号	支渠(灌溉片)名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注(是否为贫困村)		
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	长度(km)		配套建筑物	
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m ³)	支渠长度(km)	支渠以下渠系长度(km)	完好率(%)	现有数量	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)							数量(座)	完好率(%)
SX-DZ-51	东圩支渠片	隐贤镇	青龙村	4403	3522			16	16.7	6.96	13.1	35%	65	40%							4.3	22		否	
			郝岗村	4008	3206	2	180	13	13.2		33	35%	120	35%							6.2	32		是	
			太平	4915	3932			13	13.2	3.6	17.8	35%	105	35%											否
小计			13326	10660	2	180	42	43	11	63.9		290								10.5	54				
SX-DZ-52	爱国支渠片	隐贤镇	大树村	3600	2880			13	14	2	15	40%	110	35%							0.3	20		否	
			牌坊村	1800	1440	1	50	10	11		7.8	40%	35	35%							0.1	10		否	
			太平	1000	800			6	7		12.5	40%	26	35%											否
			姚集	2100	1680			8	9		10	40%	21	35%											否
小计			8500	6800	1	50	37	41	0.2	45.3		192								0.4	30				
小计			30370	24295	7	640	144	161	20	136.5		708								18	130				
SX-DZ-53	彭城支渠片	众兴镇	彭城村	3400	3100			12	4.8	1.5	6.5	80%	15	35%							2.5	24	25	是	
			新店	3200	2880			16	6.2	0.5	2.6	90%	14	20%											否
			闫店	1670	1350	2	44	12	5.4		2.5	85%	12	15%											否
			小计	3	8270	7330	2	44	40	16.4	2	11.6		41								2.5	24		
SX-DZ-54	涇东干渠直灌片	众兴镇	楼郢村	1900	1700	4	88	14	4.2		8.5	80%	36	30%										否	
			众兴	4500	3600	3	66	20	5.4		13.5	80%	46	40%										否	
			小计	2	6400	5300	7	154	34	9.6		22		82											
SX-DZ-55	小庙(孙岗)分支渠片	众兴镇	李圩村	4000	3050	1	20	27	37.7		7.9	85%	42	45%										是	
			黄圩村	3400	3150			16	7.2		10	75%	26	45%											否
			小计	2	7400	6200	1	20	43	44.9		17.9	1.6	68											
SX-DZ-56	瓦西干渠直灌片	众兴镇	东岳村	5600	4810	3	60	12	6.2		10.6	85%	36	45%										否	
			小计	5600	4810	3	60	12	6.2		10.6		36												
小计			27670	23640	13	278	129	77.1	2	62.1	1.6	227	0							2.5	24				
SX-DZ-57	温庄支渠	炎刘镇	黄楼村	9993	7495	2	74	154	310	6	21	50	128	30							4	4	30	否	
			小计	9993	7495	2	74	154	310	6	21		128								4	4			
SX-DZ-58	炎刘支渠	炎刘镇	圣井村	6539	4905	6	160	43	190	5	12	50	58	45							6	10	40	否	
			龙楼村	8089	6318			38	160	7	15	50	135	45							2	6	50	否	
			三星村	8258	6195	6	222	56	204		12	50	32	30							3	7	50	否	
			船涨村	6793	5100	3	185	65	215		13	50	46	40							4	9	50	否	
小计			29679	22518	15	567	202	769	12	52		271								15	32				
SX-DZ-59	双庙支渠	炎刘镇	李桥村	7515	5260	3	111	65	280	2.5	18	75	120	70							6	4	30	是	
			小计	7515	5260	3	111	65	280	2.5	18		120								6	4			
小计			47187	35273	20	752	421	1359	20.5	91		519								25	40				
SX-DZ-60	大郭支渠	刘岗镇	郑岗村	7330	6500	2	85	94	122		9	45	22	30							2	2	50	否	
			双枣村	7465	6300	1	30	175	227		10.5	50	34	30							7.5	7	40	否	
			陈楼村	6245	4600	2	250	145	188	2.5	8.5	50	17	30							3	3	30	否	

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县 (区)	片区 建档号	支渠 (灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程					排水沟系及建筑物			备注 (是否为 贫困村)		
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	非工程 节水 措施面积 (亩)	长度 (km)		配套建筑物	
							数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m ³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)							数量 (座)	完好率 (%)
			小计		21040	17400	5	365	414	537	2.5	28		73							12.5	12			
	SX-DZ-61	刘岗电灌渠	刘岗镇	刘岗村	8331	6900	1	17	162	210	6.5	15	50	55	55						2	2	50	否	
				沈郢村	7463	6700	1	13	133	172		16	50	32	40						7	7	30	否	
			小计		15794	13600	2	30	295	382	6.5	31		87							9	9			
	SX-DZ-62	三义电灌渠	刘岗镇	塘面村	8851	7000	2	41	140	170	4	13.6	55	14	30						8	24	30	是	
				三义村	9204	7300			123	140	2	12	50	16	50						2.5	1	0	否	
				汤岗村	5889	5300			92	119		13	60	28	40						4	4	50	否	
			小计		23944	19600	2	41	355	429	6	38.6		58							14.5	29			
	SX-DZ-63	杨大庄电灌渠	刘岗镇	付楼村	12310	11086	2	52	207	269	2.2	56	70	54	50						5.5	10	30	否	
			小计		12310	11086	2	52	207	269	2.2	56		54							5.5	10			
			小计		73088	61686	11	488	1271	1617	17.2	153.6		272							41.5	60			
	SX-DZ-64	双庙支渠	双庙集镇	街道	2542	2242	2	112	15	45		15.66	19%	40	19%						2.2	1		否	
				迎河	5874	5386			28	84		17.8	45%	68	45%						6.2	4		是	
				公庄	6460	5795			16	48		12.8	53%	77	53%						4.2	2		否	
				邢铺	2632	2090	2	150	22	66		30.3	19%	156	19%						6	3		是	
				埝东	5511	4915	2	260	23	69		36.9	11%	127	11%						6.6	3		否	
				周岗	3875	3300	3	259	26	78		17.8	21%	227	21%						4.5	3		否	
				吴岗	5457	4893			18	54		23.6	30%	74	30%						4.8	2		否	
				民生	3284	2931	2	167	21	63		36.45	16%	85	16%						6.6	3		否	
			小计		35635	31552	11	948	169	507		191.31		854							41.1	21			
	SX-DZ-65	小甸支渠	小甸	大井	1619	1619	5	255	26	15		11	30	116	30						4	20	30	否	
				筑城	8345	8345	2	75	35	45		11.5	30	150	35						12	15	30	否	
				双湾	4770	4770	4	207	43	58	1.8	12.8	35	168	30						1	5	30	否	
				街道	4258	4258	1	55	32	46	6.7	16.1	50	150	35						12	21	30	否	
			小计		18992	18992	12	592	136	164	9	51		584							29	61			
	SX-DZ-66	古西(古东、小白郢)支渠	小甸	马集	6728	6728	2	82	29	39	9.5	28.5	35	115	35						5	21	30	否	
				古楼	7502	7502	1	150	45	70	13.1	10.73	35	171	40						8	11	35	否	
				魏庙	3948	3948	1	37	11	18	4.6	3.9	40	46	50						2	6	30	是	
			小计		18178	18178	4	269	85	127	27	43		332							15	38			
	SX-DZ-67	李山支渠上段	小甸	李山	6184	6184	1	130	19	28	7.5	28.7	50	76	50						3.2	7	20	否	
				吕圩	5101	5101			7	11		14.7	50	114	35									是	
				姚郢	4812	4812			7	12		20	40	80	45						8	5	30	否	
			小计		16097	16097	1	130	33	51	7.5	63.4		270							11.2	12			
	SX-DZ-68	李山支渠下段	小甸	鲁城	6875	6875	1	37	11	22		15.57	35	90	35						4	4	60	否	
				杨圩	4657	4657			20	28	4	21.2	40	123	60						4	4	30	是	
				邵店	2753	2753	3	205	46	58		111.2	50	375	50						5.8	9	60	否	
			小计		14285	14285	4	242	77	108	4	147.97		588							13.8	17			

附表1-5

淮南市大型及重点中型灌区支渠灌溉片农田水利工程现状调查表

县 (区)	片区 建档号	支渠 (灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	灌溉面积(亩)		水源工程				渠系、建筑物				节水灌溉工程				排水沟系及建筑物			备注 (是否为 贫困村)				
					设计	有效	灌溉站		塘坝		渠道			渠系建筑物		渠道防渗		管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	非工程 节水 措施面积 (亩)		长度 (km)	配套建筑物		
							数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m ³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)							数量 (座)	完好率 (%)	
谢家集 区	D X Z J - J 2 -	二东干渠	杨公镇	汤王村	2000	1720					1.8	2.2	45	10	45										否	
				前瓦村	2950	2430					0.95	1.3	35	3	40											否
				大桥村	3650	3350					0.6	1.1	45	2	35											否
				杨祠村	2800	2530					1.85	2.6	50	5	35											否
				杨公村	2200	1940					5.2	5.6	35	9	45											否
	D X Z J - J 3 -	二北干渠	杨公镇	汤王村	1520	1120					1.5	2.6	40	9	50							3.2	1	45	否	
				桃园村	3700	3470					3.5	5.8	30	8	30										否	
				陈庙村	750	630					0.9	2.3	35	3	35										否	
				杨公村	550	490					0.8	1.9	30	2	35										否	
	D X Z J - J 4 -	三北干渠	杨公镇	杨公村	860	780					0.2	0.8	35	2	30										否	
				陈庙村	2610	2370					2.5	3.6	30	11	30										否	
				桃园村	1100	960					0.5	1.1	45	5	35										否	
	D X Z J - J 5 -	染坊支渠		汤王村	1320	1100					1.5	2.6	40	5	35										否	
				朱集村	2800	2510					2.1	3.8	35	7	40										否	
				双庙村	2800	2430					2.2	3.1	40	6	35										否	
一站至二站引渠				汤王村	860	690					1.5	2.5	50	6	30						1.8	1	25	否		
小计					62530	54800				45	64.45		134							14.2	3					
全市合计					1477365.4	1247745	1049	39699	6728	8896	1103	5846	80.7	25416	95.9	598.5	231310.7	0	0	0	0	1398	3589	30		

附表1-6

淮南市生产圩与洼地农田水利工程现状调查表

县区	片区建档号	生产圩(洼地)名称	乡(镇)	行政村	面积(亩)		水源工程					渠系、建筑物				节水灌溉工程					堤防		排水沟系及建筑物				排涝站			备注 (是否为贫困村)									
					耕地面积	有效灌溉面积	灌溉站		塘坝		引水涵闸		渠道		渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	现状防洪标准	长度(km)	长度(km)	配套建筑物		数量(座)	总装机(KW)		完好率(%)								
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	长度(km)	完好率(%)	现有数量(座)	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)								数量(座)	完好率(%)												
田家庵区	DT-WW-01	石头埠	安成镇	石头埠	1600	960																				2	110	90	否										
				廖湾村	2440	1464																					1	55	50	否									
				王巷村	2400	1440																					1	110	50	否									
			小计																							4	275	190											
	DT-WW-02	姚湾	舜耕镇	下陶社区	1500	900			1	1																					2800	14	60%	1	110	50	否		
				姚北村	2000	1200			4	6																						3800	18	60%				否	
				姚南社区	1300	780			2	2																						1800	9	60%				否	
				曹咀社区	1000	600			4	6																						1000	5	60%				否	
				赵店社区	600	360			2	2																						1600	4	60%				否	
				洞山社区	1100	660			4	5																						1800	4	60%				否	
	小计							17	22																				0	12800	54	60%	1	110	50	0			
	DT-WW-03	仇嘴	史院乡	仇嘴	300	260																									2.5			1	18		否		
				武郢圩	350	300																										3			1	18		否	
				李郢圩	170	160																										1						否	
				陈郢圩	310	290																											2.6			1	30		否
				小计																												9.1				66			
	DT-WW-04	尹祠	史院乡	尹祠	260	260																									2.3			1	30		是		
				庞岗	190	190																									1.6						否		
				刘圩	100	95																									0.7						否		
				小计																												4.6			1	30			
小计																																							
				9180	6055	0	0	17	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.7	12800	54	60%	6	481	240	否		
大通区	DT-WW-01	洛河洼	洛河镇	陈郢村	1510	1208	1	30	5	4.8	3	3	5.1	60	20	45																					否		
				西湖村	1455	1164	1	30	6	5.7	2	2	3.6	60	5	40																						否	
				王庄村	1750	1400	1	30	5	4.8	4	4	3.1	60	12	70																						否	
				洛河村	1585	1268	2	250	4	3.8	3	3	3.1	60	6	50																							否
				陈庄村	2720	2176	3	145	4	3.8	6	6	2.2	60	35	60	4	2000														20年一遇	2.715						否
				上窑镇	外窑村	3524	2819			5	4.8	2	2	20.9	60	32	60	1.5	765													20年一遇	11.76	5.4	10	100	1	1240	100
	合计				12544	10035.2	8	485	29	27.7	20	20	37.9		110																2.72	5.4	10	100	1	1240	100		

附表1-6

淮南市生产圩与洼地农田水利工程现状调查表

县区	片区建档号	生产圩(洼地)名称	乡(镇)	行政村	面积(亩)		水源工程					渠系、建筑物				节水灌溉工程					堤防		排水沟系及建筑物			排涝站			备注 (是否为贫困村)								
					耕地面积	有效灌溉面积	灌溉站		塘坝		引水涵闸		渠道		渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	现状防洪标准	长度(km)	长度(km)	配套建筑物		数量(座)		总装机(KW)	完好率(%)						
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	长度(km)	完好率(%)	现有数量(座)	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)								数量(座)	完好率(%)										
潘集区	PJ-WW-01	上六坊湾	架河镇	苏涂村	2400															20年一遇	1.7													否			
				武庙村	3000																	20年一遇	2.4												否		
				新圩村	2600	200	1	74														20年一遇	2.4												否		
				杨集村	900		1	110															20年一遇	2											是		
				小郢村	800																		20年一遇	1.5				1	60	75					否		
				泥集村	1500	300																	20年一遇	2.4											否		
				瓦郢村	900																		20年一遇	2											否		
			祁集镇	许岗	1169				1	12													20年一遇	2.1	2	4									是		
				黄岗	1719				1	9.8													20年一遇	3	3	3		1	135						否		
				小计	14987.85	500	2	184	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	5	7	0	2	195	75								
			潘集区	PJ-WW-02	下六坊湾	平圩镇	王圩村	2641			5	12.6												20年一遇	1.1												否
							谢圩村	960			3	6.8													20年一遇	0.5	0.95	1									否
							刘巷村	1680			6	23.3													20年一遇	0.6	0.15	1									否
							丁郢村	1260			5	18.3														20年一遇	0.8	0.7									
店集村	1261							3	45														20年一遇	0.7	1.5	3									否		
祁集镇	许岗	596						1	12.6														20年一遇	1.6											是		
	黄岗	751																					20年一遇	0.7	0.95	1									否		
	劝桥	652						1	23.3														20年一遇	0.2	0.15	1									否		
	陈郢	962						6	37.8														20年一遇	1.8	0.7										否		
	曹岗	1593						6	116.1														20年一遇	0.5	1.5	3									否		
	祁集	1091						8	35.5														20年一遇	0.65	0.65	2									否		
	祁圩	541						4	17.3														20年一遇	0.6	0.6	1									否		
	陈湖	388						4	13.3														20年一遇	0.45	0.45	1									是		
	小计	14376.66				0	0	0	52	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	8	14	0	0	0	0								
潘集区	PJ-WW-03	西架河洼地	芦集镇	石集村	1600	960	4	163	5	12.5			3.2	30	12	85	0.51	430															否				
				梁庙村	1400	800	5	280	6	14.3					5.3	40	35	80	0.21	800															否		
				小计	3000	1760	9	443	11	26.8	0	0	8.5	70	47	165	0.72	1230	0	0	0	0															
潘集区	PJ-WW-04	芦集金家洼	芦集镇	芦集村	1200	400	2	120	10	32			2.3	60	13	50	1.1	400																否			
				桥西村	600	360	2	74	3	6					1.6	65	8	60	320	360															否		
			架河镇	淮北村	3000	500																														否	
				王圩村	300																																否
				小计	5100	1260	4	194	13	38	0	0	3.9	125	21	110	321	760	0	0	0	0		0	13.2	11.7	17	175	3	251	65						
潘集区	PJ-WW-05	程小湾	高皇镇	安台村	1500			6	10	1	8																							否			
				淮上村	2000																															否	
				胡集村	1200																															否	
				老胡村	2000			3	10																											否	
				民主村	1500																															是	
			小计	8200	0	0	0	9	20	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6.8	22	22	0	1	30	100							

附表1-6

淮南市生产圩与洼地农田水利工程现状调查表

县区	片区建档号	生产圩(洼地)名称	乡(镇)	行政村	面积(亩)		水源工程					渠系、建筑物				节水灌溉工程					堤防		排水沟系及建筑物				排涝站			备注 (是否为贫困村)					
					耕地面积	有效灌溉面积	灌溉站		塘坝		引水涵闸		渠道		渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	现状防洪标准	长度(km)	长度(km)	配套建筑物		数量(座)	总装机(KW)		完好率(%)				
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	长度(km)	完好率(%)	现有数量(座)	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)								数量(座)	完好率(%)								
PJ-WW-06	汤渔湖湾	高皇镇	张岗村	800														150		20年一遇	8	4											否		
			段岗村	1500																	20年一遇	8	6										否		
			巷东村	1200																	20年一遇	6	6										否		
			胜利村	1200																	20年一遇	15	20										否		
			高皇村	1800																	20年一遇	8	8										否		
			后集村	1500																	20年一遇	5	6										否		
			顺河村	2000																	20年一遇	5	6										否		
			朱岗村	2200																	20年一遇	12	10											否	
			孙岗村	2000																	20年一遇	8	10											否	
			龙窝村	2000																	20年一遇	12	10											否	
			民主村	1000		1	60									3	300				20年一遇	5	6										否		
			大集村	1000																	20年一遇	6	6										否		
			曹尹村	1500							1	16									20年一遇	8	6										否		
			老圩村	1800							1	16									20年一遇	12	12										否		
			苏咀村	2000																	20年一遇	12	10											否	
			闸口村	3000																	20年一遇	10	10		1	60	100						否		
			光明村	4300																200	20年一遇	22	20										否		
			段湾村	2400								3									20年一遇	8	10										否		
安台村	2000																	20年一遇	15	20										否					
淮上村	1000																	20年一遇	5	10										否					
平圩镇	庙新村	410				5	6.3											20年一遇	2	4										是					
	刘余村	1164				13	9.8											20年一遇	1.7	10.63	24									否					
小计					37774	0	1	60	18	16.1	2	32	3	0	0	0	3	300	0	0	350	0	0	0	0	1.7	202.63	224	0	1	60	100			
小计					83438.51	3520	16	881	105	485	3	40	15	195	68	275	325	2290	0	0	350	0	0	0	0	51	262	309	340	7	536				
寿县	SX-WW-01	寿西湖片	涧沟镇	方圩村	5100				1	2			2.5	30%																		否			
				顾楼村	2600									1	30%																			否	
				黑龙村	2600										1.8	30%																			否
				菱角村	2500										0.5	30%																			否
				龙头村	2200										1	30%																			否
				蒋庙村	1000		1	22							0.3	30%																			否
	小计					16000		1	22	1	2			7.1												50.46	53								
	SX-WW-02	建设圩片	正阳关镇	解阜村	2406	1987			12	18	8	0.3	12	20%	18	50%												5	10	30%			否		
				红旗村	2200	2000	15	200	1	2	2	0.2	25	30%	20	50%					20	3.5												否	
				建设村	4725	4450	11	335						28	30%	41	30%											4.5	10	30%					否
	小计					9331	8437	26	535	13	20	10	0.5	65	79											3.5	9.5	20							
	小计					25331	8437	27	557	14	22	10	0.5	72.1	0	79											3.5	59.96	73						
SX-WW-03	沿堤排涝渠	迎河镇	团结	312	312			2	20	3	5	5	50	2	50												3	3				否			
			大台	4274	4274	1	140	15	15	6	20	25	50	6	50												10	10					是		
			大店	3803	3803	3	210	16	16	15	20	25	50	5	50													5.7	5.7			3	180		是
小计					8389	8389	4	350	33	51	24	45	55	13												18.7	18.7			6	450				
小计					33720	16826	31	907	47	73	34	45.5	127.1	92												22.2	78.66	73		6	450				

附表1-6

淮南市生产圩与洼地农田水利工程现状调查表

县区	片区建档号	生产圩(洼地)名称	乡(镇)	行政村	面积(亩)		水源工程					渠系、建筑物				节水灌溉工程					堤防		排水沟系及建筑物				排涝站			备注 (是否为贫困村)			
					耕地面积	有效灌溉面积	灌溉站		塘坝		引水涵闸		渠道		渠系建筑物		渠道防渗		管道输水(亩)	喷灌(亩)	微灌(亩)	非工程节水措施面积(亩)	现状防洪标准	长度(km)	长度(km)	配套建筑物		数量(座)	总装机(KW)		完好率(%)		
							数量(座)	总装机容量(kW)	数量(口)	总塘容(万m³)	数量(座)	引水规模(m³/s)	长度(km)	完好率(%)	现有数量(座)	完好率(%)	长度(km)	面积(亩)								数量(座)	完好率(%)						
谢家集区	XJJ-WW-01	施家湖圩	唐山镇	施咀村	1	1	5	820	15	12	4	4	8	80								10	8.7	1.5			2	160	90	否			
	XJJ-WW-02	东津渡大滩头圩	唐山镇	东津村	0.2	0.2	2	70			1	1	3	80								2	6							否			
	XJJ-WW-03	李咀老河南圩堤	唐山镇	李咀村	0.14	0.14	7	163			1	1	2.5	80								2	2.3			1	15	70	否				
	XJJ-WW-04		孙庙乡																			50	11			7	715	90	否				
	小计					1.34	1.34	14	1053	15	12	6	6	13.5									17	1.5			3	175					
八公山区	BGS-WW-01	孔集湾洼地	山王镇	工农村	950	628	2	95	2				0.6	45																	否		
				王巷村	804	531	1	85	1						1.5	45																否	
				毕岗村	512	338	1	55	1						1.8	40																否	
				孔集村	1608	1062	2	110	5						6.5	25											11.94	5	60	1	180	90	否
				张楼村	585	386	1	105	2						2.8	30											2.31					否	
				李咀村	365	241			2						1.1	30											1.1					否	
	小计					4824	3186	7	450	13			14	215											22.9								
	BGS-WW-02	钱家湖沉陷区	八公山镇	淮滨村	1336	883			2					3	50											1.2					否		
				杨家地村	295	195			2					0.6	60											0.6					否		
				钱淮村	216	143			3					1.1	50											1.1					否		
				钱湖村	278	183	1	30	2					1.2	50											1.9					否		
				沈巷村	400	264			2					2.4	40											4					否		
				朱岗村	192	127			1					1	40											2					否		
				蔡岗村	301	199			2					2	30											1					否		
				蔡洼村	719	475			2					3	30											0.5					否		
小计					3737	2468	1	30	16			14	350										12										
小计					8561	5654	8	480	29			28.6	40											35.2									
全市合计					190869	73927	112	5706	278	639	69	145	356	235	632	275	412	29425	0	0	350	2800	0	146	13254	506	441	35	3794				

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
田家庵区	安成镇								1	1						
	舜耕镇					1	3	12	1	3						
	曹庵镇					2	6	80	1	11	1	3200	0	0	3	2500
	史院乡					1	3	20	1	3						
	庞岗电站	2	22	600	1800											
	小计	2	22	600	1800	4	12	112	4	18	1	3200	0	0	3	2500
大通区	孔店乡	1	36	584	83000	7	32	300	1	1	22	60000				
	上窑镇								1	1						
	洛河镇								1	1						
	九龙岗镇								1	1						
	小计	1	4	584	83000	7	32	300	4	4	22	6000				

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
凤台县	顾桥镇								1	1						
	杨村镇								1	1						
	古店镇								1	1						
	丁集镇								1	1						
	凤凰镇								1	2						
	大兴镇								1	1						
	刘集镇								1	1						
	桂集镇					1	29	960	1	2	3	7500				
	尚塘乡								1	1						
	朱马店镇								1	1						
	新集镇	1	24	7000	60000	1	24	7000	1	1					25	8131
	岳张集镇	1	32		55635	4	32		1	2						
	关店乡								1	1						
	钱庙乡								1	1						
	李冲回族								1	1						
小计	2	56	7000	115635	6	85	7960	15	18	3	7500			25	8131	

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
毛集区	毛集区	1	5	8871	18000											
	毛集镇	1	7	1801	24000						2	2500	1	2500	1	1500
	夏集镇	1	7	3602	36000						1	500	1	500		
	焦岗湖镇	1	5	2801	3000						2	2000	1	1500	1	1000
	小计	4	24	17075	81000						5	5000	3	4500	2	2500
潘集区	高皇镇					12.00	10.00	380	1	2					3	1200
	夹沟镇								1	1	2	7545				
	平圩镇	3	6		17053	8	17	261	1	2					4	1380
	泥河镇	1	9	3330	20000				1	1					16	3900
	祁集镇	1	5		6000	7	7	84.00	1	1					3	515
	田集街道	1	5		24330	9	9		1	1						
	架河镇								1	1					12	10000
	芦集镇								1	1			1	13850	10	4280
	贺疃镇	1	5		57345	16	23	512	1	1					14	5700
	潘集镇								1	1					6	1577

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	古沟乡								1	1					3	700
	潘集区												1	313250		
	小计	7	30	3330	124728	19	17	1237	11	13	2	7545	2	327100	71	29252
	寿县水务局	6	83	40736	1824107	34	122	55276								
	寿春镇								1	4					2	230
	双桥镇								1	5	1	6138			4	1650
	涧沟镇								1	4					15	10760
	丰庄镇								1	5					13	775
	正阳关镇								1	6					12	13440
	窑口镇								1	6					3	3500
	堰口镇								1	5					2	4500
	安丰塘镇								1	5	2	13300				
	板桥镇								1	5					6	35000
	迎河镇								1	5	1	3500				
	张李								1	4						

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
寿县	陶店回族乡								1	4	1	25043				
	保义镇								1	5					1	4000
	安丰镇								1	5					2	15000
	茶庵镇								1	5					1	4500
	三觉镇								1	5					1	5000
	隐贤镇								1	5	1	18527			9	8300
	众兴镇								1	4					2	1500
	炎刘镇								1	5	1	1800			5	4500
	刘岗镇								1	3	1	1500			3	3000
	双庙集镇								1	5	1	1200			5	4000
	小甸								1	5	1	4770			5	3000
	大顺镇								1	5					5	6100
	瓦埠镇								1	3					12	21300
	八公山								1							
	小计		6	83	40736	1824107	34	122	55276	25	113	10	75778			108

附表1-7

淮南市农田水利管理现状表

县区	隶属关系 (乡镇名称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数 (人)	管理设施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
谢家集区	唐山镇	13	13	400	16000	13	30	400	1	4	12	16000				
	孤堆乡	1	2	1000	27000	1	5	100							4	300
	杨公镇	1	1	130	68000						1	68000				
	李郢孜镇	1	8	500	15000	5	8	500	1	8	1	15000			6	2100
	孙庙乡	11	50	2100	42000	11	50	2100							18	
	望峰岗镇															
	小计	27	74	4130	168000	30	93	3100	2	12	14	99000			28	2400
八公山区	山王镇					1	10	40								
	八公山镇					1	4	20								
	小计					2	14	60								
全市合计		49	293	73455	2398270	102	375	68045	61	178	57	204023	5	331600	237	194838