淮南市社会经济现状表

县区	国土面积	人口	(万人)	耕地面 积	有效灌		滅面积 亩)		作物排	番种面积	(万亩)		作物总	全全	(万t)	国内 生产总值	工农业	k总产值(フ	5元)	农民人均 纯收入
安区	(km²)	合计	其中: 农村人口	(万 亩)	溉面积 (万亩)	合计	其中: 高效节水	粮食作物	棉花	油料	其它	合计	粮食	棉花	油料	(万元)	合计	工业	农业	(元/人・ 年)
田家庵区	183.6	55.98	10.85	9.89	7.08	0.2	0.2	11.82	0.35	0.85	1.40	14.41	8.31	0.03	0.12	2092186	501438	454933	46505	13283
大通区	279.1	18.5	8.4	14.28	12.04	3.61	0.2	12.50	0.03	0.83	5.20	18.56	12.16	0.02	0.11	493150.0	288229	227319	60910	9576
凤台县	831.5	61.88	50.2	65.8	59.18	14.92		121.39	0.41	1.17	13.25	136.22	59.29	0.05	0.23	2189311	1440150	1151492	288658	11341
毛集区	170.26	13.25	8.27	14.91	10.99			18.36	0.02	0.19	1.19	19.77	13.36	0.01	0.06	233202	155607	92738	62869	9325
潘集区	590.08	44.74	30.16	45.21	37.39	17.57	0.05	80.48	0.02	2.75	17.46	100.71	38.12	0.00	0.64	1362344	1019955	850552	169403	12020
寿县	2948	137.19	120.93	173.52	144.18	13.34	0.05	329.33	2.23	7.58	4.14	343.28	176.07	0.58	1.41	135735	1873639	1054679	818960	8524
谢家集区	272	31. 97	10.82	14. 29	12.64	0. 168		9. 97	0.75	1. 10		11.82	11. 10	0.05	0. 10	801783	315258	267594	47664	11710
八公山区	105	19. 87	4. 32	1.62	1. 07	0.3	0	1.60	0.00	0.32	0.00	1.92	0. 76	0.00	0. 50	456594	263420	247480	15940	11688
全市合计	5533.00	383.39	243.93	339.52	328.68	110.84	0.50	642.83	3.81	14.80	42.65	704.09	319.17	0.75	3.16	7841955	5857696	4346787	1510909	10848

说明: 本表数据以2015年统计数据的(2016年发布)为依据填写。

淮南市小型水利工程改造提升任务完成情况统计表

P[] 4×1 2	任务计划(2013-2017年)								7. 王小	<u> </u>			ノレルベート	クロシロリ	10							
				1	生务计划	』(2013	-2017年	Ξ)							5年	完成情	况(含:	2017年计	划)			
县(区)	小型泵 站	小水闸	(座)	中小	灌区	塘	坝	河沟	机井	(眼)	末级渠系	小型泵 站	小水闸	(座)	中小	灌区	坊	唐坝	河沟	机井	(眼)	末级渠系
	(kW)	新建	加固	(个)	(万 亩)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (条)	新建	修复	(万亩)	(kW)	新建	加固	(个)	(万 亩)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (条)	新建	修复	(万亩)
潘集区	5579	29	20	4	7	236	464. 55	47	0		28	12661	39	56	12	17	235	485. 55	112			28. 5
凤台县	22787	50	41	1	3. 7	218	525. 75	258	343	4	45	18807	2	18	1	2	212	492. 45	380	126	6	30
大通区	500			2	2	334	659. 1	223	415	2	9	1230	10	9	2	2	264	666. 45	144	106		1
田家庵区	700					335	437. 1	10			5	287	10	2			7	20. 1	21			1
八公山区	755					108	72. 45	14											5			
毛集实验区	410							68				1024		9					65		41	
谢家集区	3569			4	5. 4	606	743. 4	61		108	9	1226		1	3	5	178	153. 75	20			2
寿县	10140	16	73	2	6. 2	11683	11191	188			54	16358	13	63			8022	9040. 05	231	300		14
全市合计	44440	95	134	13	24. 3	13520	14094	869	758	114	150	51593	74	158	18	26	8918	10858. 4	978	532	47	76. 5

淮南市平原井灌区农田水利工程现状调查表

	113-10-2					11-119 /11		汝灌溉面积				灌溉工程			排水沟及	建筑物		备 注
1	片区	大沟	岁		耕地	机井		坝	有效	管道	喷灌		非工程节	大沟	中小沟长	配套建	建筑物	(是否
县区	建档	名称	(镇)	行政村	面积	总数	数量	总塘容	灌溉	输水	(亩	微灌	水措施面	长度	度	数量	完好率	为
	号	-1140	(1947		(亩)	(眼)	<u> </u>	(万m³)	面积	(亩))	(亩)	积(亩)	(km)	(km)	(座)	(%)	贫困
				胡台村	1947	11	(1)	(/)111/	620	100			Dr (H)	0.8	7. 03	24	70	否
			- 4-1-	张王村	1370	18			785	150				0.7	6. 22	33	70	是
	MJ-DG-01	东大沟	毛集镇	河口村	3956	37			870	100				1. 08	13. 91	12	75	否
				何台村	2950									1. 94	19. 2	25	87	否
			小计		10223	66			2275	250				4. 52	46. 36	94		
				刘岗村	2172									1. 18	2.36	1	100	否
	MJ-DG-02	中心沟	毛集镇	大郢村	1494									0.6	1. 2			否
	MJ DG 02	丁,17.44		山拐村	1741									1. 11	1.06	1	100	是
			小计		5407									2.89	4. 62	2		
				刘岗村	1570									1. 15	0.8	4	80	否
			- 4-1-	大郢村	810									0.5	0.74	2	81	否
			毛集镇	山拐村	620									0.74	0.7	2	8	是
				董岗村	2707									0.85	2.34	57	65	否
	MJ-DG-03	西大沟		后拐村 塘沿村	1780									0. 99	1.5	24	65	否不
毛集区				胡集村	2170 470									0. 37 0. 41	1. 42 0. 5	2	100 100	否否
七条区			焦岗湖镇	曹集村	435									0. 41	1. 2	1	100	否
				元新村	487									0. 43	1. 33	1	100	否
			小计	7 11 11 11 11	11049									5. 98	10. 53	94	100	Н
			7 71	后拐村	1270									1. 18	2. 4	4	80	否
	MI DC 04	主大油	毛集镇	大桥村	2735									0.6	3.72	3	80	否
	MJ-DG-04	青年沟		毛集社区	1233									0.6	1. 4	1	100	否
			小计		5238									2. 38	7. 52	8		
				曹集村	2729									1.25	2. 2	6	90	否
				胡集村	2432									1.4	2. 1	4	87	否
		南湾排涝	焦岗湖镇	元新村	2689									0.8	1. 9	7	85	否
	MJ-DG-06	沟	VIII A 1931 192	塘沿村	127											1	100	否
				孙台村	4853									1.3		5	100	是
			1.31	乔口村	3009									<u>1</u>				
		A 11.	小计		12830				2255	050				5. 75	6. 2	23		
	УМ пп	合计			44747	66			2275	250			ㅁ 근 사 미144	21. 52	75. 23	221		

说明: 1、本表片区建档号应按县(市、区)名各汉字汉语拼音首个字母—DG—数字的方式填写。如利辛县某2个大沟灌排片建档号应分别填写为:LX—DG—01,LX—DG—02。

- 2、大沟灌排片名称应填写为:xx(大沟名)灌排片。如利辛县以驻马沟为单元的灌排片,名称填写为:驻马沟灌排片。如驻马沟流域内有多个片区,可填写为驻马沟江集镇灌排片、驻马
- 3、本表应以条大沟为单元进行调查和数据填写。如大沟过长,也可分段划成几个区域进行进行调查和数据填写。
- 4、大沟是指排水控制面积在10-50km²的排水沟,中沟为是指排水控制面积在1-10km²的排水沟,小沟为1km²以下的排水沟。
- 5、非工程节水主要措施包括: 改进沟畦灌技术、秸秆或地膜覆盖、水稻浅湿灌溉技术、学药剂与保水剂应用、耕作保墒等。

	片				灌溉面和	只(亩)					水池	原工程						渠	系、建筑物	1				节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
县 (区	区建	灌区 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌注	既站	堤	刺	引水	(涵闸	拦	水堰	雨水绯	長蓄利用		渠道		渠系:	建筑物	渠道	直防渗	A-A- 134			非工程		配套麵	建筑物	备 注 (是否为
)	档号	名称	9 (M)	13 42(1)	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量(口)	总容积 (万m³)		lm ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				林王村	1000	700	1	40										0.08	50									12	5	50	
				陆塘村	1000	700	1	40									1.5	1.2	50									38	12	50	否
				廖湾村																								40	5	40	否
				黑泥社区	2000	1200	2	110									4.5	1.5	65									35	12	60	
				沿淮村													3. 5	1.8	65									42	15	60	否
	TJA-			王巷村													4	2. 94	60									43.8	11	60	否
	ZX-01	石姚湾	安成镇		2500	1200	2	167									6.8	1.9	65									58	26	60	
	ZA UI			石头埠村													2. 3	1.2	60									25	14	60	
				上郭社区	1000	800	1	55									2	1.6	60									8	10	50	
				辛东社区	2000	1500	1	100																							否
				徐圩社区	700	500	1	37																							否
				泉山社区	1000	900	1	55																							否
				小计	11200	7500	10		0	0	0	0	0	0	0	0	24. 6	12. 22		0	0	0	0	0	0	0	0	301.8	110	490	
				老圩	3800	2500	1	60	14	8							3		50	12	30										否
		→ LL 1±1:		大树	4200	2800			11	6							4		50	4	50										否
	TJA-	庞岗灌	dtr +) : /-dr	曹庵	3500	2300			10	5. 5							3		40	2	100					500				0.0	否
	ZX-02	溉区曹	曹庵镇		4500	2800			20	13							1		50	2	100					500		6	1	30	否
		庵片		柳树	3600	2400			10	6							2		30	3	50					400		4			否
				陈巷	5100	3500	1	CO	12	6. 2	0	0	0	0	0		10	0	000	b	220	0	0	0	0	200	0	10	1	20	否
				小计	24700	16300	1	60	77	44. 7	0	0	0	0	0	0	13	0	220	29	330	0	0	0	0	1600	0	10	1	30	
田家庵区				李桥	3200	2100			11	5							2		90	6	60										否
爬区	TJA-	朱集灌		庞祠	3300	2100			12	8							4		50	9	20										否
	ZX-03	溉区曹	曹庵镇	宋王	5100	3500			11	6							2		50	3	60										否
	ZA OO	庵片		孤堆	4200	2800			6	4							2. 5		70	3	10										否
				范圩	3500	2400			8	6. 5							2		0.00	3	75					400					否
				小计	19300	12900	0	0	48	29. 5	- 0	0	0	0	0	0	12. 5	0	260	24	225	0	0	0	0	400	0	0	0	- 0	H
				尹祠	2000 2500	1500 1000	2	50 30	17		42		3	 			22	26	1	29						-		2. 2	2	50	
					3000		0		39		65		0				0.1	200		40								4.0			否不
				瓦杨	2200	1800 1600	2	50 50	39		65		3				31	36		40								4. 3			<u>香</u> 香
				联湖	2200	1000		50	20		37						19	20		27								2. 1			否
					2000	1670	2	60	24		31						30	27		36								2.1			否
		庞岗灌		仇嘴	2000	1200	1	30	24								30	21		30											否
	TJA-	溉区史	史院乡	闫阳	1200	850	2	30	19								17	20		27											否
	ZX-04	院片			2000	800	4	30	31								11	20		41											否
		19471		邵庄	1500	700		30	31								16	28		26						500					否
				史院	1500	800		50	29		40						17	19		33						500					否
					1500	800	2	30	30		47		2				27. 8	21		30								1.7	4	50	否
				庞岗	1500	700		30	50		11						20	21		- 50								1.1	1		否
				涧坝	1500	900		30	28		39						18	27		22						500					是
				小计	24400	14320	11	420		0			8	0	0	0		224			0	0	0	0	0	+	0	10.3	6		

	LL				灌溉面和	炽(亩)					水源	江程						渠系	系、建筑 物	'n				节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
县 (区	片区	灌区	乡 (镇)	4- m+++			灌泊	既站	坝	刺	引水	涵闸	拦力	k堰	雨水绯	ミ蓄利用		渠道		渠系3	建筑物	渠道	 道防渗				非工程		配套麵	建筑物	备 注 (是否为
)	建 档 号	(灌溉片) 名称	夕(珙)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量(口)	总容积 (万m³)	1~5m³/s 长度 (km)	1m ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
		小计			79600	51020	22	1084	362	74. 2	270	0	8	0	0	0	247. 9	236. 22	955	323	555	0	0	0	0	3000	0	322.1	117	520	
				曹店村	3275	2948			15	14.3	5	5						2.30	65	29.8	50	1.40	714					2.90	9	50	否
	DY-ZX-	魏嘴灌	九龙岗镇	方岗村	1730	1557	1	55	14	13.4	2	2					2.4	7.44	65	15.7	50	2.00	1020					0.90	4	50	否
	01	姚 州准	LANG	魏嘴村	2606	2345	3	297	15	14.3	15	15					2.00	21. 12	65	23.7	50	2.40	1224					2.10	8	50	否
	O1			陈巷村	2296	2166			11	10.5	1	1						7.06	65	20.9	50							0.30	1	50	否
			小计		9907	9016	4	352	55	52.6	23	23					4.40	37. 92	260	90		5.80	2958					6.20	22		
				王楼村	2923	2631	2	275	18	17.2	4	4					0.36	2. 18	65	26.6	50	3.80	1938					2.00	5	50	否
	DY-ZX-	王楼灌	九龙岗镇	九龙岗村	3999	3699			18	17.2	2	2						12.96	65	36.4	50	0.90	459					3.37	6	50	否
	02	工伎催	LANG	夏农村	663	597			11	10.5								5. 35	65	6.03	50							0.20	1	50	否
	02			夏菜村	508	457			10	9.6								3. 50	65	4.62	50							0.74	3	50	否
			小计		8093	7384	2	275	57	54.5	6	6						24.00	260	74		4.70	2397					6.31	15		
				张郢村	2467	1727			11	10.5	1	1						8.92	60	24.7	50	1.10	561								否
	DY-ZX-	余巷灌	上窑镇	余巷村	3218	2253			12	11.5	4	4						10.45	60	34.7	50										否
大通	03	区		方楼村	3465	2426			12	11.5	4	4						10.45	60	34. 7	50										否
区			小计		9150	6405			35	33.5	9	9						29.82	180	94		1. 10	561								
	DY-ZX-	云南岗	上窑镇	云南岗村	3315	2321	1	110	15	14.3	3	3						9. 21	60	33.2	50	6.90	3519								否
	04	灌区		红光村	3144	2201	1	30	12	11.5	4	4						5. 25	60	31. 4	50	6.80	3468								否
			小计	窑河村	6459 1361	4521 953	2	140 18	27	25. 8 11. 5	3	3						14. 46 3. 01	CO	65 13. 6	50	#### 0.60	6987 306								否
	DY-ZX-	窑河灌	上窑镇	马庙村	1865	1306	1	22	12	12. 4	2	2							60	18. 7	50	2. 00									否
	05	X	小计	一月田刊	3226	2258	2	40	13 25	23. 9	5	5						4. 29 7. 30	60	32	90	2. 60	1020 1326								Ħ
			71,11	上窑村	2578	1805	1	18	9	8.6	5	5 5						6. 90	60	25. 8	50	2.00	1320								否
	DY-ZX-	泉源灌	上窑镇	马岗村	2817	1972	1	30	10	9. 6	3	3						6. 13	60	28. 2	50	0. 36	184								否
	06	区	上田珙	泉源村	2262	1583	1	50	14	13.4	3	3						8. 69	60	22. 6	50	0. 50	101								否
	00		小计	715 (74-11)	7657	5360	2	48	33	31. 5	11	11						21. 72	00	77	00	0. 36	184								Н
	DY-ZX- 07	屯头灌 区	7 .,	金庄社区	1800	1460	2	110	9	8.6	2	2						0.99	60	8	40	0. 50	101								否
		小计	·		46292	36404	14	965	241	230. 3	63	63					4. 40	136. 2		439		28. 3	14413					13	37		

	此				灌溉面和	炽(亩)					水源	工程						渠系	《建筑物》					节水灌	達溉工程			排水	构系及建 约	真物	
县 (区	片 区 建	灌区 (灌溉片)	乡 (镇)	行政村			灌湘	既站	塘	坝	引水	涵闸	拦	水堰	雨水集	藝利用		渠道		渠系;	建筑物	渠道	前渗	A-A- 134			非工程		配套建	筑物	备 注 (是否为
)	档号	名称	У (щ/	11 42/11	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量	总容积 (万m³)		lm ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				左集村	5900	2478	9	240	8	6.4	4							18	70	76	70	12	4000					17	27	70	否
				单岗村	1460	613			1	0.5	1							3	40	50	30	0.8	400					1.3	3	40	否
				郭郢村	731	307	2	43	2	1								6.1	80	11	90	3.8	500					3	4	0	否
				赵庄村	1750	735	1	30	1	4								3.8	70	40	70	2.8	800					3.5	4	75	否
				朱庄村	1960	823	1	60	13	10.4								6.3	80	230	70	4.5	1300					8.3	30	70	否
				靳楼村	4016	1687	6	118	4	4	2							19	80	200	60	17	3000					4	8	40	否
				王集村	5631	2365	7	165	3	1	2							12	80	28	62							9	12	60	否
				大庄村	3150	1323	3	140	1	32.5								11	80	27	61	7	2000					8	11	60	否
				姚靳村	3270	1373	4	155	17	3.1								7.4	86	137	90	6.2	1305					5.8	20	87	否
	FY-ZX-	八丈沟灌	新集镇	陈巷村	3600	1512	3	120										18.5	70	130	50	0.65	300					1.7	9	90	否
	01	八叉/海准 溉片区	別未民	曹庄村	4260	1789	8	150	4	8	4							16	90	450	90	13	2800					6	19	89	否
				胡岗村	1042	438	1	15										5.7	90	50	90	2.7	690								否
				叶圩村	4800	2016	3	120	10	5	2							13	70	300	60	6	3000					6	70	40	否
凤台				常庙村	3700	1554	3	140	7	3	2							7.2	80	46	80	6.8	2600					3	10	90	否
县				马杨村	3680	1546	3	160	11	5	2		2					18.6	85	105	80	0.4	300					14	72	90	否
				魏许村	4350	1827	9	450	1	11								16.8	60	110	50	4.3	1600					6	30	40	否
				东朱村	1300	546	5	150	2	1	1							6.4	90	80	90	4.4	1000					2	9	95	
				前靳村	3450	1449	4	60	8	7			3					7.3	70	81	80	4.8	2620					5.9	12	40	否
				胡马村	750	315	1	30	3	6.7								2.5	70	30	70	1.2	500					3	10	90	否
				罗杨村	3301	1386	1	45	5	4	1							2	90	20	90							3	10	90	否
			小计	74 Ma 1 1	62101	26082	74		101	113.6	21		5					200.6		2201		98.4	28715					110.5	370		
				徐湖村	4500	1125	9	135										0.1				9.25	1390					7	5	50	否
			C 71, 4-44	小刘村	1800	450	4	60										0.6		14	70	6.90	1040					3	40	50	
	FT-ZX- 02	西淝河南 灌溉片区	岳张集镇		2000	500	2	30														2.89	440					4	12	50	否
	02	准成月区		柏郢村	2500	625 525	2	30														1.85	280					2	15	50	
			3.51	井沿村	2100	525	3	45										0.6		1.4		0.68	110					5	10	50	否
		 小计	小计		12900 75001	3225 29307.4	20 94	300 2691	101	113.6	21		5					0.6 201.2		14 2215		21.6 120	3260 31975					21 131.5	452	\rightarrow	
		<u> </u>	l	尹余村	6648	6648	94	60	101	113.0	36	1. 5	3				6, 5	27.3	70	35	70	2, 48	1700					11.9	27	53	是
		夏集镇	= A. M.	→ ☆C ++	4827	2500	1	60			30	1. 0					9. 96		80	127	80	2. 7	450					7. 55	11	80	否
	MJ-ZX-	灌区西	夏集镇	路岗村	1021	2000	1	00									0.00	11.00	00	121	00	2. 1	100					1.00	- 11		是
	01	片		夏集社区																											否
			小计		11475	9148	3	120			36	1.5					16.46	38. 93		162		5. 18	2150					19.5	38		
		夏集镇		路岗村																											是
	MJ-ZX-	灌区南	复集镇	姚李村	3470	3380	3	120			1	2					1. 3	4. 76	65	77	75	6.06	2200		-	-		6. 97	26	70	否
	02	X	小计	夏集社区	3470	2200	0	120			1	2					1 0	4 70		77		6 06	2000					6, 97	0.0	\rightarrow	否
1		l	<u>小竹</u>		3470	3380	3	120			1	2	l .				1.3	4. 76	l l	11		6. 06	2200		I		l	0.97	26		

	片				灌溉面和	炽(亩)					水池	原工程						渠升	系、建筑物					节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
县	X	灌区					灌注	既站	坊	唐坝	引水	《涵闸	拦	水堰	雨水集	美蓄利用		渠道		渠系列	建筑物	渠道	首防渗				非工程		配套	建筑物	备注
(区)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 規模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量 (口)	总容积 (万m³)	1~5m³/s 长度 (km)	1m ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	現有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
				刘圩村	3400	3000	2	120									6. 7	11.8	70	53	75	12. 7	3050					11. 75	45	75	否
		百年坊		陈集村	1800	1720	4	735			15	1.5					8.84	24	90	22	60	5. 67	2600					0.5	3	80	否
	MJ-ZX-	夏集镇	夏集镇	王相村	150	120	1	16									5.41	2.8	70	30	70	6.6	2350					4.8	15	70	否
	03	灌区东		刘楼村	5500	4410	5	160									0. 7	21.01	70	333	25	5. 2	3900					5.3	34	20	否
		X		夏集社区																											否
			小计		10850	9250	12	1031			15	1.5					21.65	59.61		438		30. 2	11900					22. 4	97		
				万岗村	6000	5085	2	440			2						3. 6	25. 2	70	72	70	14.3						13.8	22	70	否
		焦岗湖		臧巷村	3984	3667	3	475			1						5. 18	15. 35	80	220	80	11.1	3020					4.35	46	75	否
毛集	MJ-ZX-	镇西片	焦岗湖镇	新建村	4980	4800	3	370									7.13	34.3	80	92	70	12.5						30.63	14	70	是
区	04	灌区		穆台村	4000	3812	2	120			2						3. 3	15. 73	80	105	70	13.8	2780					8.2	38	65	
		催区		焦岗村	4950	4315	4	380									8.15	8.2	70	253	70	5.3	4315					6.05	28	70	是
			小计		23914	21679	14	1785			5						27. 36	98. 78		742		57	10115					63			
		焦岗湖		周台村	3000	2700	5	150									2.76	2. 77	85	114		5. 53	30.15					8.17	24	80	_
	MJ-ZX-	镇东片	焦岗湖镇	王郢村	4440	4160	5	380									2.25		85	21	90							10.82	14	90	
	05	灌区		史集村	3868	3500	1	220									1. 3	11.5	80	56	70	3.1	3500					5. 7	29	65	否
		推凸	小计			10360	11	750									6.31	37. 89		191		8.63	3530					24. 7	67		
		毛集翻		中心村	1950	1600	3	102			7						5. 9					6.2	279								否
	MJ-ZX-	水站灌	毛集镇	梁庵村	4486	2500	7	210									15			55	40	25						13			是
	06	区		康庙村	3650	3650	8	140										8. 27	80	45	80	9.17						7.45			否
			小计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10086	7750	18				7						20. 9			100		40.4	279					20.5			
) — —) I	T # H	河西社区	3582	3182	1	475			31						4	3. 02	20			10.4	2300					6. 39		80	
	MJ-ZX-	河西站	七集镇	花家湖社[2769	2769											10	·	40		30	3	4. 5			-		19		30	
	07	灌区		陆庄村	3200	3096												13. 11	80	66	75		3000					9.6		70	台
		water subsection to the	小计	THE L. L.	9551	9047	1	475			31	-					14	25. 13	0.0	175		25. 5	5305					35	1209		~
	MJ-ZX-	魏庙站	->14:>1	魏庙村	7800	6100	3	255			1							12. 62	80		80	17. 2	4700								否
	08	灌区 小计	小计		7800	6100	3	255			1						100			150		17. 2	4700			ļ		100	1000		
-		<u> </u>	l	17± 3±11±±	88454 1257	76714 1257	65	4988	8	4.9	96						108			2035 10	50	190	40179					1.9	1623 5	45	是
				陈湖村 祁圩村	1458	1458			2	4. 3 1. 2							0.82	4. 62 2. 87	45 55	8	45	1.62	800 1000					1. 9	3	40	否
				祁集村	2002	2002	1	30	2	1. 1							0.65	1.65	60	4	35	0.8	800					2. 9	6	40	否
			祁集镇	曹岗村	1053	1053	1	30	2	2. 1							0. 03	0.5	55	3	40	0.6	900					0.75	3	35	否
				陈郢村	2700	2700	2	60	3	1. 3							0. 5	2, 05	40	6	40	0. 8	850					1. 9	4	35	否
				劝桥村	1440	1440	1	60	2	2. 1								3. 85	40	9	55	2. 95	1000					5. 9	4	35	否
				苏杨村	1980	1980	1	60	5	3. 6							0.5	4. 5	40	28	20	2. 2	650					2.8	8	35	否
				蔡庙村	4875	4875	3	208	12	7. 9							1. 3	8. 4	40	56	15	3. 4	960					5. 5	15	35	否
				於湖村	1695	1695	3	120	5	3. 6							1.5	3. 8	40	18	15	2. 3	840			†		4.5	12	35	否
	PJ-ZX-	祁集灌		古沟村	4135	4135	1	60	11	8. 7							4. 5	10. 2	40	67	15	4. 3	1600			†		7. 5	23	35	是
	01	X		高湖村	1935	1935		00	6	3. 8							1. 2	3. 1	40	17	15	2	520					4. 3	9	35	否
			古沟回	伏龙村	2670	2670	1	74	9	6. 7							3. 5	4. 6	40	43	15	3. 4	950					4. 7	6	35	否
			族乡	陶郢村	1725	1725	1	30	4	2.8							0. 9	2. 3	40	12	15	1. 2	585					2. 1	8	35	否
			1000	聂圩村	1815	1815	-	00	8	4. 2							1.8	3. 1	40	21	15	2. 2	870					2. 3	9	35	否
				新河村	2310	2310			6	3. 7							2. 2	3. 9	40	28	15	2. 2	980					3.8	15	35	是
1	1	1	ı	49/11/1/1	2010	2010											2.2	0.0	10	20	10		000			!		0.0	1 10	00	~_

					灌溉面积	积(亩)					水池	原工程						渠系	系、建筑物	J				节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
县 (区	片 区 建	灌区 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌泊	既站	塢		引水	《涵闸	拦	水堰	雨水绯	美蓄利用		渠道		渠系列	建筑物	渠道	 道防渗	44.17			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否为
)	档号	名称	<i>У</i> (щ)	11 4211	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量	总容积 (万m³)	1~5m³/s 长度 (km)	1m ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				顾圩村	1950	1950	1	111	8	4.5							2.6	3.8	40	31	15	2.3	785					4.7	24	35	否
				太平村	2820	2820	3	194	9	4.9							2.6	3.5	40	36	15	2.5	890					4. 9	21	35	否
				沟北村	2715	2715	1	111	6	3.4							2. 1	2.8	40	21	15	3. 7	1050					3. 2	21	35	否
			小计		40535	40535	19	1118	108	69.9	0	0	0	0	0	0	27.47	69.54		418		41.5	16030	0	0	0	0	64.75	196		
				张岗村	3500	2000											2	4	40			4.5	1650					3	4	50	否
				洼西村	2000	1000	1	111			1	4					2	3.5	40			3.5	900			100		3	8	80	否
				赵岗村	2000	1600	1	310			1	4					3	3	40			4.5	1200			50		4	10	80	否
	PJ-ZX-		高皇镇	前圩社区	1000	300												1	40			1.0	300					2	2	50	否
	02	赵岗灌区	向主块	民主村	700	300												2	45			2.0	300					1.5	4	80	是
	02			龙窝村	850	400	1	25										2	40	24	54	1.0	400					2			否
				胡集村	2000	1000	1	90	2	4							1.2	2.3	35	50	65	3.5	1000					6	6	50	否
				老胡村	2000	1000	2	55	1	0.5								3	35			3.0	1000					8	5	50	否
			小计		14050	7600	6	591	3	4.5	2	8	0	0	0	0	8.2	20.8	315	74	119	23	6750	0	0	150	0	29.5	39	440	
				庙新村	2815.0	2650	1	165	8	7.5							1.14	5.35	55	35	40	1.14	850					2.3	9	40	是
				林场村	225.0	225	1	90	6	15								2.35	45	26	35	1.1	225					1.91	6	45	是
				桥东村	1882.5	1882.5	1	94	7	5.2							1.21	9.99	40	41	50	1.21	880					1.95	8	45	否
	P.J-ZX-	龚集灌	平圩镇	邵圩村	1626.0	1626	1	50	5	3.2							1.35	3.04	40	23	40	1.35	850					2.21	9	40	否
	03	区	171 154	龚集村	2275.5	2275.5	1	50	9	5.6							0.65	13.07	45	31	30	3.5	1150					2.9	6	40	否
	0.0	<u> </u>		李桥村	1050.0	1050			5	2. 1							1.31	9.6	55	11	35	2.6	1150					3.21	6	45	否
				平圩村	1242.0	1242	1	74	6	4.3								6	50	13	65	0.41	850					6.5	7	50	否
				店集村	1602	1602			7	6.1								5. 2	50	14	60	0.71	802					15.41	15	50	否
			小计		12718	12553	6	523	53	49	0	0	0	0	0	0	6	55		194		####	6757	0	0	0	0	36	66		
				薛集村	2520	2515												10.3	35	89	55	1.8	850					5.8	19	35	否
	PJ-ZX-		夹沟镇	蔡郢村	2055	2055	1	110	2	4.8	1	2						6.8	30	22	60	3.5	1050					0.8	2	40	否
	04	老庙灌区	701300	老庙村	2850	2846	1	450	3	6.8	1	3.5						8. 15	25	39	55	2.85	1530					4. 7	10	35	否
	0.1			新集村	4350	4350			4	7.2								12.9	25	65	60	3. 2	1350					3.75	13	25	否
			小计		11775	11766	2	560	9	18.8	2	5. 5	0	0	0	0	0	38. 15		215		11.4	4780	0	0	0	0	15.05	44		
				转塘村	3105	3100			2	4								6.8	30	68	55	2.7	1480					6.6	16	30	否
				林场村	1320	1314	2	120	1	1.2								5. 2	70	39	57	3	1150					1.44	3	30	是
			-1-11-1-1-1	庙前村	2730	2730	2	60	1	1.2								6.05	35	89	55	2.5	1050					4.6	18	30	否
	PJ-ZX-	夹沟灌区	夹沟镇		2355	2349			2	2.8								6.55	35	45	75	3.5	1050					3. 1	16	45	是
	05			华李村	4800	4792	2	795	4	5.6								18.9	35	55	45	4.3	1580					7. 5	18	30	否
潘集				陈集村	3975	3966	1		3	3.8								18. 2	40	50	80	5.5	1685					8.5	17	45	否
区			, , , ,	北武村	1740	1740	2	120	1	1.2	_	_						9. 4	45	60	80	6.5	1450		_	_	-	3.85	11	45	否
-			小计		20025	19991	9	1095	14	19.8	0	0	0	0	0	0	0	71.1	290	406	447	28	9445	0	0	0	0	35. 59	99	255	

片				灌溉面	积(亩)					水源	京工程						渠系	系、建筑物	ŋ				节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
区建	灌区 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌	溉站	±)		引水	涵闸	拦	水堰	雨水绡	 丰蓄利用		渠道		渠系	建筑物	渠道	道防渗	管道			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否
档号	名称		,,,,,,	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量(口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量(口)	总容积 (万m³)	1~5m³/s 长度 (km)	lm³/s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村
			王咀村	1965	1965	1	60	1	1.5								3.55	40	69	40	1.5	985					2. 1	8	30	否
		夹沟镇	刘集村	3120	3120	1	30	2	3.8								9. 2	40	65	65	3.5	1220					2.15	8	35	是
		八円英	鸽笼村	3975	3971	1	225	1	1.5								8.55	40	73	75	3. 25	1350					1.4	6	30	是
			东王村	3015	3015	1	165	2	4								12.2	70	216	60	4. 35	1180					6.54	8	30	否
			镇站			1	480			1	5					10		40	20	50	5						20	14	55	否
			代庙村	3800	2600	2	50			1							4. 5	60	46	60	3.5	1100					10	40	50	否
		泥河镇	店集村	2100	1900	4	100										4. 6	60	48	60	3.6	1200					11	30	50	是
PJ-ZX-	泥河灌	02.75	瓦房村	4100	3800	6	310										5. 6	50	55	60	4.4	1500					12	41	50	7
06	X		大郢村	2000	1600	2	62	2	5								3.6	50	36	60	3	1000					8	40	50	7
			陶王村	3600	3000	5	175	1	2								3.8	50	48	60	3	900					8. 2	36	50	7
			刘龙村	2505	2300	1	80														2.8	1080								7
		田集街	南圩村	1650	1650	3	107	7	4.5	3	4						5.812	65	5	50	1.5	1200					3	3	30	歪
		道	刘圩村	675	675	3	190	6	4								5. 5	65			0.5	375								歪
		\L	潘庄村	1305	1260	1	60	2	1.5								4	70												
			杨集村	1215	1200	1	74	2	1. 4		1						2	65	2	45										
		小计	177/013	35025	32056	33	2168	26	29	5	10	0	0	0	0	10	73	- 00	683	10	40	13090	0	0	0	0	84	234		
		* ''	大树李村	3000	2500	3	180	6	2	1	4						6	60	42	60	3. 5	1200					8	53	45	歪
			中黄村	3800	3500	4	180	1	0.5								6.5	60	48	60	3. 5	1400					8. 2	51	45	7
			黄圩村	500	400			3	2								2	70	26	60	2	400					8.5	41	55	7
			黑土李村	4500	3300	8	366	6	6								8	70	76	60	2.5	1100					17	46	50	5
P.J-ZX-	黑河灌	泥河镇	后湖村	3200	2600	7	460										6	70	46	70	2.5	1100					10	36	60	툿
07	区	化们块	徐湖村	3300	2500	4	180	1	0.5								5	70	40	70	2.5	1100					5.6	38	55	7
01			杨柳村	4100	3200	5	260	2	1								4	70	38	70	2.5	1100					5.8	36	60	툿
			振兴村	3600	2800	5	212	1	0.5								5. 5	80	42	70	2.5	1100					5.8	30	60	7
			谢街村	2800	1800	3	118										2	60	26	60	2	1000					4	20	45	7
			大圩村	2600	1600	3	122										3	60	30	60	2	1000					5	22	45	7
		小计	M. III I I	31400	24200	42	2078	20	13	1	4	0	0	0	0	0	48		414		26	10500	0	0	0	0	78	373		
PJ-ZX-	许黄站	祁集镇	许岗村	3002	3001.5	2	314	10	8							2.35	8.58	35	32	70	4. 13	1450					4.7	9	55	5
08	灌区		黄岗村	3992	3991.5	-	011	12	8.7	_	_					3	12. 25	50	16	55	4.7	1350		_		•	6. 3	7	60	7
		小计	n1 #: 1.1	6993	6993	2	314	22	16. 7	0	0	0	0	0	0	5. 35	20.83	70	48	20	8.83	2800	0	0	0	0	11	16	115	-
			叶集村	2745	2740	1	25	14	30	0	0.5					18. 4	23. 1	70	55	60	3.5	1340					10	25	85	月
			王桥村	5070	4120	9	270	12	22	2	3.5					5. 2	8.7	70	42	60	4. 3	1220					4.1	8	85	7
			葛楼村 李盟村	3450	1630 3040	3	123. 5 150	10	20							11. 5	19. 2	75 70	65 68	55 65	4. 2	1420 1550			1		8. 2 6. 8	16 14	80 70	2 2
		芦集镇	4 14	3585 1995	3040 1495	3	150	13 7	31 15							6. 2	16. 5 8. 9	65	71	65	3. 9	1595			1		6. 8	14	65	
		广朱珙	<u>車圩村</u> 代庙村	3000	1495	2	75	11	17							12. 2	8. 9 16. 4	75	55	65	5. 4	1550					8.1	18	65	1
			罗集村	4275	3220	12	330	8	16							15. 2	21. 3	90	60	80	3. 1	1240					8.4	17	65	7
PJ-ZX-			夕 集 村 石集村	5325	4050	7	370	12	23							21. 3	32. 1	70	35	80	3. 1	1150					9.5	20	65	7 7
09	河灌区	1	平 梁庙村	3325 4440	3800	8	400	12	25		2. 5				<u> </u>	12. 5	17. 6	65	აა	70	3. 5 4	1300	.		<u> </u>		7.6	13	65	7 7

	片				灌溉面	积(亩)					水池	原工程						渠差	系、建筑物	IJ				节水灌	溉工程			排水	沟系及建	筑物	
 (区	区建	灌区 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌注	既站	坊	唐坝	引水	《涵闸	拦	水堰	雨水集	長蓄利用		渠道		渠系	建筑物	渠泊	 道防渗	Ave 134			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否为
)	栏 档 号	名称	2 (64)	13 5241	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量(口)	总容积 (万m³)	1~5m³/s 长度 (km)	lm ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				杨园村	2565	1850	2	110	8	6.5							1.2	10.04	20	30	45							7. 7	19	20	是
				杨祠村	3330	1942	6	167	15	9.9							7.4	27.5	60	44	60	0.5	685					15. 3	36	35	否
			贺疃镇	朱集村	3841	3841	10	241	12	9							9	23	95	66	85	2.8	1145					28	65	45	否
				史圩村	5190	5060	2	160	16	10.5							5. 6	21. 3	15	52	65	5. 7	1550					18. 4	29	25	否
			1.11	贾庄村	4410	3850	4	147	13	8.6	_	-	_	-			4.8	7.7	30	35	55	2.3	1400	_				22. 56	35	50	否
		4. 2.L.	小计		53221	42488	69	2569	163	243. 5	3	6	0	0	0	0	140.7	253. 34	ł.	723		47. 7	17145	0	0	0	0	161. 3	327		
		小计	l	上楼村	225742	198182 7000	188	11016 60	418	464	13	34	0	0	0	0	197. 4	649. 3	F0	3175	40	238	87297	0	0	150	0	516 6	4	30	是
	SX—ZX	汪大坝水	刘岗镇	上俊村 眠虎村	9338 4464	3500	1	55	176 96	264 125								35 24	50 50	12 12	40 30							5.5	5	30	否
	01	库灌区	小计	100元们	13802	10500	3	115	272	389								59	50	24	30							11.5	9	60	Ħ
寿县				烟店村	7014	5800	1	30	154	200							2. 2	31	60	53	45					1		7.5	3	70	是
74.2		松林坝水	刘岗镇	大拐村	6352	4400	2	165	142	184							3	29	50	16	30							2	2	50	否
	02	库灌区	小计	7(1)/1/1	13366	10200	3	195	296	384							5, 2	60	50	69	50							9. 5	5	120	Н
		小计	, , ,,		27168	20700	6	310	568	773							5. 2	119		93								21	14	180	
				许桥村	5500	5200	2	300	78	12.5	17	50						14	37%	17	50%	4.6	3600					4. 2	9	30	否
				孤堆村	5000	4800	2	590	10	15	50	120						15	60%	30	65%	4	700								否
				杨镇村	4610	3610	1	60	9	10.8	12	28						2.4	50%	12	30%	1.2									否
				大洼村	2547	2200			36	20	18	50	2	1.2				5	20%	4	60%	2.3	140								是
	XJJ-ZX-01		孤堆乡	孙老郢村	3000	2450	1	75	8	4	58	40						10	60%	10	60%	2.3	280								否
				蔡圩村	4032	3800			45	33	13	45						4.3	40%												否
				杨岗村	3200	1600	1	130	32	35	20	60						18	60%	12	85%	18	3100								否
				黄老圩村	5806	4850	3	610	14	27	50	120					2.3	21.6	65%	48	45%	2.3	2850								否
				小计	33695	28510	10	1765	232	157. 3	238	513	2	1.2			2.3	90.3		133		34.7	10670					4.2	9		
				新河村			2	570	6	2.6	3	2	2	2	6	2.6	2		60%	8	30%							2	3	50	否
				孟岗村			1	335	10	4	6	2	1	1.6	10	4	1.6		60%	10	30%							1.6	2	50	否
				隗店村			1	60	32	16	3	2	1	0.5	32	16	0.5		60%	12	30%							0.5	3	50	否
	XJJ-ZX-02		李郢孜	范圩村					14	9	2	2	2	2	14	9	2		60%	6	30%							2		50	否
				北梨园			1	110	12	8	2	2	2	2	12	8	2		60%	8	30%							2	2	50	否
				赖山村			_		11	7	3	2	1	0.4	11	7	0.4		60%	4	30%					-		0.4	.		否
				小计		0500	5	1075	85	46.6	19	12	9	8.5	85	46. 6	8.5			48		0.5	=00			-		8.5	10		
				柯湖村 工作社		3500	4	140	6	5000	1	10					0.8	15	0.00/			0.5	500					2			否不
				王集村		4000	2	170	8	12	1	12					5	26	80%			1	1500					8			否不
				刘庙村 刘郢村		3320	1 5	110	12	10 9							4	8 7. 5	60%			4	1200					8			否 是
				范咀村		5100 4300	2	490 145	11 5	2.5	1						5. 2 5	12	70% 80%			6 2. 5	2600 3300					10			否
	XJJ-ZX-03		孙庙乡	地 地 指 対		4300	4	270	15	2. 5	1					1	14. 2	25	50%			4.5	3000					10			否
	AJJ-ZA-03		か曲グ	新庄村		3600	5	202. 5	7	6. 2						1	14. 2	13. 6	50%			4.5	2000					4			否
				李咀村		5000	5 5	350	5	6						 	1.3	6. 5	80%			1.4	800			-		4	-		否
				子 祖 村 孙 庙 村		3900	ີ 1	110	14	3						-	4.5	29	85%			1. 4	500			 		1	 		否
				老岗村		4000	2	305	14	6						1	6.5	12	50%									6	3	80	否
				小计		41620	31	2293	97	5068. 7	2	12					60	154. 6	50/0			21.9	14900					35	3	00	П
1			L	-1, M	<u> </u>	11040	91	4430	JI	5000.1		14	·			<u> </u>	00	101.0	<u> </u>	1	·	21.J	11300	·	·		<u> </u>	JU	J		

	片				灌溉面	积(亩)					水源	原工程						渠系	系、建筑物	ŋ				节水灌	護 溉工程			排水	沟系及建	筑物	
 (区	区建	灌区 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌注	既站	t)	唐坝	引水	《涵闸	拦	水堰	雨水绯	長蓄利用		渠道		渠系	建筑物	渠道	首防渗	44.11			非工程		配套颈	建筑物	备 注 (是否为
)	档号	名称	У (Щ)	13 42 73	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 规模 (m³/s)	数量 (座)	总引水 流量 (m³/s)	数量	总容积 (万m³)	1~5m ³ /s 长度 (km)	1m ³ /s 以下长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
谢家	XJJ-ZX-04		望峰岗	周郢村			1	11	1	0.8							2.3			3	50%							2.3		50	否
集区	AJJ - ZA - 04		主悼闪	小计			1	11	1	0.8							2.3			3								2.3	0	50	
未位				施咀村	0. 28	0.28	2	420	1	0.6	2	2					1	2	80	1	80										否
				邱岗村	0.14	0.14	1	30	3	3. 3								1	80												否
				砂里岗	0.16	0.16	1	275	2	2.5							1	1	80	1	80										否
				尚安村	0.36	0.36			7	4.7								0.5	80												否
				九里村	0. 28	0.28	1	225	2	1.5	2	2						2.5	80												否
																	1	1.5		1	80							1.5	1	90	否
	XJJ-ZX-05		唐山镇	东津村	0.2	0.2	2	70			1	1						3	70	1	80										否
				李咀村	0.1	0.1	2	93			1	1						1. 5	80	1.5	80										否
					0.04	0.04	5	70										1	80	1	80										否
				乳山村	0.18	0.18	2	93				1						2	70	2	70										否
				廿店村	0. 23	0.23	4	198	4	4.4								3	70	3	80										否
				莲花村	0.18	0.18			2	3.4								2	70	2	70										否
				小计	2. 15	2.15	20	1474	21	20.4	6	7					3	21		13.5								1.5	1		
				陈庙	4826		1	30	28	18								5. 5	60	41	70										是一
				居委会	1397				25	12								6. 3	70	36	60										否
				杨公	5753		2	77	51	25								8. 5	70	46	70										否
				桃园	6809		3	60	28	22								11.5	70	36	70										否
				汤王	7133		1	30	59	30								8. 5	70	62	70										否
				前瓦	3496		1	18	37	15								6	70	28	70										否
	XJJ-ZX-06		杨公镇	大桥	4315		1	30	34	16				0.0				6	70	35	70										否
				杨祠	6228		4	107	61	35			1	0.3				19. 5	60	88	70										否
				双庙	4650		6	197	60	38								19.6	60	60	50										否
				胡岗	4886		3	132	45	17								10.3	60	47	60										否
				黄圩 杨郢	5705		7	104 84	32 33	12 15								12. 5 6. 5	60 60	46 22	60 70										否否
				大集 未集	6104 4574		5	55	72	41								12	70	46	70										否
				水果 小计	65876		38	924	565	296			1	0.3				132. 7	70	593	70										Ħ
		小计		小り		70132. 15		7542	1001	5589. 8	265	544	12	10	85	46.6	76. 1	398.6		791		56. 6	25570					51. 5	23	50	
-	I	/มาท		丁山村	1096	724	100	1042	5	2009. 6	200	044	14	10	00	40.0	10.1	0. 95	40	191		30.0	20010				 	6	20	อบ	否
				山王村	950	628	1	30	4		1							1. 00	40								-	0.8			否
八公	BGS-	南塘水	山王镇		1074	710	4	220	5		3							1. 20	25								-	1.65			否
山区	ZX-01	库灌区	山上识	南塘村	703	465	1	37	4		J							2. 50	30									6.8			否
				林场村	3801	2510	1	31	3									0.80	30								-	0. 44			否
		小计		415-20/13	7625	5036	6	287	21		4							6. 5	35									15. 7			否
	全市	<u> </u>			649455			28882		7245		640.5	25	10	85	46.6	638.96			9071	555	633	199433	0	0	3150	0		3660		Н
				ll		1																									

	щ				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排水	(沟系及建筑	筑物	
县	片区	支渠					灌油	既站	堪	坝		渠道		渠系列	建筑物	導	長道防渗	*****			非工程		配套	建筑物	备注
(区)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
	TIA 7V	改出維加	曹庵	轩岗	4500	2800			20	13	1		50	2	50							6	1	30	否
	TJA-ZX- 01	庞岗灌溉 区曹庵片		柳树	3600	2400			10	6	2		30	3	45							4			否
		E 6/6/1	小计		8100	5200			30	19	3	0	80	5	95							10	1	30	
田家庵					2.2	1.8	7	1780			5	36	0.7	29	0.9	6.1	50								ļ
区		庞岗电站	史院乡																						ļ!
		2017 G-H	54,705																						<u> </u>
		.1. 11			0102.2	5201.0		1500	20	10	-	2.5	00.7	2.4	0.7.0		70					10		20	<u> </u>
-		小计		14-1514+	8102.2	5201.8	7	1780	30	19	8	36	80.7	34	95.9	6.1	50		-			10	12	30	H
				柿园村	4507	4507	4	68.0	18	17.2	3.4	9.5	60.0	41	34.0	2.0	1020		-			6.0	13	43	是
				河沿村 新街村	3357 4115	3357 4115	1	22.0 18.5	15 16	14.3 15.3	2.4	6.2 3.8	60.0	31	34.0 34.0	1.5	765		-			4.2	8		是否
		孔店一		洪圩村	3522	3522	1	30.0	14	13.4	3.8	9.0	60.0	32	25.0	2.0	1020					6.0	5	50	否
	DT-DZ-	站灌溉	孔店乡	大野村	3963	3963	1	30.0	15	14.3	2.2	4.0	60.0	36	30.0	2.8	1428					3.4	13	64	否
	01	片		古堆村	3177	3177	1	30.0	15	14.3	2.0	3.4	60.0	29	30.0	2.1	1071					3.1	13	01	否
				东河村	3000	3000	3	30.0	11	10.5	2.0	19.0	60.0	27	30.0		1071								否
				王祠村	3600	3600	5	132.5	13	12.4		15.6	60.0	33	30.0										否
			小计		29241	29241	17	361	93	88.9	16.6	70.5		266		10.4	5304					19.6	39		
				欢灯村	3342	3008	1	60.0	11	10.5	2.9	4.8	60.0	30	25.0							2.2	4	45	是
				孔店村	3200	2880	3	2400	14	13.4	2.2	2.6	60.0	29	50.0	2.9	1479					9.8	15	45	否
		71 12		松林村	4538	4084	1	30.0	15	14.3	3.2	4.5	60.0	41	25.0	2.0	1020					2.2	11	45	否
大通区	DT-DZ-	孔店二 站灌溉	孔店乡	胡拐村	3114	2803	1	30.0	11	10.5	4.2	4.5	60.0	28	25.0							3.0	7	45	是
人地区	02	珀准帆 片		刘庄村	2822	2540	1	18.0	22	21.0	2.5	2.3	60.0	26	25.0							2.3	6	45	否
		71		安塘村	2929	2636	2	140.0	16	15.3		2.2	60.0	27	25.0							2.4	12	45	是
				吴大郢村	3864	3477	1	30.0	12	11.5		3.6	60.0	35	25.0							3.6	8	45	否
			小计		23810	21429	10	2708	101	96.5	15.0	24.5		216		25.7	13107					25.5	63		ļ
				舜南村	3227	2539	1	17.0	10	9.6	1.8	5.8	60	29	25										否
				沈大郢村	6100	4575	1	37.0	11	10.5		7.8	60	55	25										否
		孔店三		毛郢村	3728	2796	1	18.5	12	11.5	3.2	5.4	60	34	25										否
	DT-DZ-	站灌溉	孔店乡	黄山村	3919	2940	1	17.0	9	8.6	2.5	3.2	60	36	25										否
	03	片		马厂村	3268	2451	1	30.0	13	12.4	2.5	4.5	60	30	25										否
				新华村	4507	3380	1	44.0	9	8.6		2.2	60	41	25										否否
			小计	费郢村	6200 30950	4650 23331	7	30.0 193.5	12 76	11.5 72.6	7.5	2.7 31.6	60	56 281	25	-									百
			小耳		84000	74000	34	3263	270	258	39	127		764		36	18411					45	102		\vdash
		(1.6)		王大村	2500	1000	11	360	7	3.5	33	16.5	80	330	80	18	5000					16	95	80	否
				友谊村	5800	2320	3	115	4	2		11.5	80	230	80	2.3	600					10	60	80	否
				前刘村	5200	2080	5	250	5	2.5		15.5	80	310	80	3.2	1200					7	42	80	否
				米集村	6000	2400	12	350	6	3		16	80	320	80	4.2	1200					10	60	80	否

	LL.				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	物				节水灌溉	工程			排水	《沟系及建筑	充物	
县	片区 7世	支渠	乡(镇)	45.±4±±			灌湘	既站	塘	坝		渠道		渠系;	建筑物	芽	 是道防渗	管道			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否为
(区)	建 档 号	(灌溉片) 名称	夕 (頃)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				北王集	4600	1840	8	290	7	3.5		16	80	320	80	3.8	1400					10	60	80	否
		1. +. \-\-\		童集村	4900	1960	11	280	6	3		13	80	260	80	2.8	1000					8	48	80	否
	FT-DZ-	永幸河灌 区友谊沟	古店乡	新河村	2600	1040	9	195	4	2		11	80	220	80	3.3	1200					10	60	80	否
	01	西灌溉片		西林村	2800	1120	5	145	4	2		12	80	240	80	2.9	800					10	60	80	否
				东林村	2900	1160	7	180	5	2.5		11	80	220	80	3.6	800					12	72	80	否
				南芹村	5400	2160	7	195	5	2.5		11.5	80	230	80	3.6	800					11	66	80	否
				北芹村	1800	720	8	210	4	2		14	80	280	80	3.2	1400					15	90	80	否
				童圩村	1800	720	15	555	6	3		7.5	80	150	80	2	400					7	42	80	否
			小计	古店村	1200 47500	480 19000	3 104	75 3200	2 65	32.5		11.5 167	80	230 3340	80	2.2 55.1	440 16240					8 134	48 803	80	否
			41.61	马店村	4220	2532	4	120	1	1.7		7.18	80	14	20	1.08	140					134	003		否
				徐桥村	6206	3724	5	75	1	2		15.2	80	15	20	2.28	296								否
				毕湾村	3304	1982	7	135				11.17	80			1.68	218								否
				徐王村	5609	3365	4	120				11.5	80	4	20	1.73	224					4	1	30	否
				永幸村	4752	2851	7	135	2	9.1		12.25	80	4	20	1.84	239								否
	Dm D.G	永幸河灌	朱马店	肖集村	6878	4127	6	90	2	4.8		5.19	80	2	20	0.78	101					5.7	14	20	否
	FT-DZ- 02	区港河灌	镇	秦刘村	3102	1861	5	105				9.44	80	14	20	1.42	184					3.5	5	20	否
	02	溉片区		刘古城	2651	1591	6	120	1	2.2		3	80	3	20	0.45	59					2.66	7	20	否
				刘桥口	2103	1262	5	75	1	2.4		3.198	80	2	20	0.48	62								否
				北刘集	5618	3371	11	165				6.7	80	5	20	1.01	131								否
				康圩村	3244	1946	4	120				5.03	80	6	20	0.75	98								否
				李庙村	7595	4557	4	120	2	7.8		1.15	80	3	20	0.17	22								否
			小计		55282	33169.2	68	1380	10	30		91		74.2		13.651	1774.656					15.86	27		
				曙光村	3820	3530	5	150	14	16.7		14	40	58	50	6	2123					10	78	40	否
				银杏村	6100	5810	4	170	10	9.2		15.1	30	50	50	11	5810	-				15	30	56	否
				香山村 大刘村	3700 2400	3500 1400	2	190 45	2	6.3		16.8	30 60	70 50	43 65	10.8	3517 1400					16 18	13 12	30 85	否
		-114 > 10 - 24-5 >		武集村	4100	3600	7	275	2	1.5		23.5	40	65	70	20.1	2700					17.6	8	80	否
	FT-DZ-	茨淮新河 灌区泥河	大兴镇	李庙村	4400	3110	6	160	2	1.3		10.6	50	63	45	6.1	3110					8.6	11	40	否
	03	灌溉片区		界东村	5800	4300	9	210	3	4.2		19.8	60	109	50	11.8	3980					9	15	20	否
				界沟村	3110	2600	5	120	4	6.2		14.18	20	65	20	6	1600					5	7	80	否
				后王村	4400	3500	6	150	3	2.6		19.1	30	45	40	8.6	3500					8.6	10	6	否
				瓦房村	3060	2600	2	45	4	4.5		10.3	80	67	85	6.2	2600					6.1	10	45	否
			小计		40890	33950	54	1515	52	54.1		156.38		642		93.1	30340	1				113.9	194		

					灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排水	沟系及建筑		
县	片区	支渠	/a / File >	/			灌泊	既站	塘	坝		渠道		渠系列	建筑物	集	道防渗	data hide			非工程		配套到	建筑物	备注
(区)	建档号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
				常楼村	3600	1980	5	75								10.9	4100					13.2	6	40	否
				赵埔村	2850	1568	3	45				12	30	28	50	7.1	3200					3.94	2	40	否
				大程村	2600	1430						11.3	30	48	50	9.47	2400					3.1	2	40	否
				辛圩村	5853	3219						5.1	30	22	50	6.5	1460					7.6	4	40	否
				瓦房村	500	275	5	75	1	2		10.1	30	6	50	2.3	900					4	2	40	否
		茨淮新河		陈庙村	1600	880			1	2.3		11.66	30	24	50	6.08	1500					3.31	11	40	否
	FT-DZ-	灌区幸福	关店乡	周庄村	1200	660			1	8.2		10	30	22	50	1.8	650					6.65	10	40	否
	04	沟灌溉片		幸福村	650	358	1	15				10	30	5	50	8	800					1.965	4	40	否
		区		向桥村	2520	1386	7	105				12.3	30	12	50	7.7	870					1.79	1	40	否
				蔡庄村	600	330	3	45				5.9	30	18	50	4.1	520					3.9	2	40	否
				竹园村	420	231	4	120	3	6.6		5.53	30	13	50	3.45	650					1.1	3	40	否
				关店村	350	193	1	15				8.08	30	15	50	4.13	530					11.2	12	40	否
				前老村	1800	990	6	90				10.9	30	23	50	7.53	2200					10.05	17	40	否
			小计		24543	13498.65	35	585	6	19.1		112.87		236		79.06	19780					71.805	76		-
		サンチ かいこ		郭徐村	2792	2700	4	155				6.5	80	30	70	4.4	1900					6	14	90	否
	FT-DZ-	茨淮新河 灌区幸福	丁集镇	炮楼村	3726	3600	2	90	8	11.8		5.7	80	20	70	1.7	600					5.5	4	90	否
	05	沟西灌溉		宋塘村	2857	2800	6	150	8	6.8		16	80	30	70	7	1700					3.1	5	90	否
		片区		考庄村	4952	4900	5	185	3	0.99		10.7	80	130	70	5.3	2000					4.7	13	90	否
			小计	-2-17 LL	14327	14000	17	580	19	19.59		38.9		210		18.4	6200					19.3	36		*
				安圩村	5192	2700	15	290	2	4.6															否
				宋台村 朱庙村	4234	2202 2627	8 21	120 335	1	1.9															否否
					5051 4320	2246	13		1	1.9															否
	DT D7	茨淮新河	尚塘乡	王桥村 张徐村	911	474	13	215	1	1.6															否
	FT-DZ- 06	灌区英雄 沟灌溉片	円指ラ	龙庙村	6335	3294	11	165	2	4.4															否
凤台县	00	区		治塘村	2278	1185	3	85		4.4															否
PALA				黑河村	4007	2084	1	30																	否
				郭王村	2584	1344	3	100	2	3.8															否
			小计	49上77	34912	18154.24	75	1340	8	16.3															Н
			73.101	安埂村	4728	3310	1	15	1	2.2															否
		永幸河灌		崔海村	3179	2225	6	90	•																否
	FT-DZ-	区跃进沟	尚塘乡	南李村	3165	2216	3	45	2	4.4															否
	07	灌溉片区		黄圩村	5671	3970	13	215	1	2.4															否
			小计	2 3 1 4	16743	11720.1	23	365	4	9															
		永幸河灌		曾圩村	3200	2380	9	185	2	6		5	70	70	80	7.5	2200					1.5	8	80	否
	FT-DZ- 08	区英雄沟	杨村镇	李圩村	4000	3300	12	310	8	5		8	80	200	80	6	2800					9	20	70	否
	08	港南灌溉 片区	小计		7200	5680	21	495	10	11		13		270		13.5	5000					10.5	28		

	片				灌溉面积	只(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排水	沟系及建筑		
县	X	支渠 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌注	既站	塘	坝		渠道		渠系列	建筑物	芽	E道防渗	管道			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否为
(区)	建 档 号	名称	夕(棋)	1) 政们	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量(口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
				曹洼村	600	270	3	115	1	1.6		4.8	70	96	70	5	750					10.5	63	70	否
				钱庙村	800	360	1	15	1	2		8.59	70	172	70	7.08	1400					12.96	78	70	否
				翟庙村	1200	540	6	90	1	2.4		8	70	160	70							4.5	27	70	否
				高庄村	1400	630	5	205	1	2.6		9.8	70	196	70	8.7	1900					3.8	23	70	否
		2. +. x x##		关庄村	200	90	12	360	1	2		5	70	100	70							4.5	27	70	否
	FT-DZ-	永幸河灌 区永钱河	钱庙乡	圩西村	2680	1206	4	130	1	2.7		4	70	80	70							8	48	70	否
	09	灌溉片区		中南村	2600	1170	1	75	2	4		5	70	100	70							5.7	34	70	否
				郑楼村	3200	1440	8	275	1	2.3						2.58	450					11.8	71	70	否
				张楼村	2300	1035	4	220	2	13.2						8.7	2100					6.4	38	70	否
				张池村	4100	1845	3	115	1	1.2		18	70	360	70	8	1800					25	150	70	否
				岭头村	1500	675	4	60	2	1.2						6.5	1200					3	18	70	否
			小计		20580	9261	51	1660	14	35.2		63.19		1264		46.56	9600					96.16	577		
		永幸河灌		王庄村	1200	580			6	3		4.7	60	94	70	1.6	400							<u> </u>	
	FT-DZ-	区友谊沟	顾桥镇	寺西村	800	320	7	105	10	4		0.5	60	10	70	7.2	3600							<u> </u>	
	10	东灌溉片 区		黄湾村	950	380	1	15	11	3.8						4.6	3000							└ ──'	igsquare
		<u> </u>	小计	T+ 9: 71	2950	1280	8	120	27	10.8		5.2		104		13.4	7000							<u> </u>	
				桂集社	3668	2384	10	707			7.48	10.64	80	116	45	7.55	15930					4.32	10	20	否
				童徐村	2055	1336	1	22			2.5	5.13	80	19	50	2.67	1360					1.1	2	20	否
				大王村 彭伍村	4305	2798	5	112			2.5	20.06	80	126	50	20.14	11000					12.71	40 7	20	否不
				野田村 挂刘村	1860	1209	_	170				7.49	80	45	50	1.04	2650					8.2			否
				大冯村	1665 1455	1082 946	1	30				4.96	80	22	50	2.71	1200					2.5	11	20	否否
				淝西村	3105	2018	4	97														1	10	20	否
) + > >++		颜王社	2270	1476	7	204				15.15	80	60	50	6.64	2570					1.78	8	20	否
	FT-DZ-	永幸河灌 区桂集站	桂集镇	中郢村	1965	1277	4	75				1.57	80	20	50	0.04	1500					6.4	19	20	否
	11	灌溉片区		勇敢村	2450	1593	11	330				24.16	80	77	50	3.78	1860					0.4	4	20	否
				园艺社	2731	1775	7	157				9.05	80	53	50	5.01	2940					6.92	17	20	否
				黄庙社	4180	2717	5	304	1	1.7	1.54	8.52	80	46	50	1.1	1300					3.4	9	20	否
				西龚村	2025	1316	1	30	1	2	1.57	1.8	80	2	50	1.1	700					4.1	7	20	否
				白塘村	1920	1248		50				4.27	80	15	50	6	750					2.7	6	20	否
				殷岗社	505	328										Ŭ	,,,,								否
				王圩村	1380	897	5	257	2	9.1	2.77	4.36	80	47	50	2.77	7770					3.7	5	20	否
		-	小计		37539	24400.35	64	2495	4	12.8	14.29	117.16		648		59.41	51530					59.03	155		H

					灌溉面积	只(亩)		水源	工程			渠	系、建筑4	物				节水灌溉	工程			排水	沟系及建筑	丸物	
县	片区	支渠	/. / hts	//-II			灌泊	既站	塘	坝		渠道		渠系列	建筑物	当	長道防渗	Ashr NAG			非工程		配套	建筑物	备注
(区)	建档号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	- (是否为 贫困村)
				彭圩村	2700	2025	1	15	1	2.6	1.2	1.7	10									2.7			否
				前进村	2800	2100	7	105			1.5		5									4	5	30	否
				刘集村	4000	3000	7	105														2.6	5	30	否
	FT-DZ-	永幸河灌	刘集镇	山口村	5000	3750	2	30	1	5.3												24.71	12	40	否
	12	区刘集灌	刈朱供	凡庙村	4300	3225	3	100			3.5	1	5									3.5	1	100	否
	12	溉片区		八里塘村	1339	1004	3	45														3			否
				高潮村	1500	1125	3	45	1	2.3	4	2	10	5	20							6	6	35	否
				肖庙村	2540	1905	4	60			5	2	10									2			否
			小计		24179	18134.25	30	505	3	10.2	15.2	6.7		5								48.51	29		
				胡庙村	2100	840	2	160								2.5	4000					4	2	100	否
				酒西村	1900	760	2	60								1.3	1776								否
				双湖村	1850	740	5	210				30	80	5	100	15	5000					10			否
	FT-DZ-	永幸河灌	凤凰镇	酒东村	1350	540	2	108	17	12.15						4.7									否
	13	区城北湖灌溉片区		刘巴村	1650	660	5	90						50	70	6	2800					20	20	50	否
		住例月位		高皇村	1420	568	3	200						_									_		否
				陈圩村	1565	626	3	45		_		200	50	3	50	1.7	2100					7	3	50	否
				岗胡村	1400	560	5	335	2	9		220		= 0		0.3	1100								否
		<u> </u> 小计	小计		13235 339880	5294 207541.8	27 577	1208 15448	19 241	21.15 281.74	29.49	230 1001.4		58 6851.2		31.5 423.68	16776 164240.656					41 610.07	25 1950		
		<u> </u>		淮北村	3645	2850	3	120	6	4	29.49	6	50	55	40	423.08	1330					4	5	30	否
				王圩村	3150	3150		120	5	3	4	5	50	75	40	3.5	1205					6	7	30	否
				先丰村	2625	2625			7	6	10	7	50	85	40	4.5	1337					6	15	30	否
				苏涂村	4020	4020			7	8	10	5	50	130	40	2	772					3.5	3	30	否
				武庙村	1500	1500	2	64	7	8	1	4	50	120	40	2	941					4	5	40	否
			架河镇	前家村	3735	3735		0.	8	4	1	1.4	50	50	40	2	922					3.5	3	40	否
			761 77	新圩村	3270	3270	1	60	6	5	3.5	6	45	45	35	3.5	1206					6	5	30	否
				杨集村	3270	3270	1	110	6	5	2	2	60	40	50	4	1350					5	4	30	是
				小郢村	1365	1365	1	40	4	5	3	7	40	55	40	2.5	553					3	3	30	否
				泥集村	1950	1950	1	30	5	4.5	2	6	30	160	30	1.2	890					2	4	30	否
				瓦郢村	1530	1530	1	150	5	4.5	3	5	50	170	35	1	613					3	2	30	否
				姚幸村	3060	2800	3	145	11	27	12.3	16.7	50	45	65	3.5	1200					8.6	22	75	否
	D.T. D.G.	the New York		芦集村	3390	3000	6	225	15	38	13.4	18.6	55	55	60	5	1400					9.8	26	70	否
	PJ-DZ- 01	架河灌		桥西村	2790	2450	4	125	14	29	10.5	14.6	60	65	70	5.6	1500					5.6	12	80	否
	01	X	古住坛	代楼村	1590	1450	2	62	9	15	9.5	13.8	65	132	70	5.2	1260					6.2	16	80	否
			芦集镇	秦圩村	3375	2875	4	100	20	40	17.6	25.2	55	45	60	3.5	1560					10.2	21	55	是
				城北村	2670	2120	4	150	8	14	12.1	13.6	70	65	70	4.3	1400					8.8	17	80	是
				庙后村	1360	1060			6	11	8.7	10.3	70	84	65	4.5	1060					4.2	8	85	否
	1	1	ı	荣庄村	4185	3760			3	4	2.1	4.5	70	13	60	3.7	1280					2.3	5	80	否

	片				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排水	沟系及建筑	筑物	
县	X	支渠					灌注	既站	塘	坝		渠道		渠系3	建筑物	渠	達道防渗	Art 136			非工程		配套	建筑物	备注
(区)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
				瓜元村	3270	3260	1	30	16	13	4	10.3	40	84	50							8.9	7	35	否
				转塘村	3240	2200	1	40				4.92	45												否
			田集街	杨圩村	1170	1000			3	2		0.63	40			0.63	680					1.1	5	30	否
			田集街 道	杨田村	2835	2670			20	12		12.445	45	70	55	3	1000								否
潘集区			\ <u></u>	田集村	1395	1395			22	13		2.3	45			0.8	600					2.7	4	30	否
1,2,7,2				朱圩村	2580	2600			10	8		5.8	50	28	45	3.4	1200								否
				吴湖村	3105	2700			20	16		10.97	50	79	45	2.5	750					1.7	4	30	否
			小计	W: 1-1	70075	64605	35	1451	243	299	122.7	219.07		1750		76.33	26009					116.1	203	20	- ボ
				集南村	2460 1035	2460 1035			7	74.1	2	1.698	55	40	55							0.256	1	30 30	否 是
				大庄村 胡庄村	3735	2829			/	/4.1	3.6	5.41	45	16	55	3.5	1080					0.22	1	30	否
				潘杨村	2550	2550	3	78.5	2	1.46	1.38	0.24	35	11	60	3.3	1000					2.7	11	35	否
				赵后村	975	975	1	30		1.40	1.50	0.24	33	11	00							2.7		33	否
				王圩村	4440	4440	2	147.5	4	2.98	2.83	1.47	55	6	50							7.9	62	45	否
			潘集镇	潘集村	3525	3353	6	99			0.22		45									7.1	10	35	否
				赵前村	990	990	2	100														4.5	10	35	是
				朱庄村	4500	4265	7	150														5.4	16	40	否
	PJ-DZ-	古路岗		夏圩村	3210	3210	2	130			1	2.4	55									1			否
	02	灌区		吴乡村	4455	4455			3	57.4	1.44	2.83	65	5	45							8.7	22	35	否
				张圩村	3015	3015	2	70														0.95			否
				古路岗村	4395	4395			8	5.6	2.8	12.6	60	45	70	1.5	540					5.9	19	40	是
				塘西村	3030	3030			9	4.8	2.9	13.5	30	50	75	4.5	1250					15.7	36	60	是
				唐集村	4530	4415			14	6.5	1.3	9.8	32	35	55	4.6	1050					12.3	43	55	否
			贺疃镇	陈倪村	4920	4920			17	9.6	3.1	26.3	30	65	55	3.5	1250					18.7	35	50	否
				贺疃村 秦万村	5040 4395	5040 3060	4	200	32 8	31.1	6.3	53.8	35 30	75 15	80 65	2.5	1110					54.8 11.3	105 21	45 45	否 是
				均刘村	4365	4365	4	200	18	10.8	3.7	19.6	30	45	50	0.5	370					18.3	39	60	否
			小计	147 VIVI	65565	62802	29	1005	122	210.34	35.67	155.95	30	408	30	20.6	6650					175.73	431	00	Н
		小计	1 1 1		135640	127407	64	2456	365	509.34	158.37	375.01		2158		96.93	32659					291.83	634		
	SX—DZ	立てオーナツ日	寿春	古城	6923	6500	2	137			7.600	9.360	20%	85	40%							2.76	5	10	是
	01	新建支渠	小计		6923	6500	2	137			7.6	9.36		85								2.76	5		
	CV_D7		寿春	陡涧	6608	6270	3	176			4.200	5.610	20%	92	30%										是
	SX—DZ —02	古城支渠		寿滨	2108	2108					2.600	3.670	30%	56	30%										否
			小计		8716	8378	3	176			6.8	9.28		148											\sqcup
	SX—DZ	九龙支渠	寿春	九龙	5573	5573					4.300	5.740	20%	85	20%							1.08	2	10	否
	-03		小计		5573	5573					4.3	5.74		85	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							1.08	2		-
			± ±	兴隆	5037	5037		222			4.300	5.120	30%	96	20%							0.07	2	10	否
	SX—DZ —04	十里支渠	寿春	寿滨	3000	3000	6	322			2.500	3.210	30%	62	20%							0.87	2	10	否不
I	-04			湖光	5368	3176					3.800	5.200	30%	92	30%							1.2	7	10	否

	LL.				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排水	(沟系及建	筑物	
	片区	支渠	/a / File >	4			灌泊	既站	塘	坝		渠道		渠系?	建筑物	当	 是道防渗	data hite			非工程		配套	建筑物	备注
	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道输水(亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否 贫困村
			小计		13405	11213	6	322			10.6	13.53		250								2.07	9		
		小计			34617	31664	11	635			29.3	37.91		568								5.91	16		Ī
				孙厂村	3786	3611	2	44	9	10	7.5	13.5	40%	104	40%										7
	—DZ	团结支渠	双桥镇	二十铺	4898	4100	4	52	7	15	8	14	40%	85	35%										7
-	-05	四年又未		南塘村	3027	3027			3	6	6.5	16	40%	38	40%										5
			小计		11711	10738	6	96	19	31	22	43.5		227											
				南塘村	2000	2000	3	66	3	6	2	12	40%	30	40%										5
SY	—DZ		双桥镇	大郢村	4740	3818					2	10	40%	50	35%										2
	-06	双桥支渠	720163	双桥街道	4930	2886	6	132	2	4	7	25	40%	45	35%										7
		ļ		洪楼村	6270	5800	3	66	3	6	4	6	40%	40	30%										5
			小计		17940	14504	12	264	8	16	15	53		165											-
SX	—DZ	Letwis L. Ne	双桥镇	尚庙村	6300	4400	5	110	10	30	6	8.4	40%	66	30%			-							7
	-07	胡碑支渠		杨台村	1200	1200		440	- 40		2	2	40%	20	30%			-							5
			小计	77 -10 1.1	7500	5600	5	110	10	30	8	10.4	100/	86	200/										
SX	—DZ	刀类土油	双桥镇	马荒村	4100	4100	7	200	5	10	4	5	40%	22	30%										4
-	-08	马荒支渠	J. 21.	江拐村	8310 12410	8310	7 7	290	15	26	4 4	17 22	40%	114	30%			-							否
			小计	胜利村	2600	12410 2600		290	20	36	13.3	37.2	40%	136 120	30%			+							否
	—DZ	正阳分干	双桥镇	袁郢村	3100	3100			6	8	8.8	32	40%	140	30%										否
-	-09	直灌区	小计	农却们	5700	5700			8	12	22.1	69.2	40 /0	260	3070										
		! 小计	71.11		55261	48952	30	760	65	125	71.1	198.1		874											+-
		, , ,		董圩村	1154	1154		700	- 00	120	2	10	10%	15	30%							3	1	0	7
				枸杞村	3000	3000			4	0.9	4.5	28.5	30%	17	30%							3	3	40	7
SX	—DZ	14.13.1.30	正阳关	花门村	1700	1700			2	0.6	2	5	30%	20	50%										
	-10	牌坊支渠	镇	谭套村	4310	4310	2	100	5	3		53	40%	75	30%							5	9	50	5
				北台村	1100	1100	1	25	1	4		30	30%	70	40%							2.5	6	50	7
		•	小计		11264	11264	3	125	12	8.5	8.5	126.5		197								13.5	19		
			T 70 V	枸杞村	3500	3500			1	0.4	7	19.5	30%	35	40%										7
SX	—DZ	新花门支	正阳关镇	花门村	5000	5000	6	100	8	3	4.5	24	30%	15	40%										5
-	-11	渠	以	王祠村	3800	3800	9	427	7	12		15	20%	30	30%							4			是
			小计		12300	12300	15	527	16	15.4	11.5	58.5		80								4			
ÇV	_n7		正阳关	董圩村	5500	5500			8	2.9	4	58	20%	103	30%							5	3	20	7
	—DZ −12	跃进支渠	镇	前圩村	10974	10768			13	4.5	2	39.6	20%	45	40%							9.6	5	60	霍
			小计		16474	16268			21	7.4	6	97.6		148								14.6	8		<u> </u>
<u> </u>		小计			40038	39832	18	652	49	31.3	26	282.6	0	425				1				32.1	27		↓
SX	—DZ	贾庙支渠	窑口镇	贾庙村	9506	9506	5	150	45	25	4.7	22.9	60	72	50	1		1	1			2.3	8		7
	-13	片		陶圩村	3800	3800	11	186	29	26	7.05	18.3	50	48	50			1				0.8	2		霍
			小计		13306	13306	16	336	74	51	11.75	41.2		120				1				3.1	10		<u> </u>
	D.7	去採士海	空口结	马墙村	3900	3900	1	50	36	29	7.3	15.8	60	74	55							3.5	12		是

	LL.				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	物				节水灌溉	工程			排水	《沟系及建筑	充物	
	片区	支渠	Za Z Felt S	4			灌泊	既站	塘	坝		渠道		渠系:	建筑物	導	是道防渗	管道			非工程		配套	建筑物	备注
)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量(口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	輸水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否 贫困村
	-14	表接又朱 片区	H I	陈圩村	6400	6400	3	149	30	24	11.1	28.5	45	64	40							1.5	6		否
	11	716	小计		10300	10300	4	199	66	53	18.4	44.3		138								5	5		
				粮台村	4800	4800	10	329	35	28	7.5	26.5	50	75	50							1.5	5		是
	SX—DZ	窑北支渠	窑口镇	马湖村	6998	6998	2	125	41	35	8.5	23	40	32	40										7
	—15	片区		北集村	8894	8894	6	175	30	24	6.8	18.5	50	22	50										7
L			小计		20692	20692	18	629	106	87	22.8	68		129								1.5	5		
	SX—DZ	堰北支渠	窑口镇	真武村	3110	3110	5	178	28	25	6.5	26	30	85	25										7
	—16	片区		窑口居	2110	2110			15	12	3.5	8.5	35	55	30										7
L			小计		5220	5220	5	178	43	37	10	34.5		140											
L		小计			49518	49518	43	1342	289	228	62.95	188	0	527	0							9.6	20		ــــــ
				马厂村	2433	2433	3	120	56	88		25.3	50	52	20										長
		保义分干		江黄村	430	430	2	148	30	20		21	50	8	30										5
	SX—DZ —17	渠下游直	堰口镇	江黄街道	520	520	1	22	10	7	2	4.4	50	10	30										7
	-17	灌片区		小集村	1442	1442			45	70	3	10.5	50	25	30										是
			3. 11.	双楼村	3158 7983	3158 7983		200	30	20	1 4	28.2 89.4	50	65 160	15										否
H			小计	寿丰村	3059	3059	6	290	171 12	205 5	4	28.2	50	76	10							2.5			香
				高王村	3170	3170	2	52	55	20	3	26.5	50	68	30							1			7
	SX—DZ	高王支渠	堰口镇	大光社区	1100	1100	2	65	10	3	3	9.81	50	45	20							1			在
	—18	片区		魏岗村	2600	2600	1	25	10	3	2	15	50	32	20							4	5	20	7
			小计	3/E1/1/11	9929	9929	5	142	87	31	5	79.51	30	221	20							7.5	5	20	+-
F	SX—DZ	堰北支渠	堰口镇	魏岗村	7445	7445	2	50	40	16	5.7	42.2	50	126	40							7.0			7
	—19	堰口片区	小计	261313	7445	7445	2	50	40	16	5.7	42.2		126											
				双楼村	2141	2141	1	225	50	30		16	50	44	20										7
	av. 5.5	堰口分干	垣口坊	上字路街道	2930	2930			22	14		32.6	50	58	20										7
	SX—DZ —20	渠直灌东	堰口镇	青莲村	3025	3025	3	175	20	10		31.5	50	52	20							2	5	20	7
	20	片区		大光社区	5206	5206	6	219	58	23	3	45.1	50	96	20							2.5			7
L			小计		13302	13302	10	619	150	77	3	125.2		250								4.5	5	20	
	SX—DZ	梧桐支渠	堰口镇	上字路街道	2463	2463			54	25	3	21.5	50	60	20							5	12	20	7
	—21	信何又乐 片区		青莲村	2545	2545	2	86	70	28	1.2	15.2	50	45	20							3.5			2
L		/ ,	小计		5008	5008	2	86	124	53	4.2	36.7		105								8.5	12	20	<u> </u>
1				红桥村	3499	3499	2	460	75	30	3	18.6	20	69	20							10			
	SX—DZ	石集分干	堰口镇	江黄村	553	553	13	400	14	5	5.5	8.5	50	28	20										5
	—22	渠下游直		八沟村	1704	1704	2	90	26	12		12.6	40	52	20										7
		灌片区		许寺村	62	62		400	7	1.5		0.2	60	2	45										7
F		3. 21.	小计		5818	2319	15	490	47	18.5	5.5	21.3		82								20.5	22		₩
L		小计			49485	45986	40	1677	619	400.5	27.4	394.31	<u> </u>	944	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	<u> </u>		20.5	22	<u> </u>	Щ.

	ıı.				灌溉面积	只(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	物				节水灌溉	工程			排力	(沟系及建	筑物	
	片区	支渠	(A (Felix)	√			灌注	既站	堤	坝		渠道		渠系3	建筑物	導	 是道防渗	data hide			非工程		配套	建筑物	备注
	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	+ 管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否) 贫困村
				宋墙	5884	5800	0	0	93	9.3	5.5	44	50%	132	50%	3	1200					5.25	15	35	否
	v D7	田仕海て	安丰塘	老街	5270	5200	1	60	54	5.4	5.5	14.5	50%	124	50%							2.5	5	50	否
	X—DZ —23	团结渠下 游	女十炻	申桥	4326	4300	6	372	78	7.8	17.6	22	50%	27	50%	2	1200					4.4	21	50	否
	20	(01		苏王	7666	7666	0	0	105	10.5	3.38	45	40%	173	50%	1	400					4.5	13	60	是
			小计		23146	22966	7	432	330	33	31.98	125.5		456		6	2800					16.65	54		
9	SX—DZ	新开门支	安丰塘	四店	9223	9220	3	182	96	9.6	2.75	5.15	40%	256	50%	2.5	1000					3.7	10		否
	—24	渠下游																							
			小计		9223	9220	3	182	96	9.6	2.75	5.15		256		2.5	1000					3.7	10		
S	SX—DZ	利泽门支	安丰塘	戈店	2400	2400			30	3	2.6	10	50%	33	50%	3.8	1000	1	1			6.75	14	50	否
	—25	渠	1 53	井亭	4494	4494			79	7.9	2.5	9.6	50%	92	50%	5.3	2150	-				4.4	24	50	否
-			小计		6894	6894	10	(14	109	10.9	5.1	19.6		125	1	9.1	3150	1	1			11.15	38		
	1	<i>ਾ</i> ਸ		新华	39263 4170	39080 4170	10	614	535	53.5 11	39.83	150.25 30.7	40	837 71	40	17.6	6950					31.5 4	102 5	50	否
				新华 毕墙	4360	4360				11	3	28.9	40	89	40	1		 	1			5	20	40	否
	SX—DZ	新华门	板桥镇	清真	1399	1399			2	5.4	1.5	15.3	40	62	50							3	20	40	否
	-26	νλ1.—.1.1		王楼	2600	2600	2	150		3.4	3	18.2	50	90	50							4.8	6	40	是
			小计	上区	12529	12529	2	150	4	16.4	9	93.1		312								13.8	31		
			7 71	邹祠	1508	1508		100		1011	2	10.2	40	52	50							3.3	5	50	是
S	SX—DZ	V= → >→	板桥镇	黄安	2179	2179			1	3.2	1.5	15.5	40	85	50							3	6	40	否
	-27	祝子门		板居	3544	3544	1	50	1	1.6	3	21.5	40	76	40										否
			小计		7231	7231	1	50	2	4.8	6.5	47.2		213								6.3	11		
				龙祠	1613	1613					2.5	13.2	40	62	50							7	5	45	否
S	X—DZ	李祠支渠	板桥镇	芍西	5690	5690	1	50			2.5	32	40	95	40							3	3		否
	-28	子門又朱		双居	4748	4748					3.2	30.2	40	85	40										是
			小计		12051	12051	1	50			8.2	75.4		242								10	8		
	SX—DZ	团岗支渠	板桥镇	团岗	6619	6619					5	32	40	138	40										否
	—29		小计		6619	6619					5	32		138											
	X—DZ	淠东干渠	板桥镇	红星	9483	9483						45	40	165	40			ļ				8	24	60	否
	-30	直灌区	小计		9483	9483						45		165				1				8	24		
	1	小计		Mr. Irre	47913	47913	4	250	6	21.2	28.7	292.7	50	1070				-				38.1	74		-
1.			Minder 64:	常圩	4500	4500			31	31		23	50	91	50			-							否
	X—DZ —31	沙坝支渠	迎河镇	酒流	6120	6000	1		32	32		34	50	88	50	-		1	1						否
	-91		J. 21.	双碑	6360 16980	6000	1	60	35	35		28	50	87	50			1							否
H			小计	朱祠	5010	16500 5000	1	60	98 36	98 36	10.2	85 24	50	266 58	50	-		1	1					-	否
c	v_n7		迎河镇	未何 禹临	4150	4000	2	90	25	25	10.2	22	50	72	50			1	1						是
	X—DZ —32	东风支渠	处門识	当	3080	3000	2	90	46	46		26	50	65	50			1							是
	-		小计	日厂	12240	12000	4	180	107	107	10.2	72	30	195	50			1							Æ
\vdash			างท		29220	28500	5	240	205	205	10.2	157		461				1						-	\vdash

	片				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑特	勿				节水灌溉	工程			排力	(沟系及建	筑物	
县	区建	支渠 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌泊	既站	堪	坝		渠道		渠系3	建筑物	芽	E道防渗	管道			非工程		配套	建筑物	备 注 (是否为
(区)	档号	名称	9 (14)	13 4271	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
	SX—DZ	团岗支渠		郭园	4800	4800			36	134	3.2	7.2	35	34	40										是
	—33	片区	张李	高台	4500	4500	1	44	32	128	4.6	23	40	122	35									<u> </u>	否
				南场	3700	3700	1	62	34	147	5	19.5	30	98	40										否
		<u>小计</u>		nto rb	13000	13000	2	106	102	409	12.8	49.7	60	254	60	2.5	1500					2.25		<u> </u>	不
	SX—DZ	王墙支渠	陶店	陶店	6728	6728	10	435	25	10	7.6	10	60	100	60	2.5	1500	+			1	3.25	2	00	否
	-34	土垣又朱	小计	马店	2600 9328	2600 9328	11	30 465	13 36	5.2 15.2	7.6 7.6	5.3 15.3	70	52 152	80	2.6 5.1	1600 3100	-				6.25	2	90	是
			ক্ষ	马店	2622	2622	11	405	11	4.4	7.0	4.4	70	44	80	1.2	800					2	1	90	是
	SX—DZ		陶店	桃园	2450	2450			16	7	13.7	12	70	120	80	5	2400					5	8	90	否
	—35	陶店支渠	···• /	湖滨	600	600			3	1.2	13.7	0.06	60	10	60		2100							70	是
			小计	194127	5672	5672			30	12.6	21.3	16.46		174	- 00	6.2	3200					7	9		-/-
				桃园	3000	3000			15	6		6	70	80	80	5	1800					2	1	90	否
	SX—DZ —36	湖滨支渠	陶店	湖滨	5585	5585			28	11	5.2	11	60	110	60	1.8	900								是
	-36		小计		8585	8585			43	17	5.2	17		190		6.8	2700					2	1		
		小计	•		23585	23585	11	465	109	45.8	26.5	48.76		516		18.1	9000					15.25	24		
	CV D7	万五十海	保义镇	陈庙	2300	2070	1	60	76	24		15	50	128	30							6	5	40	否
	SX—DZ —37	瓦西干渠 直灌片		张祠	3300	2970	5	210	93	49		20	40	68	40							9	5	40	是
		11E/1	小计		5600	5040	6	270	169	73		35		196								15	10		
				塘郢	2200	1980	1	30	45	26	0.5	9	40	82	50								5	40	否
	SX—DZ	## → 1.3E	保义镇	桃园	1600	1440	7	210	76	65	2.1	10	50	76	50								3	40	是
	-38	梨庄支渠		大林	1700	1530	2	120	63	44	1.2	12	50	73	50								7	40	否
			4.51.	朱楼	2100 7600	1890	10	260	82	46	1.7	14	50	52	50			+			1		2	40	否
		/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小计	保义	2550	6840 2295	10 7	360 190	266 87	181 53	5.5	45 26	40	283 30	40			+				4	17 6	40	是
	SX—DZ	保义(石 集)分干	保义镇	张	2850	2565	8	250	94	81		32	40	78	40	1		+				8	6	40	否
	-39	渠	小计	カムシ	5400	4860	15	440	181	134		58	40	108	40							12	12	40	
			17.11	东楼	2100	1890	7	150	32	16		15	40	96	60							2	5	40	否
寿县	SX—DZ	开荒抽灌	保义镇	董郢	2000	1800	3	360	85	56	10	12	50	86	50							6	4	40	否
	-40	X		后楼	1000	900			32	18		6	50	83	50							10	10	40	否
			小计		5100	4590	10	510	149	90	10	33		265								18	19		
		小	\	•	23700	21330	41	1580	765	478	15.5	171		852								51	58		
				石集	4450	4005			4	15	,	27	50%	43	45%										否
	SX—DZ	石集分干	安主镇	关庙	5400	4860	2	55	7	28		55	50%	55	45%										否
	—41	石 果 分 干 渠 直 灌 片	ヘード	东庄	6300	5670	2	165	5	15		50	45%	65	40%									<u> </u>	否
		// <te <="" td=""><td></td><td>谷贝</td><td>2500</td><td>2250</td><td>2</td><td>147</td><td>10</td><td>30</td><td></td><td>60</td><td>45%</td><td>65</td><td>45%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>'</td><td>否</td></te>		谷贝	2500	2250	2	147	10	30		60	45%	65	45%									 '	否
			小计		18650	16785	6	367	26	88		192		228											

					灌溉面积	只(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	物				节水灌溉	工程			排力	(沟系及建	筑物	
	片区	支渠					灌注	既站	坝	 博坝		渠道		渠系:	建筑物	導	長道防渗	46.17			非工程		配套	建筑物	备
	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	─ (是 贫困
				梧桐村	7000	6300			8	24	13	32	50%	60	55%										1
CV	vD7	瓦西干渠	安主镇	甲贝村	8000	7200	2	44	16	52	12	40	45%	62	50%										
	X—DZ —42	直灌片	女十萬	天岗村	7700	6930	2	50	7	28	8.5	30	50%	45	50%										
	15	11E/F		桓店村	3000	2700			10	45	11	32	60%	50	45%										
			小计		25700	23130	4	94	41	149	44.5	134		217											
SX	X—DZ	新圩支渠	安丰镇	荆塘村	5000	4500	2	50	8	22	8.5	29	50%	60	40%										
	-43	片		青城村	6500	5850			1	4	12	42	35%	65	45%										
			小计		11500	10350	2	50	9	26	20.5	71		125											
SX	X—DZ	淠东干渠	安丰镇	杨仙村	6500	5850	2	110			15	35	50%	65	40%										
	-44	直灌片		观音村	7800	7020	_				25	35	45%	60	40%										-
			小计		14300	12870	2	110	450	50 6	40	70		125											┿
		<u> </u>	计 I	-#- FF	70150	63135	28	1242	152	526	210	934	200/	1390	500/										+
				花果	1500 1800	1350 1620	5	160	5 75	60 150	7.9	21.35	30% 32%	25 60	50% 46%			+							1
	X—DZ	茶庵支渠	茶庵镇	龙湾	1400	1260			27	60	7	19.4	35%	60	40%										
-	-45	水准又未		茶庵 关岗	3200	2880	2	215	62	98	1.6	21	40%	60	80%										;
			小计	大冈	7900	7110	7	375	169	368	21.5	69.75	4070	145	8070										+-
				谢埠	2360	2124	1	20	10	20	23.45	10.5	54%	143											7
	X—DZ	孙岗支渠	茶庵镇	碾桥	3500	3150	-		85	170	4	6.2	40%	70	30%										,
-		,	小计	9K D1	5860	5274	1	20	95	190	27.45	16.7	10,0	70											T
		小	भे		13760	12384	8	395	264	558	48.95	86.45		215											1
				六冲村	1600	1440	1	52	3	9	3.5	13.5	35%	50	35%										-
SX	X—DZ	三觉支渠	三觉镇	冯楼村	1620	1458	2	110	6	24	1.8	15.3	30%	52	30%										-
-	-47	二见又乐		魏楼村	3500	3150	1	22	7	21	3.8	13.5	50%	65	50%										7
			小计		6720	6048	4	184	16	54	9.1	42.3		167											
				桥湾村	3128	2815	1	22	3	9	6.7	13.6	35%	60	35%										
	X—DZ	花果中	三觉镇	董埠村	2600	2340	2	55	6	18	4.2	17.5	30%	52	30%										
-	-48	(南)渠		陈岗村	4900	4410	2	60	9	45	6.7	15.4	40%	70	40%										7
			小计		10628	9565	5	137	18	72	17.6	46.5		182											
		长岗(庙		魏荒村	2300	2070			9	27	7.9	14.8	30%	12	30%										1
	X—DZ	西)支渠	三觉镇	庙桥村	3100	2790	1	30	8	7	5.4	15.3	35%	9	35%										,
_	-49			余集村	2800	2520	1	22	6	18	5.1	12.2	40%	11	40%										í
		J. 21.	小计		8200	7380	2	52	23	52	18.4	42.3	-	32		ļ			ļ		+				+
		小计	1	£11. A=1 £ 1	25548	22993	11	373	57	178	45.1	131.1	400/	381	400/	ļ			ļ		+	2.6	21		7
				姚祠村	3200	2560	1	50	29	37.4	3	8.5	40%	92	40%	ļ			ļ		+	2.6	21		_
SX	X—DZ	隐染支渠	隐贤镇	隐贤街道 2014	3556	2845	1	30	20	22	6.2	11	40%	98	40%	-			-		+ -	3	20		-
	-50	片		包公村牌坊村	910 878	728 702	2	330	9	7.1		3.3 4.5	40%	21 15	40%	-			-		+ -	1	5		7
-																									

	4				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑4	勿				节水灌溉	工程			排水	(沟系及建	筑物	
[† X	支渠	C. Chiles	//- I I			灌注	既站	塘	坝		渠道		渠系?	建筑物	芽	E 道防渗	Apr. 1944			非工程		配套	建筑物	备注
木	当号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	- (是 贫困
				青龙村	4403	3522			16	16.7	6.96	13.1	35%	65	40%							4.3	22		Ī
SX-	−DZ 🕏	东圩支渠	隐贤镇	郝岗村	4008	3206	2	180	13	13.2		33	35%	120	35%							6.2	32		7
_	51	片		太平	4915	3932			13	13.2	3.6	17.8	35%	105	35%										
			小计		13326	10660	2	180	42	43	11	63.9		290								10.5	54		
				大树村	3600	2880			13	14	2	15	40%	110	35%							0.3	20		
CV_	ーDZ 多	爱国支渠	隐贤镇	牌坊村	1800	1440	1	50	10	11		7.8	40%	35	35%							0.1	10		
	-52	片	心风风	太平	1000	800			6	7		12.5	40%	26	35%										
		´ ' _		姚集	2100	1680			8	9		10	40%	21	35%										
			小计		8500	6800	1	50	37	41	0.2	45.3		192								0.4	30		↓_
		小计			30370	24295	7	640	144	161	20	136.5		708								18	130		
			A	彭城村	3400	3100			12	4.8	1.5	6.5	80%	15	35%							2.5	24	25	_
		5城支渠	众兴镇	新店	3200	2880			16	6.2	0.5	2.6	90%	14	20%										
	-53	片		闫店	1670	1350	2	44	12	5.4		2.5	85%	12	15%										
	_		小计	3	8270	7330	2	44	40	16.4	2	11.6	000/	41	2001							2.5	24		╄
SX-	-DZ 巻	界东干渠	众兴镇	楼郢村	1900	1700	4	88	14	4.2		8.5	80%	36	30%										
_	54	直灌片	3. 51.	众兴	4500	3600	3 7	66 154	20	5.4 9.6		13.5 22	80%	46 82	40%										
	-	1 ->- /-1	小计	2 李圩村	6400 4000	5300 3050	1	20	34 27	37.7		7.9	85%	42	45%										
SX-		小庙(孙 岗)分支	众兴镇	黄圩村	3400	3150	1	20	16	7.2		10	75%	26	45%										
_	·55 ¹	楽片	小计	與月刊 2	7400	6200	1	20	43	44.9		17.9	1.6	68	4370										+
	-	71.7	7111	东岳村	5600	4810	3	60	12	6.2		10.6	85%	36	45%										
		瓦西干渠	众兴镇	小田门	3000	4010	3	00	12	0.2		10.0	03/0	30	4370										+
_	-56	直灌片	小计		5600	4810	3	60	12	6.2		10.6		36											+
			-1-11		27670	23640	13	278	129	77.1	2	62.1	1.6	227	0							2.5	24		+
		, ,,	炎刘镇	黄楼村	9993	7495	2	74	154	310	6	21	50	128	30							4	4	30	
	−DZ	且庄支渠	20.100	7 12 13																					†
_	·57		小计		9993	7495	2	74	154	310	6	21		128								4	4		T
			• • • •	圣井村	6539	4905	6	160	43	190	5	12	50	58	45							6	10	40	
			de 3 (162)	龙楼村	8089	6318			38	160	7	15	50	135	45							2	6	50	
	−DZ	炎刘支渠	炎刘镇	三星村	8258	6195	6	222	56	204		12	50	32	30							3	7	50	
	-58			船涨村	6793	5100	3	185	65	215		13	50	46	40							4	9	50	
		F	小计		29679	22518	15	567	202	769	12	52		271								15	32		1
				李桥村	7515	5260	3	111	65	280	2.5	18	75	120	70							6	4	30	
	-DZ -59 ₹	以庙支渠	炎刘镇																						
	าวฮ		小计		7515	5260	3	111	65	280	2.5	18		120								6	4		
		小计			47187	35273	20	752	421	1359	20.5	91		519								25	40		
				郑岗村	7330	6500	2	85	94	122		9	45	22	30							2	2	50	
	-DZ	大郢支渠	刘岗镇	双枣村	7465	6300	1	30	175	227		10.5	50	34	30							7.5	7	40	
_	-60	八四人木		陈楼村	6245	4600	2	250	145	188	2.5	8.5	50	17	30							3	3	30	1

					灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑生	勿				节水灌溉	工程			排水	(沟系及建	筑物	
Ť	片区	支渠					灌泊	既站	堪			渠道		渠系?	建筑物	導	長道防渗	66-346			非工程		配套	建筑物	备注
₹)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
			小计		21040	17400	5	365	414	537	2.5	28		73								12.5	12		
	av pa		刘岗镇	刘岗村	8331	6900	1	17	162	210	6.5	15	50	55	55							2	2	50	否
	SX—DZ —61	刘岗电灌 渠	刈冈垻	沈郢村	7463	6700	1	13	133	172		16	50	32	40							7	7	30	否
	01	木	小计		15794	13600	2	30	295	382	6.5	31		87								9	9		
				塘面村	8851	7000	2	41	140	170	4	13.6	55	14	30							8	24	30	是
	SX—DZ	三义电灌	刘岗镇	三义村	9204	7300			123	140	2	12	50	16	50							2.5	1	0	否
	-62	渠		汤岗村	5889	5300			92	119		13	60	28	40							4	4	50	否
			小计		23944	19600	2	41	355	429	6	38.6		58								14.5	29		
	CVD7	杨大庄电	刘岗镇	付楼村	12310	11086	2	52	207	269	2.2	56	70	54	50							5.5	10	30	否
	SX—DZ —63	物人圧电 灌渠																							
L	50		小计		12310	11086	2	52	207	269	2.2	56		54				1				5.5	10		
L		小计			73088	61686	11	488	1271	1617	17.2	153.6		272				1				41.5	60		
				街道	2542	2242	2	112	15	45		15.66	19%	40	19%							2.2	1		否
				迎河	5874	5386			28	84		17.8	45%	68	45%							6.2	4		是
				公庄	6460	5795			16	48		12.8	53%	77	53%							4.2	2		否
	SX—DZ	双庙支渠	双庙集镇	邢铺	2632	2090	2	150	22	66		30.3	19%	156	19%							6	3		是
	64	/	луда ж	埝东	5511	4915	2	260	23	69		36.9	11%	127	11%							6.6	3		否
				周岗	3875	3300	3	259	26	78		17.8	21%	227	21%							4.5	3		否
				吴岗	5457	4893			18	54		23.6	30%	74	30%							4.8	2		否
L				民生	3284	2931	2	167	21	63		36.45	16%	85	16%							6.6	3		否
L		小计			35635	31552	11	948	169	507		191.31		854								41.1	21		
				大井	1619	1619	5	255	26	15		11	30	116	30							4	20	30	否
	SX—DZ		小甸	筑城	8345	8345	2	75	35	45		11.5	30	150	35							12	15	30	否
	65	小甸支渠		双湾	4770	4770	4	207	43	58	1.8	12.8	35	168	30							1	5	30	否
		-		街道	4258	4258	1	55	32	46	6.7	16.1	50	150	35							12	21	30	否
ļ			小计	77 8-	18992	18992	12	592	136	164	9	51	25	584	25	-		1	-		1	29	61	20	
	a	古西(古	J. 4	马集	6728	6728	2	82	29	39	9.5	28.5	35	115	35						1	5	21	30	否
	SX—DZ —66	东、小白	小甸	古楼	7502	7502	1	150	45	70	13.1	10.73	35	171	40						1	8	11	35	否
	-00	郢)支渠	J. 51	魏庙	3948 18178	3948	1	37	11	18	4.6	3.9	40	332	50	 		 	 		+ -		6 38	30	是
-			小计	- 		18178	4	269	85	127	27	43	50		50	 		 	 		+ -	2.2	7	20	示
	CV DZ	本.1.十岁	小句	李山	6184	6184	1	130	19 7	28 11	7.5	28.7	50	76	50 35			-			 	3.2	/	20	否旦
	SX—DZ —67	李山支渠 上段	小甸	日圩 W PF	5101 4812	5101			7	12		14.7	50	114 80	1			-			 	8	5	30	是否
	O1	上权	水土	姚郢	4812 16097	4812 16097	1	130	33	51	7.5	63.4	40	270	45	-		1	-		+	11.2	5 12	30	首
F			小计	名 Ht						22	1.5		25		25			-			 	4		60	否
	CV D7	木 山 土 ヶ	小畑	鲁城	6875 4657	6875 4657	1	37	11 20	28	4	15.57 21.2	35 40	90	35 60			1				4	4	60 30	是
	SX—DZ —68	李山支渠 下段	小甸	杨圩 邵店	2753	2753	3	205	46	58	4	111.2	50	375	50			1				5.8	9	60	否
	JU	1 12	小计	凸和	14285	14285	4	242	77	108	4	111.2 147.97	50	588	30	1		1	1		+	13.8	17	00	Ħ.
L		I	क्रम		14405	14200	4	242	//	109	4	14/.9/	L	200	L	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	13.8	1/	L	Ь

	11.				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	勿				节水灌溉	工程			排水	《沟系及建》	筑物	
县	片区	支渠		ļ			灌注	既站	塘	坝		渠道		渠系列	建筑物	芽	長道防渗	64-34			非工程		配套	建筑物	备注
(区)	建 档 号	(灌溉片) 名称	乡(镇)	行政村	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	管道 输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	(是否为 贫困村)
	SX—DZ	贾庄电灌	小甸	贾庄	3899	3899	3	185	7	14		8.06	35	15	30							3	8	40	否
	69	X	小计		3899	3899	3	185	7	14		8.06	35	15	30							3	8	40	
		小计			71451	71451	33	1879	374	554	47.2	376.16		2139								84.8	168		
				九井村	1756	1756					3.2	3	20%	23	20%										否
	SX—DZ		大顺镇	陶巷村	1655	1655					2.6	2.7	20%	30	20%										否
	—70	北高支渠	7000	新集村	1470	1470					3.7	2.2	20%	44	20%										是
				长岗村	3862	3862					2.8	3.1	20%	26	20%										是
			小计	12 141 1.1	8743	8743					12.3	11	200/	123	2001										В
	SX—DZ	11.1年海	大顺镇	长岗村	5002	5002					3.6	2	20%	31	20%										是
	-71	北低支渠	小计		5002	5002					3.6	2		31											\vdash
			<i>ਾ</i> ਸ	新集村	1480	1480					2.3	3.7	20%	27	20%										是
	SX—DZ	九井抽	大顺镇	陶巷村	3128	3128					2.6	4.7	20%	20	20%										否
	—72	灌渠	JOHN 64	九井村	5244	5244	1	540			2.9	7.6	20%	40	20%										否
		,,= ,,,	小计	762141	9852	9852	1	540			7.8	16	2070	87	2070										
		小计	7 *1		23597	19868	3	990			40.3	54.7		334											
				上奠	3949	3949	1	74	26	78	3.4	6.2	40%	188	30%							4.6	26	30	是
	SX—DZ	南高支渠	瓦埠镇	铁佛	2030	2030	2	74	14	42	3.9	13.6	40%	285	30%							2.7	14	30	是
	73	用向又朱		瓦岗	4031	4031			20	60	1.8	8.5	40%	206	30%							3.2	18	30	否
			小计		10010	10010	3	148	60	180	9.1	28.3		679								10.5	58		
				上奠	1500	1500	1	37	6	18	2.8	2.6	40%	75	30%							1.9	8	30	是
				铁佛	1622	1622	2	187	15	48	6.3	5.4	40%	125	30%							3.8	12	30	是
	SX—DZ	南低支渠	瓦埠镇	街道	1892	1892	1	74	8	24		3.7	40%	65	30%							2.7	7	30	否
	-74	110 100 2010		张嘴	6928	6928			4	12		13.8	40%	36	30%							4.2	13	30	否
				瓦岗	1205	1205		***	4	12	3.2	1.2	40%	128	30%							4.6	15	30	否
		3.31	小计		13147	13147	4	298	37	114	12.3	26.7		429								17.2	55		\longmapsto
	-	小计 总小计			23157 847213	23157 778794	7 367	446 16752	97 5822	294 7828	21.4 823	55 4242		1108 15475		36	15950					27.7 426.56	113 899		\vdash
		おかげ 		汤王村	800	650	307	10/52	5622	7828	0.6	1.2	40	4	40	30	15950					420.50	899		否
				杨郢村	5800	5360					1.1	3.2	45	4	30										否
		_	杨公镇	黄圩村	3850	3150					2.3	2.8	35	7	35										否
	XJJ-DZ-	东	初五跃	双庙村	2150	1760					0.6	2.0	30	3	50										否
	1	干		胡岗村	7500	6930					3.4	4.6	40	8	55							9.2	1	45	否
		渠		刘庙村	3100	2800					0.9	1.3	40	3	45										否
			孙庙乡	王集村	3500	2950					3.6	3.3	35	5	30										否
				堆坊村	2200	1760					3.1	2.8	40	4	35										否

	LL.				灌溉面积	(亩)		水源	工程			渠	系、建筑	物				节水灌溉	工程			排水	《沟系及建筑	瓦物	
县	片 区 建	支渠 (灌溉片)	乡(镇)	行政村			灌液	既站	塘	坝		渠道		渠系列	建筑物	ÿ	 長道防渗	管道			非工程		配套致	建筑物	备 注 (是否为
(区)	档号	名称	タ(頃)	11 42/17	设计	有效	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	支渠 长度 (km)	支渠以下 渠系长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水(亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	贫困村)
		_		汤王村	2000	1720					1.8	2.2	45	10	45									l	否
	D X Z J	东		前瓦村	2950	2430					0.95	1.3	35	3	40									<u> </u>	否
	T	干	杨公镇	大桥村	3650	3350					0.6	1.1	45	2	35									 	否
	2 -	渠		杨祠村	2800	2530					1.85	2.6	50	5	35										否
谢家集				杨公村	2200	1940					5.2	5.6	35	9	45										否
区	D X	=		汤王村	1520	1120					1.5	2.6	40	9	50							3.2	1	45	否
	Z J	北	杨公镇	桃元村	3700	3470					3.5	5.8	30	8	30									 	否
	- J 3 -	干渠		陈庙村	750	630					0.9	2.3	35	3	35									 	否
	- 5			杨公村	550	490					0.8	1.9	30	2	35									 	否
	D X	三		杨公村	860 2610	780 2370					2.5	0.8 3.6	35	2	30 30										否否
	Z J – T	北于	杨公镇	陈庙村 桃元村	1100	960					0.5	1.1	30 45	11 5	35										否
	4 -	渠		杨公街道	1160	920					1.8	2.35	40	3	30										否
	D >	染		汤王村	1320	1100					1.5	2.6	40	5	35										否
	Б Z – Л	· 渠坊		朱集村	2800	2510					2.1	3.8	35	7	40										否
	- J	支		双庙村	2800	2430					2.2	3.1	40	6	35									-	否
	_	站至二站引	渠	汤王村	860	690					1.5	2.5	50	6	30							1.8	1	25	否
		小计			62530	54800					45	64.45		134								14.2	3	1	
	全市	卢合 计			1477365. 4	1247745	1049	39699	6728	8896	1103	5846	80. 7	25416	95. 9	598. 5	231310. 7	0	0	0	0	1398	3589	30	

	bil 4x I O								1 Hr 173 i	h <u>工)</u>	-1 -1		スエス	√ 13±	リエクロ	. N / Md -	<u> </u>														
	片				面	积(亩)			水源	工程				渠系、	建筑物				节水灌	溉工程	•		堤防	i	排水剂	勾系及建:	筑物		排涝站		
县区	区 建	生产圩 (洼地)	乡(镇)	行政村	耕地	有效 灌溉	灌液	既站	坦	坝	引水	涵闸	渠	道	渠系列	建筑物	渠道	並防渗	管道	喷灌	微灌	非工程 节水	现状	长度	长度	配套	建筑物	数量	总装机	完好率	备 注 (是否为
	档 号	名称			面积	面积	数量 (座)	总装机 容量	数量(口)	总塘容	数量 (座)	引水 規模	长度	完好率 (%)	现有 数量	完好率 (%)	长度	面积 (亩)	输水 (亩)	(亩)	(亩)	措施面积	防洪标准	(km)	(km)		完好率 (%)	(座)	(KW)	(%)	贫困村)
							(座)	(kW)	(11)	(万m³)	(座)	(m^3/s)	(km)	(%)	(座)	(%)	(km)	(田)				νщ,				(座)	(%)				
			空武績	石头埠	1600	960																						2	110	90	否一
	DT-WW-01	石头埠	女成识	廖湾村	2440	1464																						1	55	50	否
			J. M.	王巷村	2400	1440																						1	110	50	否
			小计																									4	275	190	_
				下陶社区	1500	900			1	1															2800	14		1	110	50	否
				姚北村	2000	1200			4	6															3800						否
	DT-WW-02	姚湾	舜耕镇		1300	780			2	2															1800	9					否
	D1-WW-02	姚谔		曹咀社区	1000	600			4	6															1000	5	0070		\vdash		否一
				赵店社区	600	360			2	2															1600	4	60%				否
m 🚓 🖶 🖂			J. NI	洞山社区	1100	660			4	5															1800	4	60%		\vdash		否
田家庵区	<u> </u>		小计		7500	4500			17	22														0	12800	54	60%	1	110	50	0
				仇嘴	300	260																		2. 5				1	18		否一
	D.T. 11111 00	仇嘴	史院乡	武郢圩	350	300																		3				1	18		否
	DT-WW-03	フレザ		李郢圩	170																			1							否
			J. M.	陈郢圩	310	290																		2. 6				1	30		否
			小计		1130	1010																		9. 1					66		
			由 № 4	尹祠	260																			2. 3				1	30		是一
	DT-WW-04	尹祠	史院乡		190																			1. 6							否
			小计	刘圩	100	95																		0. 7							否
		小计	711		550	545																		4. 6				1	30		
		小り		17± 1217 ± ±	9180	6055	0	0	17	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13. 7	12800	54	60%	6	481	240	
				陈郢村	1510	1208	1	30	5	4.8	3	3	5. 1	60	20	45													\vdash		否
			沙山市	西湖村	1455	1164	1	30	6	5. 7	2	2	3.6	60	5	40													\vdash		否
上海区	DT-WW-01	洛河洼	沿河银	王庄村	1750	1400	1	30	5	4. 8	4	4	3. 1	60	12	70													\vdash		否
大通区				洛河村	1585	1268	2	250	4	3.8	3	3	3. 1	60	6	50		2000					00 tr)#	0.515					 		否
			1 22 1-1-	陈庄村	2720	2176	3	145	4	3. 8	6	6	2. 2	60	35	60	4	2000					20年一遇		- ·	10	100		1046	100	否
		All	上岳镇	外窑村	3524	2819		405	5	4. 8	2	2	20. 9	60	32	60	1.5	765					20年一遇			10	100	1		100	否
		合计			12544	10035. 2	8	485	29	27. 7	20	20	37. 9		110		5. 5	2765						2. 72	5. 4	10	100	1	1240	100	

	hitzi o								i ter Led i	h 工/	-1 -1		NH 7	14.13 <u>—</u>	ハエクロ	. N Z 4.41	<u> </u>														
	片				面	积(亩)			水源	紅程				渠系、	建筑物				节水灌	溉工程			堤防	i	排水泊	勾系及建:	筑物		排涝站		
县区	区建	生产圩 (洼地)	乡(镇)	行政村	耕地	有效	灌注	既站	块	唐坝	引水	涵闸	渠	道	渠系列	建筑物	渠ì	道防渗	管道			非工程				配套	建筑物				备 注 (是否为
26	档 号	名称			面积	灌溉面积	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 規模 (m ³ /s)	长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量 (座)	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	现状 防洪标准	长度 (km)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	数量 (座)	总装机 (KW)	完好率 (%)	贫困村)
				联民村	4500	3500			1	1			3.93	20			1.5	450													否
			朱马店镇	清泉村	2315	1800	1	15					3.41	20			1.1	350													否
	FT-WW-01	利民圩		利民村									3.21	20			1.2	400													
			——— 小计	1110111	3732 10547	3200 8500	1	15	1	1			10.55					1200											\vdash	\vdash	否
			ক্ষ	->- 4>- 1 1			1	15	1	1				1.5			3.8												$\vdash \vdash$	\vdash	
				店集村	200	150							4	15			1.2	400											igwdown	 	否
	FT-WW-02	杨村圩	杨村镇	杨村	1400	800	3	115					2.2	25	44	50	1	300											igsqcurve	<u> </u>	否
				前圩村	300	240																								<u> </u>	否
			小计		1900	1190	3	115					6.2		44		2.2	700											<u> </u>	<u> </u>	
				米吴村	200	100	3	240	12	3.19	2	6	24.2	90			1.86	500						4				1	90	95	否
				先庄村	350	150																								1	否
		米吳南 大坝	钱庙乡	刘楼村	4200	3000	3	195	13	9	2		28.56	45	2	50	12.8	3000						4.5	36	1	75	1	55	70	否
凤台县	FT-WW-03	707		长郢村	300	300																		1.2	0.15	1	100	1	50	100	否
				陈圩村	2400	1400	11	955	10	6.5	2	27	9.6				27.9	6300						3	4.9	1	100	1	100	100	否
			小计		7450	4950	17	1390	35	18.69	6	33	62.36		2		42.6	9800						12.7	41.05	2		4	295		Н
			,	朱大圩			1/		35	10.09	U	33	1	-		40	42.0							12.7	41.05			4	293		不
				彭岗村	2000 1700	1650 1150	1	100					14	5 10	5	40	14	350 3200											$\vdash \vdash$	\vdash	否否
	FT-WW-04	花家湖 堤圩	刘集镇	淝北村	3389	2550	3	45					6	5	4	25	6	1400													否
		, , ,		孤山村	2723	2150	1	15					3.9	5			3.9	950													否
			小计		9812	7500	5	160					24.9		9		24.9	5900												<u> </u>	
		赵后湖	桂集镇	后胡村	2565	1200							9.75	30	40	40	1.3	1200				1200	10	2.2	3.2	11				<u> </u>	否
	FT-WW-05	圩		赵胡村	3255	1600							5.52	20	8	40	1.16	1200				1200	10	2.2	3.45	11				—	否
			小计		5820	2800							15.27		48		2.46	2400				2400		4.4	6.65	22			<u> </u>	—	
	FT-WW-06	福镇保	桂集镇	福镇村	1600	600	1	22					1.2	40	4	40	0.3	400				400	10		2.5	6				—	否
		村圩	小计		1600	600	1	22					1.2		4		0.3	400				400			2.5	6				—	
		小计			37129	25540	27	1702	36	19.69	6	33	120.5		107		76.2	20400	ļ			2800		17.1	50.2	30		4	295	<u> </u>	
			焦岗湖	洼梁村	3970	3970	7	176					5.58	70	247	70	5.14	3970			ļ		5年一遇	13	8.65			4	247	70	否
	MJ-WW-01	关沟圩	镇	焦岗村	2215	2215																		6	3.4	10	65	3	310	80	是
毛集区	۱۱۱۱ ند.	><1.3~1		新建村	110	110	1	22					7.2	80	8	80							5年一遇	3	8.7	20		1	60	80	是
		L	小计		6295	6295	8	198					12.78		255		5.14							22	20.75	30		8	617	<u> </u>	
		小计			6295	6295	8	198					12.78		255		5.14	3970						22	20.75	30		8	617	75	

	刚衣1 −0								作用	17年广	77	往地	$\kappa_{\rm HJ}$	ノイゴート	化土火化	<u> </u>	旦化														
	片				面	积(亩)			水池	紅程				渠系、	建筑物				节水灌	能溉工程			堤防	ī	排水	沟系及建:	筑物		排涝站		
县区	区建	生产圩 (洼地)	乡(镇)	行政村	耕地	有效	灌注	既站	ij	唐坝	引水	涵闸	渠	道	渠系列	建筑物	渠道	並防渗	管道	under hebbe	/dr. vete	非工程	will	L/ ebr	L4 mbm	配套	建筑物	3	Walls let		备 注 (是否为
	档 号	名称			面积	灌溉 面积	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量(口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 規模 (m ³ /s)	长度 (km)	完好率 (%)	現有 数量	完好率 (%)	长度 (km)	面积(亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	现状 防洪标准	长度 (km)	长度 (km)	数量 (座)	完好率(%)	数量 (座)	总装机 (KW)	完好率 (%)	贫困村)
				苏涂村	2400			(KW)				(m /s)			(座)								20年一遇	1.7							否
				武庙村	3000																		20年一遇	2.4							否
				新圩村	2600	200	1	74															20年一遇	2.4							否
			架河镇	杨集村	900		1	110															20年一遇	2							是
	PJ-WW-01	上六坊		小郢村	800																		20年一遇	1.5				1	60	75	否
	1) "" 01	湾		泥集村	1500	300																	20年一遇	2.4							否
				瓦郢村	900																		20年一遇	2							否
			祁集镇	许岗	1169				1	12													20年一遇	2.1	2	4			<u> </u>	<u> </u>	是
			IP/K	黄岗	1719				1	9.8													20年一遇	3	3	3		1	135	<u> </u>	否
				小计	14987.85	500	2	184	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	5	7	0	2	195	75	↓
				王圩村	2641				5	12.6													20年一遇	1.1						<u> </u>	否
			77 17 6de	谢圩村	960				3	6.8													20年一遇		0.95	1			<u> </u>	<u> </u>	否
			半圩镇	刘巷村	1680				6	23.3													20年一遇	1	0.15	1			<u> </u>	<u> </u>	否
				丁郢村	1260				5	18.3													20年一遇	0.8	0.7				<u> </u>	<u> </u>	否
				店集村	1261				3	45													20年一遇	0.7	1.5	3			<u> </u>	├ ──	否
				许岗	596				1	12.6													20年一遇	1	0.05	1				<u> </u>	是不
	PJ-WW-02	下六坊潭		黄岗	751 652				1	23.3													20年一遇	0.7	0.95 0.15	1			<u> </u>		否不
				劝桥	962				6	37.8													20年一遇 20年一遇		0.13	1			-	├──	否否
			祁集镇	陈郢 曹岗	1593				6	116.1													20年 週20年一週	0.5	1.5	3			<u> </u>	 	否
				祁集	1091				8	35.5													20年 週20年一週	0.65	0.65	2					否
				祁圩	541				4	17.3													20年 週20年一週	1	0.63	1			<u> </u>	 	否
				陈湖	388				4	13.3													20年 遇		0.45	1			\vdash		是
				小计	14376.66	0	0	0	52	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 1	10	8	14	0	0	0	0	
			-14. () : (-1-	石集村	1600	960	4	163	5	12.5			3.2	30	12	85	0.51	430			Ť	-	5年一遇	_	6.8	11	-				否
	PJ-WW-03		芦集镇	梁庙村	1400	800	5	280	6	14.3			5.3	40	35	80	0.21	800					5年一遇		5.5	14	80				否
		洼地		小计	3000	1760	9	443	11	26.8	0	0	8.5	70	47	165	0.72	1230	0	0	0	0			12.3	25	165	0	0	0	
			芦集镇	芦集村	1200	400	2	120	10	32			2.3	60	13	50	1.1	400					3年一遇	4.2	6	12	85				否
		** #: A		桥西村	600	360	2	74	3	6			1.6	65	8	60	320	360							5.7	5	90				否
	PJ-WW-04	芦集金 家洼		淮北村	3000	500																	3年一遇	8				3	251	65	否
潘集区		3/11	架河镇	王圩村	300																		3年一遇	1							否
御果丛				小计	5100	1260	4	194	13	38	0	0	3.9	125	21	110	321	760	0	0	0	0	0	13.2	11.7	17	175	3	251	65	
				安台村	1500				6	10	1	8											20年一遇	1.5	3	5		1	30	100	否
				淮上村	2000																		20年一遇	2.5	8	10			<u> </u>	<u> </u>	否
	PJ-WW-05	程小湾	高皇镇	胡集村	1200																		20年一遇	1.8	3	3			<u> </u>	<u> </u>	否
	- 5 00	17 17		- C 1/31/13	2000				3	10													20年一遇	1	6	4			<u> </u>	<u> </u>	否
				民主村	1500																		20年一遇		2				<u> </u>	<u> </u>	是
				小计	8200	0	0	0	9	20	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.8	22	22	0	1	30	100	

	111-54-			l .	1				1 - 114					14.14			_ ·						1		1						
	片				面	积(亩)			水渍	江程				渠系、	建筑物				节水灌	能溉工程			堤防	fi	排水泊	勾系及建:	筑物		排涝站		
	X X	生产圩					Salte S	mr.a.L	10	te Jan	21.4	涵闸	16	W.	AR 25 -	nds 64 st.	or N	W-193-346								2Z LW	建筑物				备 注
县区	建	(洼地)	乡(镇)	行政村	耕地	有效 灌溉	推り	既站	功	東坝	分水	個門	朱	道	朱永	建筑物	柴耳	首防渗	管道	喷灌	微灌	非工程	现状	长度	长度	11.長	建巩彻	数量	总装机	完好率	(是否为
	档号	名称			面积	面积	数量	总装机	数量	总塘容	数量	引水	长度	完好率	现有	完好率	长度	面积	输水 (亩)	(亩)	(亩)	措施面积	防洪标准	(km)	(km)	数量	完好率	(座)	(KW)	(%)	贫困村)
	-5						(座)	容量 (kW)	(日)	(万m³)	(座)	規模 (m³/s)	(km)	(%)	数量 (座)	(%)	(km)	(亩)	(田)			(亩)				(座)	(%)			1	
				张岗村	800			(1111)				(m / S)			(/25/						150		20年一遇		8	4					否
				段岗村	1500																		20年一遇		8	6			\vdash		否
				巷东村	1200																		20年一遇		6	6			$\vdash \vdash$		否
				胜利村	1200																		20年 遇		15	20			$\vdash \vdash$		否
				高皇村	1800																		20年 週20年一週		8	8			$\vdash \vdash$		否
																													$\vdash \vdash$		否
				后集村	1500																1		20年一遇		5	6			$\vdash \vdash \vdash$		
				顺河村	2000																ļ		20年一遇		5	6			$\vdash \vdash$		否
				朱岗村	2200																		20年一遇		12	10			igspace		否
				孙岗村	2000																		20年一遇		8	10				—	否
			高皇镇	龙窝村	2000																		20年一遇	į	12	10					否
		汤渔湖	IN IL IN	民主村	1000		1	60									3	300					20年一遇	Į.	5	6				<u></u>	否
	PJ-WW-06	湾		大集村	1000																		20年一遇		6	6				<u> </u>	否
				曹尹村	1500						1	16											20年一遇	Į	8	6				<u> </u>	否
				老圩村	1800						1	16											20年一遇	Į	12	12				1	否
				苏咀村	2000																		20年一遇	Į	12	10					否
				闸口村	3000																		20年一遇		10	10		1	60	100	否
				光明村	4300																200		20年一遇		22	20					否
				段湾村	2400								3										20年一遇		8	10					否
				安台村	2000																		20年一遇		15	20					否
				淮上村	1000																		20年一遇		5	10			$\vdash \vdash$		否
				庙新村	410				5	6.3													20年 遇		2	4			$\vdash \vdash$		是
			平圩镇	刘余村	1164				13	9.8													20年 週		10.63	24			$\vdash \vdash$		否
				小计	37774	0	1	60	18	16.1	2	32	3	0	0	0	3	300	0	0	350		20年 旭	1.7	202.63	224	0	1	60	100	П
		 小计		7111	83438.51	3520	16	881	105	485	3	40	15	195	68	275	325	2290	0	0	350	0	0	51	262	309		7	536	100	
		Д'И 	1	→1T.1+1	5100	3320	10	001	103	2	3	40	2.5	30%	00	213	323	2290	U	U	330	U	U	31	7.76	16	_	/	330		不
				方圩村					1				2.3																$\vdash \vdash \vdash$		否
				顾楼村	2600								1.0	30%											11.23	16			$\vdash \vdash \vdash$		否
	SX-WW-	寿西湖	涧沟镇	黑龙村	2600								1.8	30%											6.81	6	30%		$\vdash \vdash$		否
	01	片		菱角村	2500								0.5	30%											16.29	12	30%		\vdash		否
				龙头村	2200								1	30%											8.37	3	30%		igsquare		否
				蒋庙村	1000		1	22					0.3	30%															igspace	Ь—	否
			小计		16000		1	22	1	2			7.1												50.46	53			igspace		
_±. →			正阳关	解阜村	2406	1987			12	18	8	0.3	12	20%		50%									5	10	30%		igspace		否
寿县	SX—WW—	建设圩	镇	红旗村	2200	2000	15	200	1	2	2	0.2	25	30%	20	50%							20	3.5					igspace	Ь—	否
	02	片		建设村	4725	4450	11	335					28	30%	41	30%									4.5		30%		igspace	Ь—	否
			小计		9331	8437	26	535	13	20	10	0.5	65		79									3.5	9.5	20			igspace	Ь—	
		小计			25331	8437	27	557	14	22	10	0.5	72.1	0	79									3.5	59.96	73			igsquare	<u> </u>	
				团结	312	312			2	20	3	5	5	50	2	50			<u> </u>		<u> </u>			3	3				igsquare	<u> </u>	否
	SX-WW-03	沿堤排	迎河镇	大台	4274	4274	1	140	15	15	6	20	25	50	6	50								10	10			3	270	<u> </u>	是
	DA IIII UE	" 涝渠		大店	3803	3803	3	210	16	16	15	20	25	50	5	50								5.7	5.7			3	180	<u></u>	是
			小计		8389	8389	4	350	33	51	24	45	55		13									18.7	18.7			6	450		
		小计			33720	16826	31	907	47	73	34	45.5	127.1		92									22.2	78.66	73		6	450	1	

	片				面	积 (亩)			水源	江程				渠系、	建筑物				节水灌	溉工程			堤防	i	排水剂	勾系及建筑	寬物		排涝站		
县区	区建	生产圩 (洼地)	乡(镇)	行政村	耕地	有效	灌泊	既站	坊		引水	涵闸	渠	道	渠系列	建筑物	渠泊	道防渗	管道	andr hills	Add vide	非工程	TEL J.D.	L/ phr	L4 mbr	配套颈	建筑物	W. II	M. Mala Let	.>. (¬ →-	备 注 (是否为
	档 号	名称			面积	灌溉面积	数量 (座)	总装机 容量 (kW)	数量 (口)	总塘容 (万m³)	数量 (座)	引水 規模 (m³/s)	长度 (km)	完好率 (%)	现有 数量 (座)	完好率 (%)	长度 (km)	面积 (亩)	输水 (亩)	喷灌 (亩)	微灌 (亩)	节水 措施面积 (亩)	现状 防洪标准	长度 (km)	长度 (km)	数量 (座)	完好率 (%)	数量 (座)	总装机 (KW)	元好率 (%)	贫困村)
	XJJ-WW-01	施家湖 圩	唐山镇	施咀村	1	1	5	820	15	12	4	4	8	80									10	8.7	1.5			2	160	90	否
	XJJ-WW-02	东津渡 大滩头 圩	唐山镇	东津村	0.2	0.2	2	70			1	1	3	80									2	6							否
谢家集区	XJJ-WW-03	李咀老 河南圩 堤	唐山镇	李咀村	0.14	0.14	7	163			1	1	2.5	80									2	2.3				1	15	70	否
	XJJ-WW-04		孙庙乡																				50	11				7	715	90	否
		小计			1.34	1.34	14	1053	15	12	6	6	13.5											10.5	1.5			5	550 175	90	否
		, ,,		工农村	950	628	2	95	2				0.6	45											1.65				17.5		否
				王巷村	804	531	1	85	1				1.5	45											4.4						否
		71 A- Val-	.1. 工坊	毕岗村	512	338	1	55	1				1.8	40											1.5						否
	BGS-WW-01	孔集湾 洼地	山土银	孔集村	1608	1062	2	110	5				6.5	25											11.94	5	60	1	180	90	否
		1土地		张楼村	585	386	1	105	2				2.8	30											2.31						否
				李咀村	365	241			2				1.1	30											1.1						否
			小计		4824	3186	7	450	13				14	215											22.9					L'	
				淮滨村	1336	883			2				3	50											1.2					L	否
八公山区				杨家地村	295	195			2				0.6	60											0.6					<u> </u>	否
				钱淮村	216	143		20	3				1.1	50											1.1					<u> </u>	否
	BGS-WW-02	钱家湖	八公山镇	钱湖村	278 400	183 264	1	30	2				1.2	50											1.9					<u> </u>	否否
	DGS-WW-02	沉陷区		沈巷村 朱岗村	192	127			2				2.4	40											2				$\vdash \vdash \vdash$		否
				蔡岗村	301	199			2				2	30											1				H	 	否
				蔡洼村	719	475			2				3	30											0.5				\vdash	-	否
			小计	3/11/11	3737	2468	1	30	16				14	350											12				\vdash		
		小计	1 4 1/1		8561	5654	8	480	29				28.6	40											35.2				\Box		
	全市合				190869	73927		5706		639	69	145	356	235	632	275	412	29425	0	0	350	2800	0	146	13254	506	441	35	3794		

		中	,小型	灌区管理	机构	站、闸	1、库管	理机构				基层水	利服务	体系		
县区	隶属关系 (乡镇名	数量	<i>\</i> ₩/r	管理设 施占地	管理灌溉	数量	人数	管理设 施占地	基层加	水利站		民用水 乍组织		专业化 里公司	新型农业	:经营主体
	称/县区)	(个)	(人)	面积 (m ²)	面积 (亩)	数里 (个)	(人)	面积 (m ²)	数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	安成镇								1	1						
	舜耕镇					1	3	12	1	3						
田家庵	曹庵镇					2	6	80	1	11	1	3200	0	0	3	2500
区	史院乡					1	3	20	1	3						
	庞岗电站	2	22	600	1800											
	小计	2	22	600	1800	4	12	112	4	18	1	3200	0	0	3	2500
	孔店乡	1	36	584	83000	7	32	300	1	1	22	60000				
	上窑镇								1	1						
大通区	洛河镇								1	1						
	九龙岗镇								1	1						
	小计	1	4	584	83000	7	32	300	4	4	22	6000				

	113.002	片	中、小型	灌区管理			1、库管	理机构				基层水	利服务	体系		
县区	隶属关系 (乡镇名	数量	人数	管理设 施占地	管理灌溉	数量	人数	管理设 施占地	基层次	水利站		民用水 乍组织		专业化 里公司	新型农业	:经营主体
	称/县区)	(个)	(人)	面积 (m²)	面积 (亩)	(个)	(人)	面积 (m²)	数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	顾桥镇								1	1						
	杨村镇								1	1						
	古店镇								1	1						
	丁集镇								1	1						
	凤凰镇								1	2						
	大兴镇								1	1						
	刘集镇								1	1						
凤台县	桂集镇					1	29	960	1	2	3	7500				
八百安	尚塘乡								1	1						
	朱马店镇								1	1						
	新集镇	1	24	7000	60000	1	24	7000	1	1					25	8131
	岳张集镇	1	32		55635	4	32		1	2						
	关店乡								1	1						
	钱庙乡								1	1						
	李冲回族								1	1						
	小计	2	56	7000	115635	6	85	7960	15	18	3	7500			25	8131

	113-10-2	中	コ、小型	灌区管理			可、库管	理机构				基层水	利服务	体系		
县区	隶属关系 (乡镇名	数量	人数	管理设 施占地	管理灌溉	数量	人数	管理设 施占地	基层对	火利站		民用水 乍组织		专业化 型公司	新型农业	2经营主体
	称/县区)	(个)	(人)	面积 (m²)	面积 (亩)	(个)	(人)	面积 (m²)	数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	毛集区	1	5	8871	18000											
	毛集镇	1	7	1801	24000						2	2500	1	2500	1	1500
毛集区	夏集镇	1	7	3602	36000						1	500	1	500		
	焦岗湖镇	1	5	2801	3000						2	2000	1	1500	1	1000
	小计	4	24	17075	81000						5	5000	3	4500	2	2500
	高皇镇					12.00	10.00	380	1	2					3	1200
	夹沟镇								1	1	2	7545				
	平圩镇	3	6		17053	8	17	261	1	2					4	1380
	泥河镇	1	9	3330	20000				1	1					16	3900
	祁集镇	1	5		6000	7	7	84.00	1	1					3	515
	田集街道	1	5		24330	9	9		1	1						
潘集区	架河镇								1	1					12	10000
	芦集镇								1	1			1	13850	10	4280
	贺疃镇	1	5		57345	16	23	512	1	1					14	5700
	潘集镇								1	1					6	1577

		中	,小型	灌区管理	机构	站、闸	則、库管	理机构				基层水	利服务	体系		
 县区	隶属关系 (乡镇名	数量	人数	管理设 施占地	管理灌溉	数量	人数	管理设 施占地	基层7	火利站		民用水 乍组织		专业化 里公司	新型农业	2经营主体
	称/县区)	(个)	(人)	面积 (m²)	面积 (亩)	(个)	(人)	面积 (m²)	数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	古沟乡								1	1					3	700
	潘集区												1	313250		
	小计	7	30	3330	124728	19	17	1237	11	13	2	7545	2	327100	71	29252
	寿县水务局	6	83	40736	1824107	34	122	55276								
	寿春镇								1	4					2	230
	双桥镇								1	5	1	6138			4	1650
	涧沟镇								1	4					15	10760
	丰庄镇								1	5					13	775
	正阳关镇								1	6					12	13440
	窑口镇								1	6					3	3500
	堰口镇								1	5					2	4500
	安丰塘镇								1	5	2	13300				
	板桥镇								1	5					6	35000
	迎河镇								1	5	1	3500				
	张李								1	4						

	113-1002	中	,小型	灌区管理			1、库管	理机构				基层水	利服务	体系		
 县区	隶属关系 (乡镇名	数量	人数	管理设 施占地	管理灌溉	数量	人数	管理设 施占地	基层对	水利站		民用水 乍组织		专业化 里公司	新型农业	2经营主体
	称/县区)	(个)	(人)	面积 (m²)	面积 (亩)	(个)	(人)	面积 (m²)	数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
	陶店回族乡								1	4	1	25043				
寿县	保义镇								1	5					1	4000
	安丰镇								1	5					2	15000
	茶庵镇								1	5					1	4500
	三觉镇								1	5					1	5000
	隐贤镇								1	5	1	18527			9	8300
	众兴镇								1	4					2	1500
	炎刘镇								1	5	1	1800			5	4500
	刘岗镇								1	3	1	1500			3	3000
	双庙集镇								1	5	1	1200			5	4000
	小甸								1	5	1	4770			5	3000
	大顺镇								1	5					5	6100
	瓦埠镇								1	3					12	21300
	八公山								1							
	小计	6	83	40736	1824107	34	122	55276	25	113	10	75778			108	150055

县区	隶属关系 (乡镇名 称/县区)	中、小型灌区管理机构				站、闸、库管理机构			基层水利服务体系							
		数量 (个)	人数(人)	管理设 施占地 面积 (m²)	管理灌溉 面积 (亩)	数量 (个)	人数(人)	管理设 施占地 面积 (m ²)	基层水利站		农民用水 合作组织		水利专业化 管理公司		新型农业经营主体	
									数量 (个)	人数 (人)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)	数量 (个)	管理 灌溉面积 (亩)
谢家集区	唐山镇	13	13	400	16000	13	30	400	1	4	12	16000				
	孤堆乡	1	2	1000	27000	1	5	100							4	300
	杨公镇	1	1	130	68000						1	68000				
	李郢孜镇	1	8	500	15000	5	8	500	1	8	1	15000			6	2100
	孙庙乡	11	50	2100	42000	11	50	2100							18	
	望峰岗镇															
	小计	27	74	4130	168000	30	93	3100	2	12	14	99000			28	2400
八公山区	山王镇					1	10	40								
	八公山镇					1	4	20								
	小计					2	14	60								
全市合计		49	293	73455	2398270	102	375	68045	61	178	57	204023	5	331600	237	194838